



projektant		kreslil		projektant části:	
ING.M.ŠKVÁRA		ING.M.ŠKVÁRA		ELPRO CHOMUTOV s.r.o.	
		M.MÍKA		LIDICKÁ 2211/13, CHOMUTOV 430 03	
				IČ:28701216, DIČ:CZ28701216	
				TEL: 474 331 680	
C					
B					
A					
označení	změna			datum	podpis
ved. proj.	projektant	kreslil		 <b>SM PROJEKT s.r.o.</b> PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Blatenská 2306, 430 03 Chomutov 3 www.smprojekt.cz	
ing.M.Steňko	ING.ARCH.RYCHTAŘÍKOVÁ	ING.ARCH.RYCHTAŘÍKOVÁ			
investor MĚSTO_CHOMUTOV,ZBOROVSKÁ_4602,43001_CHOMUTOV					
<b>REKONSTRUKCE_A_PŘÍSTAVBA_OBJEKTU</b> ST.P.Č.,4069/11,K.Ú.CHOMUTOV_I  D.1.4.–ELEKTROINSTALACE				datum	05/2018
				č. zak.	ES14/2018
				měřítko	---
				stupeň	DSP
SCHÉMATA_SLABOPROUDÝCH_ROZVODŮ				paré:	č.výkresu: D.1.4.-8

# SCHÉMA ROZVODU EZS

## OBJEKT ŠATNY

1. NP



POZN.  
KABEL VEZ 4x0, 22  
BARVY ŽIL:  
ČERVENÁ  
MODRÁ  
ŽLUTÁ  
ZELENÁ


KABELÁŽ VEDENÁ DO GARÁŽE BUDE ULOŽENA V ZEMI VE VÝKOPKU V CHRÁNIČCE.  
KABELY BUDDOU V PROVEDENÍ DO ULOŽENÍ DO ZEMĚ.

KABELÁŽ BUDE VEDENA V PVC CHRÁNIČKÁCH

# SCHÉMA ROZVODU DATA+TELEFON

STŘECHA

1. NP




RACK DATA

KABELÁŽ BUDE VEDENA V PVC CHRÁNIČKÁCH


# SCHEMA ROZVODU DOMÁCIHO VIDEOTELEFONU

1. NP



KABELÁŽ BUDE VEDENA V PVC CHRÁNIČKÁCH  
KABELÁŽ UPŘESNÍ DODAVATEL SYSTÉMU!

# SCHÉMA ROZVODU STA



KABELÁŽ BUDE VEDENA V PVC CHRÁNIČKÁCH