

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 08.11.2018  
  
ČJ.: MMCH/132556/2018  
SP. ZNAČKA: SZ MMCH/118891/2018  
VYŘIZUJE: Libor Taibr  
TELEFON: 474 637 931  
E-MAIL: l.taibr@chomutov-mesto.cz  
  
DATUM: 12. 12. 2018

## SOUHLAS

### S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 08.11.2018 podalo

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, IČO 00261891, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov,**

(dále jen "stavebník"), kterého zastupuje HG partner s.r.o., IČO 27221253, Smetanova 200, 250 82 Úvaly  
a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona

#### vydává souhlas

s provedením ohlášených udržovacích prací podle § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona ve vodním útvaru dle dokumentace nazvané:

#### Odtěžení sedimentů a obnova pláží - Kamencové jezero v Chomutově

Údaje o místu udržovacích prací (dále jen "stavební záměr") na místě:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Chomutov
Identifikátor katastrálního území	652458
Název katastrálního území	Chomutov I
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 4689/1, 4708 v katastrálním území Chomutov I
Hydrogeologický rajon	21310
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	jiné dno jezera

**Popis druhu a účelu stavebního záměru:**

- Vyčištění dna jezera odtěžením sedimentů v ploše cca 12 000 m<sup>2</sup>.
- V prostoru po odtěženém sedimentu bude provedena stabilizace dna vrstvou kameniva - práným říčním pískem bez jílových frakcí ve vrstvě tl. 100 mm až 300 mm.

**Podmínky pro provedení stavebního záměru podle § 106 odst. 2 a § 115 stavebního zákona:**

1. Doba trvání prací:
  - Zahájení prací 04/2019
  - Ukončení prací do 30. října 2019
1. Sedimenty bezprostředně po odvodnění budou z prostoru mezideponie odvezeny.
2. Úprava a uložení sedimentů bude provedena mimo areál Kamencového jezera, dle podmínek závazného stanoviska Magistrátu města Chomutov, Odboru životního prostředí, orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství č.j. MMCH/ 46569/2016 ze dne 10.05.2016.
3. Během realizace záměru budou stavebníkem dodrženy doporučení a závěry dotčených správních orgánů, které jsou uvedeny v koordinovaném stanovisku č.j. MMCH/101129/2018 ze dne 28.11.2018.
4. V průběhu realizace záměru budou splněny podmínky souhlasu závazného stanoviska vydaného Magistrátem města Chomutov Odboru životního prostředí, orgánu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny č.j. MMCH/129474/2018 ze dne 05.12.2018.
5. Magistrát města Chomutov, Odboru životního prostředí Vodoprávní úřad, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství a orgán státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny bude přizván k účasti na kontrolních prohlídkách stavby, které se budou konat dle projektové dokumentace minimálně 1 x týdně. Tyto správní orgány budou 14 dní předem písemně informovány o zahájení udržovacích prací a o jejich ukončení.

**Poučení:**

Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

Magistrát města Chomutova  
„otisk úředního razítka“

  
Libor Taibr  
Referent odboru životního prostředí

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží:**

HG partner s.r.o., IDDS: 6xa99gr

zastoupení pro: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, odpadové hospodářství, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov 1

Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, orgán ochrany přírody a krajiny, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov 1

# STAVBA POVOLENA

**Stavba:** Odtěžení sedimentů a obnova pláží - Kamencové jezero v Chomutově

**Stavebník:** STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, kterého zastupuje HG partner s.r.o.

**Stavební podnikatel:**

**Stavbu povolil:** Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad

**Souhlas s ohlášením:** č.j. spis. zn. SZ MMCH/118891/2018, nabylo právní moci dne

**Termín dokončení:** 30.10.2019









Odbor životního prostředí  
Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

HG partner s.r.o.  
pí. Pokorná  
Smetanova 200  
250 82 Úvaly

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 24.9.2018  
ČJ.: MMCH/101129/2018  
SP. ZNAČKA: SZ MMCH/101129/2018

VYŘIZUJE: Venuše Vyšínová  
TEL.: 474 637 938  
FAX: 474 637 913  
MOBIL:  
E-MAIL: v.vysinova@chomutov-mesto.cz

DATUM: 28.11.2018

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Chomutova, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, místně a věcně příslušný podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní orgán“), a podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a podle zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, a ustanovení § 11 odst. 1 a ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává správní orgán na základě žádosti obdržené dne 24. 09. 2018 od společnosti

**HG partner s.r.o., IČ 27221253**, se sídlem **Smetanova 200, 250 82 Úvaly**, zastoupené jednatelem společnosti **Ing. Jaroslavem Vrzákem** a paní **Simonou Pokornou** – inženýrská činnost, (dále jen „zmocněnec“),

která na základě plné moci zastupuje

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, IČ 00261891**, se sídlem **Zborovská 4602, 430 28 Chomutov**, zastoupené **Ing. Janou Tröglvou** – vedoucí odboru rozvoje a investic, (dále jen „investor“),

podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech a dle ustanovení § 149 odst. 1 a dle ustanovení § 136 správního řádu, z hlediska nakládání s odpady pro akci:

**„Odtěžení sedimentů a obnova pláží – Kamencové jezero v Chomutově“** v katastrálním území Chomutov I, pozemky parcelní čísla **4708, 4689/1, 4689/2,**

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO za stanovení těchto podmínek:**

1. Firma, která bude práce provádět, předá informaci správnímu orgánu, kdy budou práce započaty.
2. Firma, která bude práce provádět, předá správnímu orgánu výsledky analýz vzorku odvodněného sedimentu provedené akreditovanou laboratoří a závěr, jak bude s tímto odpadem naloženo (dodržení ustanovení vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, všechny v platném znění).
3. Správní orgán bude informován o konání kontrolních dnů, kterých se bude zúčastňovat.

Po posouzení předložené projektové dokumentace Vám v souladu s § 79 odst. 5 citovaného zákona správní orgán sděluje, že žádost včetně projektové dokumentace je v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, proto je vydáno souhlasné závazné stanovisko pro ohlášení udržovacích prací za výše stanovených podmínek.

**ODŮVODNĚNÍ**

Dne 24. 09. 2018 podal investor prostřednictvím zmocněnce žádost č. j. MMCH/101129/2018 o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady na akci vedenou pod názvem „Odtěžení sedimentů a obnova pláží – Kamencové jezero v Chomutově“ v katastrálním území Chomutov I, pozemky parcelní čísla 4708, 4689/1, 4689/2.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech.

Žádost obsahovala veškeré podklady potřebné k posouzení výše uvedené akce, a to:

- průzkum sedimentu,
- zkoušky flokulantů,
- průvodní zprávu,
- souhrnnou technickou zprávu,
- technickou zprávu,
- výkresovou dokumentaci,
- plnou moc k zastupování investora.

**Popis stavby:**

Projektová dokumentace pro ohlášení udržovacích prací zpracovaná v červnu 2018 zodpovědným projektantem Ing. Jaroslavem Vrzákem (ČKAIT 0008274 – Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby), řeší návrh odstranění vrchní části organických usazenin a sedimentu ze dna Kamencového jezera v oblasti jihovýchodní pláže včetně dalšího nakládání s tímto

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz  
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz

Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin



sedimentem. Dále je řešeno odseparování jílovitého podloží dna jezera od vrchní písčité vrstvy. Dno jezera bude čištěno do vzdálenosti přibližně 100 m od pláže, v nejširším místě asi 130 m. Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoký obsah organického materiálu ve vrchní vrstvě sedimentu, bude čištění dna provedeno ve formě odstranění vrchní vrstvy usazenin v mocnosti přibližně 0,1 až 0,3 m.

Lhůta prací se předpokládá přibližně 3 měsíce:

- 1 týden – příprava staveniště, zařízení staveniště, plocha pro sediment
- 3 týdny – těžba sedimentu
- 1 měsíc – odseparování vody v geotextilních vacích a odvoz sedimentu
- 1 týden – uvedení ploch do původního stavu.

Odstranění nánosů ze dna jezera bude prováděno čerpadlem, které bude umístěno na pohyblivém zařízení. Výhodou této technologie je zejména možnost řešení těžby nánosů bez nutnosti vypuštění jezera a bez doprovodného zatěžování prostředí při dopravě a přesunech hmot, kdy přesun odtěženého sedimentu probíhá provizorním potrubím přímo na mezideponii o rozměrech 30 x 9 m, na které budou umístěny velkoobjemové vaky. Prostor mezideponie bude upraven do maximálního spádu 1 % směrem k jezeru.

Po odvodnění a vyschnutí sedimentu bude z každého vaku odebrán směsný vzorek a bude analyzován akreditovanou laboratoří v rozsahu potřebném k určení způsobu odstranění ve schváleném zařízení. Na základě výsledků chemického rozboru odvodněného sedimentu bude provedeno zařídění v souladu s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, v platném znění.

Po předchozích průzkumech a Studii proveditelnosti (EartTech z roku 2008) lze konstatovat, že na základě výsledků chemických analýz lze sediment uložit bez dalších úprav na skládku nebezpečného odpadu S-NO (kal odpovídá třídě vyluhovatelnosti III – tabulka 2.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb.).

Pokud by se prováděla stabilizace odvodněného sedimentu a ten by získal Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu, bylo by možné jeho uložení na povrchu terénu pro rekultivaci skládky s respektováním všech podmínek uvedených v příloze č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Po skončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

Správní orgán posoudil projektovou dokumentaci z hlediska souladu zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů a rozhodl se vydat souhlasné závazné stanovisko za stanovení tří podmínek, jak je uvedeno ve výrokové části závazného stanoviska.

#### Upozornění:

*V textu bodu B.8 písm. h) týkajícího se nakládání s odpady je uvedena vyhl. č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. Tato vyhláška byla zrušena a od 01. 04. 2016 je účinná nová vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů.*

## POUČENÍ

Tento souhlas je závazným stanoviskem dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako takový není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a tudíž nezakládá žádná práva či povinnosti. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, v tomto případě stavebního úřadu a až toto rozhodnutí umožní samostatnou činnost uskutečnit. V souladu s tím se nelze proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Venuše Vyšínová

Referent odboru životního prostředí



ČJ.: MMCH/129474/2018  
SP. ZNAČKA: SZ MMCH/129474/2018  
  
VYŘIZUJE: Vošický Rostislav  
TEL.: 474 637 946  
E-MAIL: r.vosicky@chomutov-mesto.cz  
DATUM: 05.12.2018

## Závazné stanovisko

Magistrát města Chomutova, odbor životního prostředí, orgán státní správy ochrany přírody a krajiny (dále jen „správní orgán“), příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na základě žádosti Statutární město Chomutov, Odbor rozvoje a investic, Zborovská 4602, 43028 Chomutov, IČ 00261891 pověřil na základě plné moci HG partner s.r.o., se sídlem Smetanova 200, 250 82, Úvaly, IČ 27221253 (dále jen „žadatel“), v souladu s ustanovením § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

vydává dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona

### souhlas

se zásahem do významného krajinného prvku Kamencové jezero v katastrálním území Chomutov I. na pozemkových parcelách číslo 4708, 4689/1 v rámci akce „Odtěžení sedimentů a obnova pláží – Kamencové jezero v Chomutově“.

### Druhy zásahu:

Vyčištění dna Kamencového jezera od vrchní části usazenin a sedimentů pomocí čerpadla, umístěného na plovoucím pohyblivém zařízení. Přesun odtěženého sedimentu probíhá provizorním potrubím na mezideponii.

### **Souhlas je vázán na následující podmínky:**

- Bude postupováno dle ČSN 83 9061 na ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- Bude zabráněno jakékoli kontaminaci vodní plochy a okolních pozemků (např. pohonnými látkami, mazivy apod.).
- V případě nutnosti zajistí investor transfer vodních živočichů na vhodné náhradní stanoviště dle instrukcí OOP.
- Oznámení prací bude oznámeno na Odbor životního prostředí minimálně 14 dní dopředu a stejně tak i ukončení prací.

**Uvedené podmínky mají rozvazovací charakter, bez jejich splnění by se jednalo o protiprávní jednání. Tento souhlas nenahrazuje jiná rozhodnutí, souhlasy nebo jiná závazná stanoviska vydávaná dle správního řádu nebo jiných právních předpisů.**

## Odůvodnění

Magistrát města Chomutova, orgán ochrany přírody, obdržel žádost od žadatele o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že se jedná o vyčištění dna Kamencového jezera od vrchní části usazenin a sedimentů pomocí čerpadla, umístěného na plovoucím pohyblivém zařízení. Přesun odtěženého sedimentu probíhá provizorním potrubím na mezideponii.

Z hlediska Nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se na lokalitě nachází druhy hojné a běžné. Lokalita je mimo evropsky významné lokality, maloplošně zvláště chráněné území.

Navržená technologie je v souladu s ochranou stanovišť vodních živočichů a je to doporučená technologie i v případě výskytu obojživelníků.

Na základě výše uvedených podkladů vydal správní orgán souhlasné závazné stanovisko. Zamýšlený zásah není v rozporu s využíváním významných krajinných prvků. Provedené zásahy za stanovených podmínek nesníží ekologicko-stabilizační funkci významného krajinného prvku, druhovou bohatost fauny a biodiverzitu ekosystému. Zásahy do ekosystému budou zcela minimální a ekosystém nebude tímto zásahem ovlivněn.

Podmínky zásahů byly stanoveny tak, aby maximálně eliminovaly zásahy do významného krajinného prvku a živočichů a rostlin, které jsou na tyto biotopy vázané.

## Poučení

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé, dle § 149 odst. 4 správního řádu.

„Otisk úředního razítka“

**Rostislav Vošický**  
Referent odboru Životního prostředí

## Rozdělovník:

Statutární město Chomutov, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad, Zborovská 4602, 43028 Chomutov, IČ 00261891

HG partner s.r.o., se sídlem Smetanova 200, 250 82, Úvaly, IČ 00261891

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz

Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz

Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin

**HG partner s.r.o.**  
**Smetanova 200**  
**250 82 Úvaly**  
IČ: 272 21 253

Váš dopis zn.: H 18-013  
Ze dne: 24. 9. 2018  
Naše čj.: MMCH/101128/2018  
  
Vyřizuje: Jiří Klíma  
Tel.: 474 637 268  
E-mail: j.klima@chomutov-mesto.cz  
Datum: 3. 9. 2018

### **Závazné stanovisko**

**k akci: Odtěžení sedimentů a obnova pláží – Kamencové jezero v Chomutově**

SO 01 – Vyčištění a údržba dna pláže  
SO 02 – Odvoz na skládku

Magistrát města Chomutova, odbor dopravních a správních činností, vykonávající podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40, působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, posoudil předloženou dokumentaci na výše uvedenou akci a ve smyslu příslušných zmocňujících ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích sděluje, že

**uvedená akce nevyžaduje uplatnění rozhodnutí (povolení) zdejšího silničního správního úřadu**

S pozdravem

**Jiří Klíma**  
oprávněná úřední osoba  
**Odbor dopravních správních činností**





Odbor životního prostředí  
Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

HG partner s.r.o.  
pí. Pokorná  
Smetanova 200  
250 82 Úvaly

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 24.9.2018  
ČJ.: MMCH/101129/2018  
SP. ZNAČKA: SZ MMCH/101129/2018

VYŘIZUJE: Venuše Vyšíňová  
TEL.: 474 637 938  
FAX: 474 637 913  
MOBIL:  
E-MAIL: v.vysinova@chomutov-mesto.cz

DATUM: 28.11.2018

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Chomutova, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, místně a věcně příslušný podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní orgán“), a podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a podle zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, a ustanovení § 11 odst. 1 a ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává správní orgán na základě žádosti obdržené dne 24. 09. 2018 od společnosti

**HG partner s.r.o., IČ 27221253**, se sídlem **Smetanova 200, 250 82 Úvaly**, zastoupené jednatelem společnosti **Ing. Jaroslavem Vrzákem** a paní **Simonou Pokornou** – inženýrská činnost, (dále jen „zmocněnec“),

která na základě plné moci zastupuje

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, IČ 00261891**, se sídlem **Zborovská 4602, 430 28 Chomutov**, zastoupené **Ing. Janou Tröglvou** – vedoucí odboru rozvoje a investic, (dále jen „investor“),

podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech a dle ustanovení § 149 odst. 1 a dle ustanovení § 136 správního řádu, z hlediska nakládání s odpady pro akci:

**„Odtěžení sedimentů a obnova pláží – Kamencové jezero v Chomutově“** v katastrálním území Chomutov I, pozemky parcelní čísla 4708, 4689/1, 4689/2,

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO za stanovení těchto podmínek:**

1. Firma, která bude práce provádět, předá informaci správnímu orgánu, kdy budou práce započaty.
2. Firma, která bude práce provádět, předá správnímu orgánu výsledky analýz vzorku odvodněného sedimentu provedené akreditovanou laboratoří a závěr, jak bude s tímto odpadem naloženo (dodržení ustanovení vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, všechny v platném znění).
3. Správní orgán bude informován o konání kontrolních dnů, kterých se bude zúčastňovat.

Po posouzení předložené projektové dokumentace Vám v souladu s § 79 odst. 5 citovaného zákona správní orgán sděluje, že žádost včetně projektové dokumentace je v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, proto je vydáno souhlasné závazné stanovisko pro ohlášení udržovacích prací za výše stanovených podmínek.

**ODŮVODNĚNÍ**

Dne 24. 09. 2018 podal investor prostřednictvím zmocněnce žádost č. j. MMCH/101129/2018 o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady na akci vedenou pod názvem „Odtěžení sedimentů a obnova pláží – Kamencové jezero v Chomutově“ v katastrálním území Chomutov I, pozemky parcelní čísla 4708, 4689/1, 4689/2.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech.

Žádost obsahovala veškeré podklady potřebné k posouzení výše uvedené akce, a to:

- průzkum sedimentu,
- zkoušky flokulantů,
- průvodní zprávu,
- souhrnnou technickou zprávu,
- technickou zprávu,
- výkresovou dokumentaci,
- plnou moc k zastupování investora.

**Popis stavby:**

Projektová dokumentace pro ohlášení udržovacích prací zpracovaná v červnu 2018 zodpovědným projektantem Ing. Jaroslavem Vrzákem (ČKAIT 0008274 – Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby), řeší návrh odstranění vrchní části organických usazenin a sedimentu ze dna Kamencového jezera v oblasti jihovýchodní pláže včetně dalšího nakládání s tímto

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz  
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz  
Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin



sedimentem. Dále je řešeno odseparování jílovitého podloží dna jezera od vrchní písčité vrstvy. Dno jezera bude čištěno do vzdálenosti přibližně 100 m od pláže, v nejširším místě asi 130 m. Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoký obsah organického materiálu ve vrchní vrstvě sedimentu, bude čištění dna provedeno ve formě odstranění vrchní vrstvy usazenin v mocnosti přibližně 0,1 až 0,3 m.

Lhůta prací se předpokládá přibližně 3 měsíce:

- 1 týden – příprava staveniště, zařízení staveniště, plocha pro sediment
- 3 týdny – těžba sedimentu
- 1 měsíc – odseparování vody v geotextilních vacích a odvoz sedimentu
- 1 týden – uvedení ploch do původního stavu.

Odstranění nánosů ze dna jezera bude prováděno čerpadlem, které bude umístěno na pohyblivém zařízení. Výhodou této technologie je zejména možnost řešení těžby nánosů bez nutnosti vypuštění jezera a bez doprovodného zatěžování prostředí při dopravě a přesunech hmot, kdy přesun odtěženého sedimentu probíhá provizorním potrubím přímo na mezideponii o rozměrech 30 x 9 m, na které budou umístěny velkoobjemové vaky. Prostor mezideponie bude upraven do maximálního spádu 1 % směrem k jezeru.

Po odvodnění a vyschnutí sedimentu bude z každého vaku odebrán směsný vzorek a bude analyzován akreditovanou laboratoří v rozsahu potřebném k určení způsobu odstranění ve schváleném zařízení. Na základě výsledků chemického rozboru odvodněného sedimentu bude provedeno zařídění v souladu s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, v platném znění.

Po předchozích průzkumech a Studii proveditelnosti (EartTech z roku 2008) lze konstatovat, že na základě výsledků chemických analýz lze sediment uložit bez dalších úprav na skládku nebezpečného odpadu S-NO (kal odpovídá třídě vyluhovatelnosti III – tabulka 2.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb.).

Pokud by se prováděla stabilizace odvodněného sedimentu a ten by získal Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu, bylo by možné jeho uložení na povrchu terénu pro rekultivaci skládky s respektováním všech podmínek uvedených v příloze č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Po skončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

Správní orgán posoudil projektovou dokumentaci z hlediska souladu zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů a rozhodl se vydat souhlasné závazné stanovisko za stanovení tří podmínek, jak je uvedeno ve výrokové části závazného stanoviska.

#### Upozornění:

*V textu bodu B.8 písm. h) týkajícího se nakládání s odpady je uvedena vyhl. č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. Tato vyhláška byla zrušena a od 01. 04. 2016 je účinná nová vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů.*

## POUČENÍ

Tento souhlas je závazným stanoviskem dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako takový není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a tudíž nezakládá žádná práva či povinnosti. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, v tomto případě stavebního úřadu a až toto rozhodnutí umožní samostatnou činnost uskutečnit. V souladu s tím se nelze proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Venuše Vyšínová

Referent odboru životního prostředí

ČJ.: MMCH/129474/2018  
SP. ZNAČKA: SZ MMCH/129474/2018  
  
VYŘIZUJE: Vošický Rostislav  
TEL.: 474 637 946  
E-MAIL: r.vosicky@chomutov-mesto.cz  
DATUM: 05.12.2018

## Závazné stanovisko

Magistrát města Chomutova, odbor životního prostředí, orgán státní správy ochrany přírody a krajiny (dále jen „správní orgán“), příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na základě žádosti Statutární město Chomutov, Odbor rozvoje a investic, Zborovská 4602, 43028 Chomutov, IČ 00261891 pověřil na základě plné moci HG partner s.r.o., se sídlem Smetanova 200, 250 82, Úvaly, IČ 27221253 (dále jen „žadatel“), v souladu s ustanovením § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

vydává dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona

### souhlas

se zásahem do významného krajinného prvku Kamencové jezero v katastrálním území Chomutov I. na pozemkových parcelách číslo 4708, 4689/1 v rámci akce „Odtěžení sedimentů a obnova pláží – Kamencové jezero v Chomutově“.

### Druhy zásahu:

Vyčištění dna Kamencového jezera od vrchní části usazenin a sedimentů pomocí čerpadla, umístěného na plovoucím pohyblivém zařízení. Přesun odtěženého sedimentu probíhá provizorním potrubím na mezideponii.

### **Souhlas je vázán na následující podmínky:**

- Bude postupováno dle ČSN 83 9061 na ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- Bude zabráněno jakékoli kontaminaci vodní plochy a okolních pozemků (např. pohonnými látkami, mazivy apod.).
- V případě nutnosti zajistí investor transfer vodních živočichů na vhodné náhradní stanoviště dle instrukcí OOP.
- Oznámení prací bude oznámeno na Odbor životního prostředí minimálně 14 dní dopředu a stejně tak i ukončení prací.

**Uvedené podmínky mají rozvazovací charakter, bez jejich splnění by se jednalo o protiprávní jednání. Tento souhlas nenahrazuje jiná rozhodnutí, souhlasy nebo jiná závazná stanoviska vydávaná dle správního řádu nebo jiných právních předpisů.**



## Odůvodnění

Magistrát města Chomutova, orgán ochrany přírody, obdržel žádost od žadatele o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že se jedná o vyčištění dna Kamencového jezera od vrchní části usazenin a sedimentů pomocí čerpadla, umístěného na plovoucím pohyblivém zařízení. Přesun odtěženého sedimentu probíhá provizorním potrubím na mezideponii.

Z hlediska Nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se na lokalitě nachází druhy hojné a běžné. Lokalita je mimo evropsky významné lokality, maloplošně zvláště chráněné území.

Navržená technologie je v souladu s ochranou stanovišť vodních živočichů a je to doporučená technologie i v případě výskytu obojživelníků.

Na základě výše uvedených podkladů vydal správní orgán souhlasné závazné stanovisko. Zamýšlený zásah není v rozporu s využíváním významných krajinných prvků. Provedené zásahy za stanovených podmínek nesníží ekologicko-stabilizační funkci významného krajinného prvku, druhovou bohatost fauny a biodiverzitu ekosystému. Zásahy do ekosystému budou zcela minimální a ekosystém nebude tímto zásahem ovlivněn.

Podmínky zásahů byly stanoveny tak, aby maximálně eliminovaly zásahy do významného krajinného prvku a živočichů a rostlin, které jsou na tyto biotopy vázané.

## Poučení

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé, dle § 149 odst. 4 správního řádu.

„Otisk úředního razítka“

**Rostislav Vošický**  
Referent odboru Životního prostředí

## Rozdělovník:

Statutární město Chomutov, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad, Zborovská 4602, 43028 Chomutov, IČ 00261891

HG partner s.r.o., se sídlem Smetanova 200, 250 82, Úvaly, IČ 00261891

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz

Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz

Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin



Chomutov

Magistrát města Chomutova

ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ  
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

**HG partner s.r.o.**  
**Smetanova 200**  
**250 82 Úvaly**  
IČ: 272 21 253

Váš dopis zn.: H 18-013  
Ze dne: 24. 9. 2018  
Naše čj.: MMCH/101128/2018  
  
Vyřizuje: Jiří Klíma  
Tel.: 474 637 268  
E-mail: j.klima@chomutov-mesto.cz  
Datum: 3. 9. 2018

### **Závazné stanovisko**

**k akci: Odtěžení sedimentů a obnova pláží – Kamencové jezero v Chomutově**

SO 01 – Vyčištění a údržba dna pláže  
SO 02 – Odvoz na skládku

Magistrát města Chomutova, odbor dopravních a správních činností, vykonávající podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40, působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, posoudil předloženou dokumentaci na výše uvedenou akci a ve smyslu příslušných zmocňujících ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích sděluje, že

**uvedená akce nevyžaduje uplatnění rozhodnutí (povolení) zdejšího silničního správního úřadu**

S pozdravem

**Jiří Klíma**  
oprávněná úřední osoba  
**Odbor dopravních správních činností**

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | email: [podatelna@chomutov-mesto.cz](mailto:podatelna@chomutov-mesto.cz)  
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB-19-626-441/0100 | [www.chomutov-mesto.cz](http://www.chomutov-mesto.cz)  
Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin, | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin





Váš dopis zn.: H 18-013  
Ze dne: 24.09.2018  
Naše zn.: POH/43025/2018-2/032300

Vyřizuje: Ing. Michal Kalčík  
Tel.: 474 636 286  
Mobil:  
E-mail: kalcik@poh.cz

HG partner s.r.o.  
Smetanova 200  
250 82 Úvaly

Datum: 08.10.2018

### **Odtěžení sedimentů a obnova pláží - Kamencové jezero v Chomutově v k. ú. Chomutov I**

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 25. září 2018, Vám sdělujeme naše stanovisko k vodoprávnímu řízení, které platí dva roky ode dne vydání.

#### **I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):**

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

S realizací akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

#### **II. Stanovisko z hlediska správce povodí:**

1. Práce budou před zahájením nahlášeny Vodohospodářskému dispečinku Povodí Ohře, státní podnik (vhd@poh.cz).
2. Použité materiály nesmí obsahovat látky, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu vody.

#### **III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:**

V předmětném území se nenachází majetek, ke kterému máme právo hospodařit.

**Předmětem vyjádření** je vyčištění dna Kamencového jezera v oblasti jihovýchodní pláže. Práce budou prováděny na pozemku p. č. 4708, 4689/1 a 4689/2 v k. ú. Chomutov I. Navrženo je odstranění vrchní části organických usazenin a sedimentu v mocnosti 0,1 až 0,3 m do vzdálenosti cca 100 m od pláže. V nejširším místě má zájmová oblast 130 m. Dále v rámci akce je navrženo odseparovat jílové podloží dna jezera od vrchní písčité vrstvy. Vytěžený materiál bude nahrazen vrstvou písku frakce 0 – 3,2 mm. Lhůta provádění prací se předpokládá 3 měsíce, přičemž příprava staveniště je odhadnuta na cca 1 týden, těžba sedimentu cca 3 týdny, odseparování vody v geotextilních vacích a odvoz sedimentu 1 měsíc. Odstranění nánosů bude provedeno pomocí čerpadla umístěného na plovoucím pohyblivém zařízení. Přesun odtěženého sedimentu probíhá provizorním potrubím přímo na mezideponii o rozměrech 30 x 9 m, která bude umístěna na pozemku p. č. 4689/1 v k. ú. Chomutov I. Na mezideponii budou umístěny velkoobjemové vaky, do kterých bude sediment čerpán. Pro zlepšení efektivity odvodnění a zajištění čistoty oddělené vody bude do vaku dávkován flokulant vedený pod obchodním názvem Superfloc. Organické flokulanty v používaných dávkách dle předložených podkladů nevykazují nebezpečné vlastnosti a nejsou klasifikovány jako nebezpečné pro životní prostředí. Deponie bude opatřena netkanou separační a ochrannou geotextilií, která zamezí proražení folie, a těsnicí fólií jednostranně zdrsňenou, která zamezí posunu vaků. Deponie bude upravena do maximálního spádu 1 % směrem k jezeru. Po odvodnění sedimentu bude proveden odběr směsného vzorku z každého vaku. Vzorek bude analyzován v akreditované laboratoři v rozsahu potřebném pro určení způsobu odstranění ve schváleném zařízení. Na základě výsledku rozborů bude před další

manipulací s odvodněným sedimentem provedeno jeho zatřídění v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., Katalogu odpadů v platném znění. Na základě předchozích průzkumů lze stabilizované sedimenty uložit do skládky S-OO, koncentrace škodlivin ve vodním výluhu nepřekročila v žádném parametru třídu vyluhovatelnosti II.

HGR: 2131. ČHP: 1-14-01-0049-1-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL\_0780 - Bílina od rozdělovacího objektu Brezenec (resp. PKP) po tok Loupnice. Vodní útvar podzemních vod: 21310 - Mostecká pánev - severní část.



Povodí Ohře, státní podnik ⑥  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

Ing. Václav Svejkovský  
vedoucí odboru VR

#### Rozdělovník

POh, s. p., závod Chomutov  
VHE: 233 6066  
vlastní

1-14-01-004

-806629 / -990589



Váš dopis zn.: H 18-013  
Ze dne: 24.09.2018  
Naše zn.: POH/43025/2018-2/032300

HG partner s.r.o.  
Smetanova 200  
250 82 Úvaly

Vyřizuje: Ing. Michal Kalčík  
Tel.: 474 636 286  
Mobil:  
E-mail: kalcik@poh.cz

Datum: 08.10.2018

### **Odtěžení sedimentů a obnova pláží - Kamencové jezero v Chomutově v k. ú. Chomutov I**

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 25. září 2018, Vám sdělujeme naše stanovisko k vodoprávnímu řízení, které platí dva roky ode dne vydání.

#### **I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):**

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

S realizací akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

#### **II. Stanovisko z hlediska správce povodí:**

1. Práce budou před zahájením nahlášeny Vodohospodářskému dispečinku Povodí Ohře, státní podnik (vhd@poh.cz).
2. Použité materiály nesmí obsahovat látky, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu vody.

#### **III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:**

V předmětném území se nenachází majetek, ke kterému máme právo hospodařit.

**Předmětem vyjádření** je vyčištění dna Kamencového jezera v oblasti jihovýchodní pláže. Práce budou prováděny na pozemku p. č. 4708, 4689/1 a 4689/2 v k. ú. Chomutov I. Navrženo je odstranění vrchní části organických usazenin a sedimentu v mocnosti 0,1 až 0,3 m do vzdálenosti cca 100 m od pláže. V nejširším místě má zájmová oblast 130 m. Dále v rámci akce je navrženo odseparovat jílové podloží dna jezera od vrchní písčité vrstvy. Vytěžený materiál bude nahrazen vrstvou písku frakce 0 – 3,2 mm. Lhůta provádění prací se předpokládá 3 měsíce, přičemž příprava staveniště je odhadnuta na cca 1 týden, těžba sedimentu cca 3 týdny, odseparování vody v geotextilních vacích a odvoz sedimentu 1 měsíc. Odstranění nánosů bude provedeno pomocí čerpadla umístěného na plovoucím pohyblivém zařízení. Přesun odtěženého sedimentu probíhá provizorním potrubím přímo na mezideponii o rozměrech 30 x 9 m, která bude umístěna na pozemku p. č. 4689/1 v k. ú. Chomutov I. Na mezideponii budou umístěny velkoobjemové vaky, do kterých bude sediment čerpán. Pro zlepšení efektivity odvodnění a zajištění čistoty oddělené vody bude do vaku dávkován flokulant vedený pod obchodním názvem Superfloc. Organické flokulanty v používaných dávkách dle předložených podkladů nevykazují nebezpečné vlastnosti a nejsou klasifikovány jako nebezpečné pro životní prostředí. Deponie bude opatřena netkanou separační a ochrannou geotextilií, která zamezí proražení folie, a těsnící fólií jednostranně zdrsňenou, která zamezí posunu vaků. Deponie bude upravena do maximálního spádu 1 % směrem k jezeru. Po odvodnění sedimentu bude proveden odběr směsného vzorku z každého vaku. Vzorek bude analyzován v akreditované laboratoři v rozsahu potřebném pro určení způsobu odstranění ve schváleném zařízení. Na základě výsledku rozborů bude před další



manipulací s odvodněným sedimentem provedeno jeho zařídění v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., Katalogu odpadů v platném znění. Na základě předchozích průzkumů lze stabilizované sedimenty uložit do skládky S-OO, koncentrace škodlivin ve vodním výluhu nepřekročila v žádném parametru třídu vyluhovatelnosti II.

HGR: 2131. ČHP: 1-14-01-0049-1-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL\_0780 - Bílina od rozdělovacího objektu Brezenec (resp. PKP) po tok Loupnice. Vodní útvar podzemních vod: 21310 - Mostecká pánev - severní část.



Povodí Ohře, státní podnik ⑥  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

Ing. Václav Svejkovský  
vedoucí odboru VR

**Rozdělovník**

POh, s. p., závod Chomutov  
VHE: 233 6066  
vlastní

**1-14-01-004**

**-806629 / -990589**