



VÝKRES TVARU

VÝKRES VÝZTUŽE

VÝKAZ VÝZTUŽE					
c	φ	dl	ks	10605	
			celkem	R6	R12
1	R12	1,050	36		37,8
2	R12	1,750	16		28,0
3	R12	2,850	16		46,8
4	R6	0,800	12	9,6	
5	R12	2,400	52		124,8
6	R12	2,100	52		109,2
7	R12	1,950	52		101,4
8	R12	2,950	38		112,1
9	R12	2,150	38		81,7
10	R12	2,200	38		83,6
11	R12	1,400	38		53,2
12	R6	0,290	47	13,6	
13	R12	0,450	133		59,9
				m	23,2
				kg/m	0,222
				kg	5,2
				kg	744,2

Uvedené délky jsou vztaženy k ose prutu

KRYTÍ 30mm
BETON C30/37 XC4
OCEL 10 505(R)

LEGENDA
P.S. PRACOVNÍ SPRA
TEŠENÍ PRACOVNÍ SPRA (POZOROVNOST VE TECH. ZPRÁVĚ)
AKTIVNÍ TEŠENÍ PLECH

AZ CONSULT, spol. s r.o.
Číslo zakázky: 307/17
Výrobek uvolněn k použití
Datum: 2.2021

Objednatel: Ing. Jindřich Brunclík Výpracoval: Petr Picha Kontroloval: Ing. Jindřich Brunclík Místo: Ústecký Chomutov Obdobnost: Statutární město Chomutov		AZ CONSULT Křižácká 12, 480 01 Ústí nad Labem Tel.: +420 240 888 Fax: +420 240 884 E-mail: azconsult@azconsult.cz IČ: 252 290 400	
Adresa: Chomutov, Hornická 4387 REKONSTRUKCE BAZÉNU ZŠ D.1.2 Stavební konstrukční řešení		Za: směr: ... Stupeň: DSP/DPS Č. zak.: 307/17 Datum: II. 2021 Měřítko: 1:25 D.1.2.01	
Výkres: KANÁL - VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE		Dokumentace: ÚVNÍ POUŽÍ VE VNITŘNÍ PROJEKCI SNAŽÍ O DOD. POPROJEKCI A ROZPOČETNÍ POUŽÍ PO PŘEDCHOZÍ SOUHLASÍ AZ CONSULT, spol. s r.o.	