

Odbor rozvoje a investic

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem:

„Rekonstrukce povrchu hřiště s běžeckou drahou, ZŠ Školní“

Název zadavatele: Statutární město Chomutov
Sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Zastoupené: JUDr. Markem Hrabáčem, primátorem
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Jméno, příjmení: Kuna Jan, referent investiční výstavby
Odbor: rozvoje a investic
Tel.: 474 637 435, 736 663 263
E-mail: j.kuna@chomutov-mesto.cz

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Jméno, příjmení: Mgr. Hana Nováková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Odbor: rozvoje a investic
Tel.: 474 637 241
E-mail: h.novakova@chomutov-mesto.cz

Vážení uchazeči,
zadavatel v souladu se zněním § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), metodickým pokynem Rady statutárního města Chomutova č. 011/03-17 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

vyzývá

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem:

„Rekonstrukce povrchu hřiště s běžeckou drahou, ZŠ Školní“

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Předmětem plnění je rekonstrukce školního hřiště, dle projektové dokumentace zpracované společností BENIKSPORT s.r.o., Na Petynce 424/154, 169 00 Praha 6, IČ 25148133, zpracované pod zakázkovým číslem 014-18, z 08/2018.



Sportovní areál tvoří:

Atletický ovál 165m s rovinkou na sprint 30m a sektorem pro skok daleký s umělým dvouvrstevným polyuretanovým povrchem tl.13mm. Doskočiště pro skok daleký je lemováno po celém obvodu pryžovým obrubníkem. Atletický ovál je od víceúčelového hřiště oddělen zámkovou dlažbou a betonovým obrubníkem. Uvnitř oválu je víceúčelové hřiště 31,8x46,9m s umělým víceúčelovým trávnikem tl. 20mm. Za brankovými čarami jsou navrženy záchytné sítě v=5m.

Stavební řešení:

Hladina spodní vody se předpokládá trvale pod nejhlubší základovou spárou souvrství navržených ploch, konstrukcí základů sloupků záchytných sítí, opěrné zdi a pouzder pro sportovní vybavení. V rámci zemních a přípravných prací je třeba odstranit stávající skladby upravených ploch do hloubky navržené skladby tj. 330 mm včetně lemování z obrubníku, sportovního vybavení (střídačky budou odstraněny opravně k opravě a dalšímu použití), drenážního systému, záchytných konstrukcí a opěrné zdi. Budou zlikvidovány všechny kořeny v zájmovém území, zasypany vzniklé jámy a upravena a uhuštěna pláň. Odtěžená zemina bude částečně použita na vyrovnání terénu kolem dokončené stavby. V jihovýchodním oblouku dráhy bude vybudována nová opěrná zeď ze ztraceného bednění tl. 200mm. Dále bude vybudován drenážní systém a napojen do stávajícího odtoku ve stávající šachtě. Na takto připravenou plochu budou provedeny štěrkové vrstvy, dvě vrstvy drenážního asfaltu a finální umělý povrch (respektive zámková dlažba). Veškeré zpevněné plochy včetně podkladní skladby budou uloženy mezi betonové obrubníky. Dále bude na předem osazené sloupy osazena ochranná síť. Nakonec bude dodáno a osazeno sportovní vybavení včetně znovu osazení opravených střídaček.

Konstrukční a materiálové řešení:

Konstrukční řešení opěrná zeď:

Opěrná zeď bude uložena na základových pasech šířky 300mm a hloubky 800mm. Základ opěrné zdi je navržen z prostého betonu C16/20 – XC1. Beton použitý do tvárnic je navržen z pevnostní třídy C16/20 – XC1. Při koruně opěrné zdi je navržen ztužující věnec ze ŽB tl.100mm vystuženým vodorovnou výstuží 2 pr.R12. ŽB věnec je propojen pomocí lemovací výstuže pr.R6 po 250mm. Stěny jsou z betonového ztraceného bednění 200x250x500mm. Stěny jsou vystuženy svislou výstuží 2x pr.R12 po 250mm a vodorovnou výstuží pr.R8. Startovací výstuž je nutné provést při betonáži základu. Výstuž je 2x R12 á 250 mm. Alternativně lze po betonáži základu provést lepenou startovací výstuž. Kotevní délka startovací výstuže v základu je min. 600 mm. Přesah startovací výstuže je min. 600 mm.

Konstrukční řešení víceúčelové hřiště 31,8x46,9m:

- odtěžení stávající skladby - tl. 330mm
- přerovnění a hutnění pláň
- realizace drenážního systému
- realizace betonové obruby

- realizace štěrkodeřti – hutněno – tl. 240mm
- realizace vodopropustného asfaltu – tl. 80mm (např. 4cm AKO 16 + 4cm AKO 8)
- realizace umělého víceúčelového trávniku – tl. 20mm

Konstrukční řešení ochranná síť:

Za brankami víceúčelového hřiště bude provedeno oplocení s polyetylenovou sítí napnutou na ocelové sloupky a ocelové lanko uchycené na sloupky v horní a dolní části. Celková výška ochranné sítě bude 5m.

Konstrukční řešení atletická dráha a rozběh skok daleký:

- odtěžení stávající skladby - tl. 330mm
- přerovnání a hutnění pláň
- realizace drenážního systému
- realizace betonové obruby
- realizace štěrkodeřti – hutněno –tl. 240mm
- realizace vodopropustného asfaltu – tl. 80mm (např. 4cm AKO 16 + 4cm AKO 8)
- realizace dvouvrstvého vodopropustného polyuretanového povrchu – tl. 13mm

Konstrukční řešení pískové doskočiště:

- odstranění stávajícího doskočiště vč. rozšíření do hl. 400 - 550 mm
- přerovnání a hutnění pláň
- realizace štěrkodeřti – hutněno – tl. 100mm
- pokládka separační geotextilie 300g/m²
- realizace jemného křemičitého písku – tl. 300 - 450mm

Konstrukční řešení zámková dlažba:

- odtěžení stávající skladby - tl. 330mm
- přerovnání a hutnění pláň
- realizace betonové obruby
- realizace štěrkodeřti – hutněno – tl. 270mm
- realizace pochozí zámkové dlažby – tl. 60 mm

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:

Začátek plnění: na výzvu objednatele, předpoklad 11/2021

Ukončení plnění: dle nabídky

Místo plnění: Intravilán Statutárního města Chomutov, Katastrální území: Chomutov I, p.č.2443/1

3. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:

V rámci plnění veřejné zakázky zhotovitel zajistí zejména:

- povolení zvláštního užívání komunikace (zábor pro stavební práce, lešení, kontejner), včetně podání žádosti a zaplacení příslušných poplatků
- zhotovitel bude při realizaci dodržovat provozní podmínky a zajistí bezpečnostní opatření dotčeného pracoviště

- zhotovitel bude zodpovídat za případnou ztrátu nebo poškození vlastního nebo zadavatelem zapůjčeného nářadí a dodaného zařízení, pracovních pomůcek, stavebního materiálu a techniky a za škody, které vzniknou jeho vinou na movitém a nemovitém majetku zadavatele. V případě zavinění škody na majetku zadavatele, bude prokazatelná výše škody jednorázově odečtena z fakturované částky
- zhotovitel bude povinen na staveništi zachovávat čistotu, pořádek a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací
- požadovaná minimální doba záruky na provedené dílo je 60 měsíců
- zhotovitel zajistí provádění díla dle všech technických a technologických postupů

4. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE:

Základní způsobilost:

- čestné prohlášení, dle § 74 zákona č.134/2016 (příloha č. 2)

Profesní kvalifikační předpoklady:

- kopii živnostenského oprávnění nebo kopii ověřeného výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 90 kalendářních dnů)
- doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. oprávnění k podnikání s předmětem k podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

Technické kvalifikační předpoklady:

- účastníci předloží písemný seznam min. 2 referencí realizovaných zakázek provedených dodavatelem na území ČR o finančním objemu každé stavby min. 2,00 mil. Kč bez DPH, v obdobném rozsahu jako u této zakázky za posledních 5 let. Každá reference musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění prací. Seznam bude opatřen datem vyhotovení a podpisem oprávněné osoby jednat za uchazeče, která osvědčí, že práce byly vykonány řádně, v termínu a v požadované kvalitě.

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Smluvní vztah bude řešen písemně uzavřenou smlouvou o dílo, ve které budou specifikovány veškeré smluvní podmínky. Návrh smlouvy o dílo je uveden v příloze č. 4, této výzvy k podání nabídek. Návrh smlouvy odpovídá zadávacím podmínkám. Vzor smlouvy nesmí být měněn v rozporu se zadávacími podmínkami.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí této výzvy k podání nabídek.

7. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ CENY:

Cenová nabídka bude zpracována dle přiloženého položkového výkazu výměr a dělena na cenu bez DPH, DPH a včetně DPH.

Cena, uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nejvýše přípustnou. Nabídková cena bude doplněna v krycím listě - příloha č. 1 výzvy.

8. POŽADOVANÉ ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:

Nabídky zpracují uchazeči písemně v českém jazyce v 1 originále. Nabídky budou prošité a strany očíslované dle této osnovy:

- a) krycí list – příloha č. 1
- b) doklady o splnění kvalifikačních předpokladů, čl. 4 výzvy - příloha č. 2 + ostatní požadované, dle čl. 4 výzvy
- c) položková specifikace (výkaz výměr) - příloha č. 3 výzvy
- d) návrh smlouvy o dílo - příloha č. 4 výzvy

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k plnění veřejné zakázky prostřednictvím www adresy: <https://zakazky.chomutov-mesto.cz>

9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK:

Nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 ZZVZ hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 ZZVZ pomocí následujících dílčích hodnotících kritérií:

Poř.č.	Kritérium	Váha
1.	Nabídková cena	80 %
2.	Termín plnění	20 %
	CELKEM	100 %

Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

Dílčí hodnotící kritéria:

1) Nabídková cena

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Nabídková cena“ bude hodnocena výše předložené celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková nabídková cena za zhotovení díla.

2) Termín plnění:

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Termín plnění“ bude hodnocen termín plnění díla tak, že uchazeč předloží vlastní termín plnění díla, který doplní zpracovaným harmonogramem plnění zpracovaným dle stavebních celků uvedených v projektové dokumentaci a v souladu

s technologickými postupy. Předmětem hodnocení bude zkrácení celkového termínu oproti požadavku zadavatele uvedeného v čl. 2.

Způsob hodnocení nabídek:

Ad 1) Nabídková cena

Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH součtem cen všech položek soupisu prací - výkazu výměr. Výkaz výměr pro zpracování Cenové části nabídky je součástí přílohy č.3.

Počet bodů, na který lze za Nabídkovou cenu dosáhnout, je dán následujícím vzorcem:

$$\text{Počet bodů} = \frac{\text{nabídka s nejnižší Nabídkovou cenou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 80$$

Ad 2) Termín plnění

Hodnoceno bude zkrácení celkového termínu plnění požadovaného zadavatelem v čl. 2. Maximální možné bodové ohodnocení v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria činí 20 bodů. Uchazečem nabízený Termín plnění bude formou počtu týdnů, o které uchazeč navrhuje zkrátit dobu realizace, zapsán v Krycím listu.

$$\text{Počet bodů} = \frac{\text{nabídka s nejkratší dobou realizace} \times 20}{\text{Hodnocená nabídka}}$$

V případě shodného celkového počtu bodů hodnocených nabídek účastníků zadávacího řízení bude pořadí nabídek stanoveno náhodným výběrem losem, k němuž budou přizváni zástupci všech účastníků zadávacího řízení, jichž se losování týká.

Nejkratší hodnotitelná doba realizace

Zadavatel stanovuje nejnižší hodnotitelnou dobu realizace na 12 týdnů. Nabídne-li účastník dobu realizace, která je nižší než Zadavatelem stanovená nejnižší hodnotitelná, bude pro účely hodnocení jeho nabídky použita minimálně hodnotitelná doba realizace.

10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Touto lhůtou se rozumí termín, ve kterém mohou uchazeči zpracovávat a podávat své nabídky. Všechny nabídky je nutno doručit do termínu a hodiny konce lhůty. Nabídky, které budou zadavateli dodány po skončení této lhůty, zadavatel odmítne a vyloučí z dalšího posuzování a hodnocení, včetně opožděných poštovních zásilek. Pozdě doručené nabídky zadavatel neotvírá a vrátí je neprodleně uchazeči.

Zadávací lhůta pro podání nabídek končí dne: **9.11.2020 v 9:00 hod.**

Nabídky je možné podávat formou:

- zaslat doporučeně nebo podat na podatelnu Magistrátu města Chomutova

**Adresa: Magistrát města Chomutov
Zborovská 4602
430 28 Chomutov**

Nabídky musí být podávány v uzavřených a neporušených obálkách se zřetelným nápisem

"Zakázka - neotvírat" : „Rekonstrukce povrchu hřiště s běžeckou drahou, ZŠ Školní“

Obálky musí být opatřeny na uzavřené straně razítkem a podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.


11. DALŠÍ PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- na změnu, upřesnění či doplnění podmínek výzvy v průběhu lhůty pro podání nabídek, popřípadě nevybrat žádného z uchazečů, eventuálně její zrušení a to i bez udání důvodů
- uzavřít smlouvu o dílo pouze na část plnění této zakázky
- neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
- nevracet uchazečům předložené nabídky

Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výzvě mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s účastí ve výzvě.

V Chomutově *26.10.2021*



JUDr. Marek Hrabáč
Primátor

Přílohy výzvy:

- 1. - krycí list
- 2. - čestné prohlášení – prokázání kvalifikace
- 3. - výkazy výměr
- 4. - návrh smlouvy o dílo

