



Legenda kanalizace:

— PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ (PP-HT)

○ PRŮBĚŽNÉ POTRUBÍ

○ KLESAJÍCÍ POTRUBÍ

○ STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ

(T00) ODPADNÍ POTRUBÍ (PP-HT / PROTIHLUKOVÉ)

(S00) STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ

D DŘEZ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, BATERIE - DODÁVKA GASTRA
2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"

POZNÁMKY:

STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ JE ZNÁZORNĚNÉ POUZE ORIENTAČNĚ.
SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ!

NENÍ ZNÁMA DN POTRUBÍ, PO ODKRYTÍ POTRUBÍ JE NUTNÉ POSODUIT,
ZDA SOUČASNÁ DN POTRUBÍ BUDE DOSTAČUJÍCÍ.

V SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ ODPADNÍ POTRUBÍ Z KUCHYNĚ VEDENÉ PŘES
LAPÁK TUKŮ DO VEŘEJNÉ KANALIZACE. INVESTOR LAPÁK TUKŮ
NEVYŽADUJE, NÁVRH POTRUBÍ JE TĚDY NAVRŽEN DO STÁVAJÍCÍHO
ODPADNÍHO POTRUBÍ BEZE ZMĚNY TRASY DO VEŘEJNÉ KANALIZACE.

VŠUDE, KDE BUDE MOŽNÉ VYUŽÍT STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ - AŽ JSOU
VYUŽITY.

Stavba:				Orientace:	
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského 4539					
Investor: Staturátní město Chomutov Zborovská 4602 430 28 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891		HIP: INTERMONT OPATRNÝ s.r.o. Projektant části: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov IČ: 49900854		Stupeň PD:	DPS
Generální projektant: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov IČ: 49900854		Vypracovala: Ing. Klára Hlavatá Zodp. projektant: Jan Toman		Č. zakázky:	R136
				Formát:	A2
				Měřítko:	1:50
		Datum:		31.03.2022	Paré:
Výkres:		Část PD:		D.1.4a	
PŮDORYS KANALIZACE - SVODNÉ POTRUBÍ				Č. výkresu: D.1.4a_02	