

materiál	PVC HT
profil,délka	DN100 2,04m
sklon, délka	3% 1,49m

PVC HT	
DN50	2,10m
3%	1,60m

KAM	PVC KG
DN100	2,90m
3%	2,17m

PVC HT	
DN100	5,54m
3%	5,14m

PVC HT	
DN70	5,40m
3%	4,99m

PVC HT	
DN50	1,45m
3%	1,01m

kótováno od spodní hrany stropu 1.NP a od podlahy 1.PP

NÁZEV AKCE :

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSEČNÁ - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE :
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

INVESTOR :	MÍSTO STAVBY :	ČÍSLO ZAKÁZKY :
Statutární město Chomutov	**Chomutov**	**A.14.-23**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :
SINGS projekční ateliér s.r.o.
Škroupova 1059, 430 01 Chomutov
tel.: 474 626 074
e-mail: sings@sings.cz

DATUM: **04/2023**

MĚŘÍTKO: **1:100/100**

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ZPRACOVAL :	FORMÁT :
Ing. Jan Straka	**Jana Jirásková**	**632 x 297**

ČÁST DOKUMENTACE :
D.1.4.1. Zdravotně technické instalace

ČÍSLO PARÉ :	ČÍSLO VÝKRESU :
	D.1.4.1.9.

VÝKRES :
D.1.4.1.9. ŘEZY VNITŘNÍ KANALIZACE - tuková kanalizace