


Vzorový řez - úsek 1, 3



Opravy výtluků - 10%

- ACO 11 50mm
- spoj.postřik PS-E 0,2kg/m2
- ACP 16+ 50mm
- infiltr.postřik PI-E 0,8kg/m2
- SC C8/10 150mm
- stáv.podkladní vrstvy

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV			± 0,000 =	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div><div><div>Prusikova 2577/16, 155 00 Praha 5</div><div>tel./fax: 241 400 056, 777 290 173</div><div>e-mail: kapatelier@kapatelier.cz</div><div>website: www.kapatelier.cz</div></div></div>	
PAVEL ŠRYTR AUT.TECH	ING. MARIE RYSKOVÁ			
stavba: OBNOVA POVRCHU ULIC DOBROVSKÉHO, POD LESEM, VE STRÁNI, CHOMUTOV			formát	A4 x 2
objekt: SO 03 - Obnova komunikace - etapa III.			číslo zakázky	18249
			stupeň dokumentace	DPS
profese: .			datum 1.vydání	05/2018
obsah: VZOROVÝ ŘEZ			měřítko	1:50
název dig.souboru:			číslo výkresu:	výtisk číslo:
datum revize:			B.3.3	
číslo revize:				