



Vzorový řez - úsek 2, 0,206 16-0,285 42



Opravy výtluků - 10%

- ACO 11 50mm
- spoj.postřik PS-E 0,2kg/m2
- ACP 16+ 50mm
- infiltr.postřik PI-E 0,8kg/m2
- SC C8/10 150mm
- stáv.podkladní vrstvy

Vzorový řez - úsek 2, 0,285 42-0,484 94



Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV			± 0,000 =	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
PAVEL ŠRYTR AUT.TECH	ING. MARIE RYSKOVÁ			
stavba: OBNOVA POVRCHU ULIC DOBROVSKÉHO, POD LESEM, VE STRÁNI, CHOMUTOV			formát	A4 x 2
			číslo zakázky	18249
			stupeň dokumentace	DPS
objekt: SO 02 - Obnova komunikace - etapa II.			datum 1.vydání	05/2018
profese: .			měřítko	1:50
obsah: VZOROVÝ ŘEZ			číslo výkresu:	výtisk číslo:
			B.2.3	
název dig.souboru:	datum revize:	číslo revize:		