



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce

Stavba oplocenek ve vybraných porostech LHC Chomutov

zadávané mimo rámec zákona v souladu s ustanovením § 31 zákona, podle zásad § 6 zákona a v souladu s Příručkou pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027 a s Metodickým pokynem RSMCH č. 011/03-17

Zadavatel veřejné zakázky:

Městské lesy Chomutov, p.o.

Sídlo: Hora Svatého Šebestiána 90

431 82 Hora Svatého Šebestiána

IČ: 46790080

(dále jen „zadavatel“)

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele

Petr Markes, ředitel

e-mail: markes@lesy-cv.cz

tel: 474 695 102

Kontaktní osoba zadavatele

Ing. Martina Zdiarská, referent

e-mail: zdiarska@lesy-cv.cz

tel: 474 695 102

Systémové číslo VZ: P24V00000014

Profil zadavatele: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_247.html



OBSAH

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....	3
2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE.....	4
2.1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4
2.2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	5
2.3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	6
2.4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.....	7
2.5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	7
3. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY.....	7
4. KVALIFIKACE	8
5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK.....	9
6. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY	9
7. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	9
8. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK.....	10
9. PRÁVA ZADAVATELE	11
10. JINÉ POŽADAVKY A PODMÍNKY ZADAVATELE	11
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	12
PŘÍLOHY	12



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato zadávací dokumentace (dále také „ZD“) byla vypracována jako podklad pro podání nabídky ve výběrovém řízení zadávané mimo rámec zákona v souladu s ustanovením § 31 zákona, podle zásad § 6 zákona a v souladu s Příručkou pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027 a s Metodickým pokynem RSMCH č. 011/03-17.

Účelem výběrového řízení je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem.

Práva, povinnosti či podmínky v zadávací dokumentaci výslovně neuvedené se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Podáním nabídky v tomto výběrovém řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.

Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyloučení dodavatele z výběrového řízení.

Kde je v této zadávací dokumentaci uváděn dodavatel, rozumí se jím dle okolností v příslušné fázi zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 47 ZZVZ.

Zadavatel oznamuje, že v rámci spolufinancování této zakázky podal žádost o poskytnutí dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023-2027 v rámci Intervence 39.73 – Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin ve 2. kole příjmu žádostí.

Nezískání dotace pro nesplnění termínu dokončení a předání díla dodavatelem se považuje za škodu způsobenou dodavatelem zadavateli, která bude po dodavateli zadavatelem vymáhána.

Poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele na internetové adrese https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_247.html k volnému stažení. Zde budou zároveň uveřejňována vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Součástí zadávací dokumentace jsou všechny její přílohy - viz kapitola PŘÍLOHY této ZD, a to včetně dalších informací zpřístupněných do uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Elektronický nástroj EZAK a způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškeré úkony v rámci tohoto výběrového řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá písemně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK (pokud zadavatel nestanoví v průběhu zadávacího řízení jinak).



Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje EZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji EZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně zda elektronický nástroj EZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji EZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje EZAK, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

Zadavatel konstatuje, že za účelem užívání EZAK je nutné být v EZAK registrován. Manuál pro registraci dodavatele v EZAK a podrobné informace o ovládání systému jsou ke stažení zde: <https://zakazky.chomutov-mesto.cz/>.

Dodavatel musí být pro určité úkony v rámci elektronického nástroje EZAK, zejména za účelem elektronického podání nabídky, držitelem platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v aktuálním znění.

Bližší informace, podmínky a požadavky nezbytné pro komunikaci prostřednictvím elektronického nástroje EZAK a pro podání elektronické nabídky v rámci tohoto elektronického nástroje, jakožto i další důležité informace pro práci v EZAK, jsou uvedeny v příslušných uživatelských příručkách na adrese <https://zakazky.chomutov-mesto.cz/>.

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje EZAK je možné využít primárně uživatelskou podporu (tel. +420 538 702 719, e-mail podpora@ezak.cz).

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

2.1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Klasifikace dle CPV kódů:

CPV	Název
77200000-2	Služby v oblasti lesnictví



2.2. Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba 19 oplocenek o celkové délce 6605 m.

Materiál a technologie

Na oplocenky bude použito **uzlové lesnické pletivo** výšky 160 cm z pozinkované oceli s min. 15 vodorovnými dráty o tloušťce 2,0 mm (vrchní a spodní drát) a 1,6 mm (výplňové dráty), a **kovové sloupky** profilu Z o délce 210 cm a tloušťce materiálu 1,5 mm, silně pozinkované (230 g/m²) – bude certifikačně doloženo (v případě nedostatku tohoto typu sloupků mohou být nahrazeny obdobnými sloupky vyšší jakosti).

Sloupky budou zapuštěny do děr předvrtaných vhodným způsobem a zde řádně utěsněny; pokud to terén a zemina dovolí, mohou být prostým způsobem zatlučeny nebo zatlačeny do půdy, nesmí ale dojít k deformaci sloupku. Sloupky musí být v půdě upevněny tak, aby při bočním tlaku na ně nedocházelo k výkyvům do stran. Pro jejich zaražení do země bude použito kovové beranidlo určené pro tento typ profilu sloupku, aby nedošlo k poškození koncových vrchních částí sloupků.

Délka polí mezi sloupky bude 3 m.

V rozích oplocenky (ostré lomení plotu, zpravidla cca 90°) budou použity dřevěné kůly o středním průměru min. 12 cm a délce 210 cm. Tyto kůly budou v zemi ukotveny oddenkovou (silnější) částí. Na spodní části budou zašpičatěny v délce cca 25 cm (toto zašpičatění může lesní v konkrétním porostu alternativně nepožadovat) a odkorněny do minimální výšky 80 cm, tato odkorněná část bude po zaschnutí (v případě čerstvého dřeva) naimpregnovaná vhodným prostředkem tak, aby naimpregnovaná část vyčnívala minimálně 20 cm nad terén.

Kůly budou ve $\frac{3}{4}$ výšky zavětrovány pod úhlem 45° ve směru tahu pletiva z vnitřní strany oplocenky dvěma vzpěrami o průměru min. 8 cm. Spodní strana vzpěr musí být ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posuvu.

Pletivo bude rozvinuto, napnuto a přichyceno ke sloupkům ve třech bodech pozinkovaným drátem o síle min. 2 mm. V každém poli ve vzdálenosti 1 m na obě strany od každého sloupku bude připevněno k zemi pozinkovaným kolíkem tvaru C o délce min. 30 cm a tloušťce materiálu min. 1,2 mm.

Terénní nerovnosti většího rozsahu (více jak 20 cm) je nutné upravit odkopáním nebo dosypáním zeminy.

Všechny lomové body a každý třetí sloupek budou vyvzpěrovány na straně tlaku. Vzpěra bude umístěna pod úhlem 45°, bude mít délku 150 – 180 cm a bude vyrobena ze SM nebo MD latě průřezu min. 5 x 8 cm nebo tyče průměru min. 8 cm. Boční přesah vzpěr bude 10 cm. Spodní strana vzpěry bude pevně ukotvena v zemi a minimálně v délce 20 cm namořena včetně čela. Horní strana vzpěry bude uchycena kovovým pozinkovaným šroubem TEX se šestihrannou hlavou o průměru 5,5 mm a délce 60 mm.



Ve dvou protilehlých rozích oplocenky bude postavený přelez. Přelez bude umístěný mezi dva dřevěné kůly o středním průměru min. 12 cm a délce 210 cm, opřeny o tyč o průměru 8 – 10 cm, která bude na tyto kůly uchycena, nebo budou dva žebříky vzájemně zapřeny proti sobě z opačných stran stěny pletiva. Žebřík bude mít stojny o průměru min. 12 cm a příčky o průměru 8 – 10 cm.

Dodržování předpisů BOZP pro pěstební činnost.

2.3. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění jsou vybrané porosty LHC Chomutov v lesním úseku 2 – Strážky, specifikované v tabulce níže:

Porosty určené k oplocení

Oplocenka č.	Porost (JPRL)	Délka oplocenky (m)	Plocha oplocenky (ha)
1	469 D 15	325	0,48
2	470 B 12	350	0,72
3	471 F 13	630	0,67
4	476 A 12a	160	0,12
5	475 A 1	690	0,86
6	475 A 13	220	0,29
7	483 E 11	290	0,52
8	485 B 16	400	0,45
9	485 A 13	700	1,40
10	486 B 11	450	0,85
11	486 C 7	345	0,55
12	484 B 12	240	0,35
13	484 B 9	200	0,20
14	483 E 1	120	0,78
15	483 E 13	265	0,39
16	483 E 13	340	0,75
17	483 E 13	295	0,85
18	483 E 13	185	0,20
19	483 E 13	400	1,00



2.4. Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo: **do 31. 3. 2024**

Termín uzavření smlouvy je stanoven s ohledem na nutnost včasného doložení podepsané smlouvy k žádosti o dotaci PRV, kterou zadavatel hodlá tento projekt spolufinancovat.

Zadavatel předpokládá, že k uzavření smlouvy na tuto veřejnou zakázku dojde bez zbytečného odkladu po splnění všech zadávacích podmínek a interních pravidel zadavatele a po zveřejnění Oznámení zadavatele o výběru dodavatele v elektronickém nástroji zadavatele na webové adrese https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_247.html.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Předpokládaný termín **zahájení fyzické realizace** veřejné zakázky: **1. 11. 2024**
(po uzavření Dohody o poskytnutí dotace se Státním zemědělským intervenčním fondem)

Předpokládaný termín **ukončení fyzické realizace** veřejné zakázky: **31. 5. 2025**
(termín odeslání Žádosti o platbu Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu je stanoven na 30. 6. 2025)

2.5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **990 750,- Kč bez DPH**.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako **nejvýše přípustná a nepřekročitelná**, je tedy horní hranicí nabídkové ceny uchazeče.

3. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena musí být v nabídce uvedena jako celková cena (hodnota) předmětu zakázky v Kč bez DPH i včetně DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť.

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách.

V nabídkové ceně budou obsaženy veškeré práce, činnosti, dodávky apod. potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s poskytovanými službami a je nepřekročitelná.

Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce v příloze č. 1 v tabulce „Nabídková cena“ v kolonce „DPH (% , Kč)“. Zadavatel stanoví, že i kdyby nabídková cena nebyla rozlišena na cenu bez



DPH a včetně DPH a uchazeč by se např. teprve po podání nabídky stal plátcem DPH, platí, že nabídková cena uvedená v nabídce v sobě již DPH zahrnovala. Uchazeč je tedy povinen příslušnou část nabídkové ceny odvést jako DPH a nemá vůči zadavateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec nabídkové ceny.

Zadavatel nebude akceptovat požadavky na navýšení nabídkové ceny v případě, že požadované náklady vybraný dodavatel objektivně mohl a měl při vynaložení odborné péče zahrnout do nabídkové ceny a neučinil tak.

Zadavatel nepřipouští varianty zpracování nabídkové ceny.

Nabídkovou cenu je možno překročit pouze v případě, že během realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změně výše sazby DPH nebo výše zákonných poplatků, která se uplatňuje na předmět veřejné zakázky ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4. KVALIFIKACE

Dodavatel prokáže splnění **základní způsobilosti** předložením čestného prohlášení, jehož vzor pro možné využití účastníkem je součástí přílohy č. 1 této výzvy k podání nabídek. Čestné prohlášení bude podepsáno statutárním orgánem účastníka nebo jím pověřenou osobou. V případě pověření jiné osoby bude v nabídce doložena plná moc k zastupování pro pověřenou osobu udělená statutárním orgánem účastníka.

Dodavatel prokáže splnění **profesní způsobilosti**

- předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
- předložením kopie dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, tj. živnostenské oprávnění pro předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti zaměřené na předmět plnění, např. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost apod.

Povinnost předložit doklady k profesní způsobilosti může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Dodavatel prokáže splnění **technické způsobilosti** předložením čestného prohlášení, že splňuje potřebnou odbornou kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám a má k dispozici veškeré potřebné nástroje, provozní a technická zařízení (stroje) nezbytné k plnění veřejné zakázky; vzor



čestného prohlášení pro možné využití účastníkem je součástí přílohy č. 1 této výzvy k podání nabídek.

5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním kritériem hodnocení je **ekonomická výhodnost nabídky**.

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejnižší celkové nabídkové ceny, nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH bude vybrána jako nejvhodnější. V případě rovnosti cen rozhodne los.

6. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- Uchazeč může podat jednu nabídku.
- Uchazeč předloží úplnou elektronickou verzi nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK.
- Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
- **Nabídka bude obsahovat:**
 - Krycí list nabídky s cenovou nabídkou a čestnými prohlášeními - příloha č. 1 této Výzvy (prostá kopie, případně elektronický originál; vítězný uchazeč před podpisem smlouvy předloží elektronický originál, pokud nebyl již součástí nabídky)
 - Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (prostá kopie)
 - Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie)

7. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel uveřejní vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení výběrového řízení.



Zadávací podmínky může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek musí být uveřejněny stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla zadavatelem změněna nebo doplněna.

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávacích podmínek vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od uveřejnění změny nebo doplnění zadávacích podmínek činila nejméně celou svou původní délku.

Zadavatel upozorňuje, že v rámci zachování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze elektronickou písemnou formou. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání, je vyloučen.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje EZAK. V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje.

Dodavatelům doporučujeme v průběhu lhůty pro podání nabídek sledovat na profilu zadavatele záložku „Vysvětlení zadávací dokumentace“.

8. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek: 12. 2. 2024 v 9:00 hod.

Termín otevírání nabídek:

Otevírání nabídek provede zadavatel bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání nabídek v elektronické podobě je neveřejné.

Způsob podání nabídek:

Zadavatel nepřijímá nabídky podané v listinné podobě.

Dodavatel je povinen podat nabídku v elektronické podobě do konce lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje EZAK na uvedené elektronické adrese (profilu zadavatele): https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_1712.html.

Nabídka podaná elektronicky jiným způsobem nebude posuzována ani hodnocena.



9. PRÁVA ZADAVATELE

- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit podmínky výzvy v průběhu lhůty pro podání nabídek, popřípadě nevybrat žádného uchazeče nebo toto výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy.
- V případě zrušení výběrového řízení v době běhu lhůty pro podání nabídek zadavatel oznámí zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto výběrové řízení zahájil.
- Zadavatel je povinen výběrové řízení zrušit také v případě, že ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel žádnou nabídku.

10. JINÉ POŽADAVKY A PODMÍNKY ZADAVATELE

- Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace včetně oznámení o veřejné zakázce se navzájem doplňují a vymezují závazné podmínky a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci.
- Uchazeč čestným prohlášením v příloze č. 1 prohlašuje, že pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku je vázán veškerými smluvními podmínkami zadavatele a souhlasí bez výhrady s návrhem smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, včetně závazných platebních podmínek.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
- Účastník má právo plnit veřejnou zakázku nebo její část pomocí **poddodavatelů**; v takovém případě uvede výčet všech poddodavatelů a jejich podílů na plnění veřejné zakázky včetně procentuálního vyjádření na konkrétní části plnění zakázky. Seznam poddodavatelů účastník předloží i v tom případě, že zakázku poddodavatelsky plnit nebude, přičemž tuto skutečnost do seznamu poddodavatelů uvede a stvrdí ji podpisem osoby oprávněné za účastníka jednat. K uvedení výčtu poddodavatelů účastník může použít vzor - přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
- V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, popřípadě s dodavatelem, se kterým má být uzavřena smlouva, je příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.



11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Účastník podáním nabídky bere na vědomí, že vybraný dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle §2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele na webové adrese https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_247.html

V Hoře Svatého Šebestiána dne 29. 2. 2024

Městské lesy Chomutov
příspěvková organizace
Hora Sv. Šebestiána čp. 90
PŠČ: 431 82
IČ: 46790080. DIČ: CZ46790080



Petr Markes
ředitel

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Krycí list s cenovou nabídkou a čestnými prohlášeními

Příloha č. 2 – Závazný návrh smlouvy o dílo