

- PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE SE STATIKEM.
- TVAR KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ ZE STAVEBNÍCH POŽADAVKŮ A JE NUTNÉ HO GEODETICKY VYTÝČIT.
- H.H.–HORNÍ HRANA, S.H.–SPODNÍ HRANA.
- PŘI NEJASNOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA!
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT VÝŠKU A KVALITU ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE SE STATIKEM.
- POVRCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, KE KTERÝM BUDOU KOTVENY NOVÉ KONSTRUKCE, ZAČISTIT A OPATŘIT ADHEZNÍM MŮSTKEM.
- JE ZAKÁZANÉ Z DŮVODŮ ROZVODŮ TZB PŘERUŠOVAT LIBOVOLNĚ BETONÁŘSKOU VÝZTUŽ.
- VŠECHNY ROZVODY A TRUBKOVÁNÍ PROVÉST DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, ROZMÍSTĚNÍ TRUBKOVÁNÍ NUTNO PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASIT STATIKEM
- POHLEDOVOST BETONU ŘEŠÍ DODAVATEL MONOLITICKÉ KONSTRUKCE DLE SMLOUVY!!!
- VYMEZENÍ KRYTÍ VÝZTUŽE U POHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍCH BUDE PROVEDENO POMOCÍ BETONVLÁKNITÝCH PODKLADKŮ!!
- OCHRANA PROTI BLUDNÝM PROUDŮM A UZEMNĚNÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENA DLE PROJEKTU UZEMNĚNÍ, OCHRANY BLUDNÝCH PROUDŮ ( VIZ. SAMOSTATNÝ PROJEKT).
- JE NUTNÉ DODRŽET VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY PRO MONOLITICKÝ BETON, ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE JE POTŘEBA ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT, ABY NEDOŠLO KE VZNIKU TRHLIN OD HYDRATAČNÍHO TEPLA A SMRŠTĚNÍ.
- OCHRANA PROTI KOROZI–MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ ST3 DLE ČSN EN ISO 8504–3, NATĚR PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C1 A STŘEDNÍ DOBOU ŽIVOTNOSTI MIN. 15 LET DLE ČSN EN ISO 12944

#### LEGENDA MATERIÁLŮ

-  ŽELEZOBETON PŮDORYS/ŘEZ
-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  PROSTÝ BETON

#### BETON

POUŽITÍ  
MODUL PRUŽNOSTI

#### C16/20

ZÁKLADOVÉ PASY, PODKLADNÍ BETON  
E= 29 GPa

#### BETON


POUŽITÍ  
MODUL PRUŽNOSTI

#### C25/30 - XC3

SCHODIŠŤOVÁ DESKA, RAMPA  
E= 31 GPa

#### OCEL

#### B500 B

Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Penk	Vypracoval: Ing. Daniela Kašutová	STA-CON s.r.o., Neklanova 120/18, 128 00 Praha 28 tel.:224 915 474 www.sta-con.cz, sta-con@sta-con.cz IČO: 26 69 17 28, DIČ: CZ26 69 17 28	Revize:	Paré:
			Formát:	3x44
Investor: Sociální služby Chomutov, p.o., Písečná 5030, Chomutov			Datum:	07/2023
Místo: k.ú. Chomutov II, parcela č. 182/1			Měřítko:	1:50
Stavba: Změna užívání 2.NP na klub seniorů Kostnická 4088, Chomutov			Stupeň:	DSP
Výkres: TVAR VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ			Zak. č.:	2306070
			Č.v.:	2.2