

Evidenční číslo: SM- 028	<u>SMĚRNICE</u>				Revize: 06
DOPRAVNĚ – PROVOZNÍ ŘÁD TSMCH					
Datum vydání:	3.7.2006	Majitel postupu:	JMÉNO:ALEXANDRA ŠTAMBACHSKÁ funkce: bezpečnostní technik	Počet stran:	10
Účinnost od:	7.7.2006	Schválil:	JMÉNO:ING.ZBYNĚK KOBLÍŽEK ředitel organizace	Počet příloh:	8
Rozdělovník:	Distribuční list			Výtisk číslo:	

OBSAH :

1.	ÚČEL A PŘEDMĚT	3
2.	ROZSAH PLATNOSTI	3
	POJMY	3
	ZKRATKY	3
3.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY	4
	VNĚJŠÍ	4
	VNITŘNÍ.....	4
4.	OPATŘENÍ A METODY	4
	4.1 Organizace dopravy.....	4
5.	KOMUNIKACE PROVOZU NA MORÁNI	5
	5.1 Parkovací a odstavné plochy	5
	5.2 Prostory pro nakládání, vykládání a skladování	5
	5.3 Osvětlení komunikací, nakládacích a vykládacích prostorů, parkovišť a odstavných ploch	5
	5.4 Pohyb vozidel	6
	5.5 Přeprava nákladů	6
	5.6 Pohyb speciálních vozidel	6
	5.7 Provoz cizích vozidel a pohyb osob.....	7
	5.8 Opravy a údržba vozidel	7
	5.9 Garážování.....	7
6.	KOMUNIKACE PROVOZU DVŮR VĚTRNÝ MLÝN.....	8
	6.1 Zásobní zahrada.....	8
7.	PROVOZOVNA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	8
	MĚSTA CHOMUTOVA	8
	7.1 Pohyb vozidel	8
	7.2 Osvětlení komunikací, vykládacích prostor, odstavných ploch.....	9
	7.3 Parkovací a odstavné plochy	9
	7.4 Opravy, údržba a denní kontrola speciálních vozidel	9
8.	ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ.....	9
9.	OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY	9
10.	ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY ŘIDIČŮ.....	9
11.	ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI	9
12.	DOKUMENTAČNÍ VÝSTUPY, ZÁZNAMY	10
13.	ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ.....	10

Seznam příloh:

Příloha 1 - tabulka vzdáleností ochranného pásma v závislosti na napětí – pouze v elektronické podobě

X:\ISO\PLATNÉ SMĚRNICE\SM-028 DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD TSMCH\Revize 06

Příloha 2 – plánek provozu Větrný mlýn a zásobní zahrady – pouze v elektronické podobě X:\ISO\PLATNÉ SMĚRNICE\SM-028 DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD TSMCH\Revize 06

Příloha 3 - plánek provozu Na Moráni – pouze v elektronické podobě X:\ISO\PLATNÉ SMĚRNICE\SM-028 DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD TSMCH\Revize 06

Příloha 4 - zrušena

Příloha 5 - plánek provozu OHmCh – pouze v elektronické podobě X:\ISO\PLATNÉ SMĚRNICE\SM-028 DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD TSMCH\Revize 06

Příloha 6 – dopis ve věci stanovení dopravního značení - plánek Větrný mlýn – pouze v elektronické podobě X:\ISO\PLATNÉ SMĚRNICE\SM-028 DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD TSMCH\Revize 06

Příloha 7 - Distribuční list

Příloha 8 - Změnový list

1. ÚČEL A PŘEDMĚT

Tento dopravně provozní řád (dále jen DPŘ) je organizační směrnici upravující provoz a údržbu všech dopravních a mechanizačních prostředků, jakož i pěší provoz v organizaci.

Je vydán na základě vyhodnocení rizik a navazujících předpisů, zejména ZK č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. ROZSAH PLATNOSTI

DPŘ platí pro všechny prostory organizace včetně skladových, dílenských a parkovacích ploch a všech komunikací.

- je závazný pro všechny zaměstnance organizace, příslušná ustanovení DPŘ jsou závazná i pro zaměstnance jiných organizací a ostatní osoby, pokud se s vědomím organizace zdržují na jejich pracovištích nebo prostorách, které nejsou jinak veřejně přístupny (dále jen „ cizí osoby“)
- s obsahem DPŘ, prokazatelně, musí být seznámeni všichni zaměstnanci organizace, a to v rozsahu odpovídajícím jejich pracovní činnosti, cizí osoby musí být s DPŘ seznámeni v rozsahu, který se jich při vstupu do organizace bezprostředně týká. Seznámení s DPŘ se týká i zaměstnanců hlídací agentury
- za seznámení zaměstnanců s DPŘ odpovídají vedoucí provozoven. Zaměstnance hlídací agentury seznamuje s DPŘ vedoucí areálu Moráň a Větrný mlýn. Cizí osoby s DPŘ jsou v přiměřeném rozsahu seznámeny zaměstnancem hlídací agentury. V areálu Větrný mlýn na ranní směně hlídačem-skladníkem.
- vedoucí zaměstnanci odpovídají za dodržování tohoto DPŘ na svých provozovnách a prostorách jim přidělených

POJMY

Ochranné pásmo prostor v bezprostřední blízkosti sítě technického vybavení, určení k zajištění jejího bezpečného a plynulého provozu a pro zajištění bezpečnosti a ochrany osob a majetku.

ZKRATKY

DPŘ	Dopravně provozní řád
PO	Požární ochrana
TSmCH	Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
ČSPH	Čerpací stanice pohonných hmot
PH	Pomocné hospodářství
RZS	Rychlá záchranná služba
DO	Doprava
VO	Veřejné osvětlení
SPP	skončení pracovního poměru

3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

VNĚJŠÍ

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
- Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
- Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 104/2015 Sb.
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
- Vyhláška č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích,
- Vyhláška 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě,
- Vyhláška č.341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
- Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích,
- Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.

VNITŘNÍ

- SM - 027 Organizace zabezpečení PO v organizaci TSmCH
- SM – 004 Personální řízení
- SM - 017 Poskytování OOPP, mycích,čisticích a dezinfekčních prostředků
- SM - 026 Evidence autoprovozu
- SM - 029 Směrnice pro výkon služby ostražky (příloha č.9 a 10)
- ZD - 006 Provozní řád rampy
- Provozní řád: silniční váha OHmCh
- Provozní řád: hydrant / skládka OHmCh
- Požární řády jednotlivé provozy (zejména pro sklad olejů, pro čerpací stanici pohonných hmot)
- Požární poplachové směrnice
- Směrnice havarijní připravenosti
- BP č.109 A -bezpečnostní předpis pro provoz osobních motorových vozidel na LPG – všeobecné bezpečnostní pokyny
- BP č.120 -místní provozní bezpečnostní předpis pro manipulační vozíky

4. OPATŘENÍ A METODY

4.1 Organizace dopravy

- za organizaci, řízení a zajišťování provozu všech dopravních prostředků odpovídá vedoucí provozovny Doprava spolu s ostatními vedoucími provozoven
- vedoucí provozoven odpovídají za vedení kmenové dokumentace dopravních mechanizačních prostředků, ve spolupráci s personálním oddělením za zajišťování školení, zkoušek, vedení evidence preventivních zdravotních prohlídek apod.

příslušní vedoucí :

- evidují všechny dopravní prostředky, plánují a zajišťují jejich provoz, zabezpečují jejich technické prohlídky, údržbu, opravy, podle potřeby je vyřazují z provozu a doplňují novými
- evidují řidiče z povolání, řidiče referenty, řidiče motorových vozíků, paletových vozíků, jeřábníky, zajišťují jejich odbornou kvalifikaci, školení, přezkušování apod.
- přidělují a předávají dopravní prostředky obsluhám, sledují jejich využívání a obhospodařování
- kontrolují a plánují spotřebu pohonných hmot, náhradních dílů apod.
- dohlížejí na stav, značení, údržbu a opravy komunikací v organizaci a vyžadují odstranění závad

5. KOMUNIKACE PROVOZU NA MORÁNI

- Hlavní komunikace je vyznačena na schématickém plánu přílohy č.2
- Ke vstupu chodců do objektu slouží výhradně vrátnice, vjezd slouží pouze pro vozidla
- **V celém areálu je povolena rychlost 20 km/ hod.**
Všechny výjezdy z parkovacích a manipulačních prostorů směrem na hlavní komunikace, příjezdy k čerpacím stojanům ČSPH a průjezd mezi **halou A** kolem plotu od čerpacích stojanů ČSPH jsou značeny odpovídajícími dopravními značkami.
- **Je zákaz parkování a skladování jakýchkoli hořlavých látek v okruhu 6,5 m od výdejního místa (čerpacího stojanu). Při stáčení pohonných hmot z cisterny do podzemní nádrže je nutno dodržovat stejný volný bezpečnostní prostor 5,0m od cisterny.**
- Za udržování, čištění, obnovování pruhů a svislých dopravních značek odpovídá vedoucí provozovny Místní komunikace a vedoucího areálu

obecné zásady pro používání komunikací:

- musí být stále průjezdná, je zakázáno na ni opravovat, udržovat a odkládat jakékoliv prostředky
- na pravé straně směrem od vrátnice není povoleno parkování
- parkování v době obědů je povoleno mezi halami A + B, B + C, E + F, F + G
Zákaz parkování je pouze u ČSPH a mezi halou C + D
- chodci jsou povinni používat chodníky k tomu určené a na vyznačených přechodech mají přednost

5.1 Parkovací a odstavné plochy

V prostoru skladu hořlavých kapalin je přísný zákaz kouření

Za úklid a údržbu parkovacích ploch včetně vyznačení odpovídají společně všichni vedoucí provozoven
Zákaz parkování vozidel na LPG v garážích a uzavřených stavebních objektech.

- Parkovací plocha č. 1 u vrátnice
- Parkovací plocha č. 2 mezi A + B
- Parkovací plocha č. 3 mezi B + C pro vozidla na opravy a autovraky
- Parkovací plocha č. 4 před provozovnou Doprava

5.2 Prostory pro nakládání, vykládání a skladování

- pro vykládání a nakládání slouží rampa skladu hořlavých kapalin, vnitřek paletizovaného skladu a prostor před halou B + C a halou C + D

5.3 Osvětlení komunikací, nakládacích a vykládacích prostorů, parkovišť a odstavných ploch

- Osvětlení zapíná a vypíná - ostraha objektů

- Za řádné osvětlení uvnitř objektů odpovídají: vedoucí areálu a vedoucí příslušných provozoven, včetně správců budov.
- Poruchy se hlásí vedoucímu areálu v případě jeho nepřítomnosti vedoucímu provozovny VO. Mimo pracovní dobu, hotovostnímu technikovi

5.4 Pohyb vozidel

Pohyb vozidel je upraven a stanoven dopravními značeními. Opatrnosti je třeba nejvíc dbát v bezprostředním prostoru vrátnice a ČSPH (**zákaz parkování a skladování jakýchkoli hořlavých látek v okruhu 6,5 m od výdejního místa - čerpacího stojanu. Při stáčení pohonných hmot z cisterny do podzemní nádrže je nutno dodržovat stejný volný bezpečnostní prostor 5,0m od cisterny**).

5.5 Přeprava nákladů

- **při přepravě nákladů je potřeba dodržovat příslušné ustanovení zákona č.361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů**
- přepravu nebezpečných věcí organizuje a za správné provedení odpovídá vedoucí provozovny Doprava ve spolupráci s odborně způsobilou osobou pro ADR Ing.Bc.Tomáš Reisingem v souladu s požadavky zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č.383/01 Sb. a sdělení MZV č.6/2002 Sb.

5.6 Pohyb speciálních vozidel

- při provozu manipulačních vozíků je nutno respektovat příslušná ustanovení ČSN 268805 z r.2000 a ČSN ISO 3691 + Amd 1 (268812), ČSN ISO 3691-5, ČSN ISO 3691-1 a BP č.120-Místní provozní bezpečnostní předpis pro manipulační vozíky
- za jeho provoz, opravy a údržbu odpovídá vedoucí provozovny Pomocné hospodářství

5.7 Provoz cizích vozidel a pohyb osob

- vstup cizích osob i s vozidlem je povolen pouze za účelem jednání, přivážení a odvozu materiálu, obalů, placení apod.
- zákaz vjezdu soukromých vozidel
- poučení cizích osob při vstupu do areálu provede zaměstnanec hlídací agentury, včetně seznámení s DPŘ a s riziky, která se v areálu vyskytují a to v souladu se směrnicí SM 029 a přílohou č.9 a č.10.

5.8 Opravy a údržba vozidel

- údržba vozidel, jejich opravy se provádějí výlučně v dílně s výjimkou denní údržby a kontroly
- vozidlo přistavené k opravě a údržbě musí být prázdné a řádně vyčištěné
- je přísně zakázáno, aby řidič sám prováděl opravy, mimo drobných oprav pomocí náradí vozidla
- řidič kontroluje zejména stav oleje v motoru, brzdy včetně brzdové kapaliny, chlazení motoru, stav a tlak pneumatik, řízení, osvětlení vozidla, povinnou výbavu vozidla, stav přívěsu,, stav přidavných zařízení
- pokud jsou na vozidle zjištěny závady v rozporu s vyhláškou č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách, vozidlo se nesmí použít k jízdě do doby jejich odstranění
- zjištěné závady je řidič povinen nahlásit garážmistřovi, v případě jeho nepřítomnosti vedoucímu provozovny Doprava
- řidič udržuje vozidlo v čistém a provozu schopném stavu
- namátkové technické kontroly provádí vedoucí provozovny Doprava, pravidelné kontroly dělá garážmistr. V obou případech za účasti řidiče, který má povinnost provádět denní kontrolu, za kterou také odpovídá
- za zajištění prohlídek v STK v termínech stanovených § 40 zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá garážmistr a v jeho nepřítomnosti vedoucí provozovny Doprava
- Zabezpečení mytí techniky:
 - Mycí místo č.1 - U větrného mlýna – provozuje středisko Čištění města dle provozního řádu č. ZD – 006.
 - Mycí místo č.2 - Na Moráni, provozuje středisko PH dle ZD 016.Kapacity mycích vozů jsou omezeny provozními řády mycích boxů.

5.9 Garážování

- je zakázáno
 - uvádět motor vozidla do chodu v jiných případech, než je výjezd vozidla
 - ukládat hořlavé prostředky
 - doplňovat nádrž vozidla pohonnými hmotami
- dobíjení a údržbu akumulátor.baterií je povoleno pouze v prostoru pracoviště pro údržbu akumulátorových baterií
- opravu a huštění pneumatik zajišťuje smluvně dodavatelská firma. V dílně PH DVOAM (dílna výměny olejů a maziv) je povoleno hustit pneumatiky na předepsaný tlak stanovený výrobcem vozidla a to maximálně do 7 baru (700 kPa). Pro huštění pneumatik využijí střediska nejprve vlastních zdrojů (vlastní MDP a výstroje vozidla). U dílny DVOAM na samoobslužné dohuštění tlaku v pneumatikách do 7 baru (700 kPa) slouží venkovní přípojka na vzduchovou hadici bez tlakoměru. PH nezabezpečuje dohuštění tlaku v pneumatikách na předepsaný tlak u mechanizací, např. u těžkých kombinovaných souprav NA.
- za umístění příslušného počtu hasicích přístrojů , kontrolu, zodpovídá požární technik ve spolupráci s preventistou a vedoucím provozovny Doprava, který je zároveň i jako vedoucí budov
- za seznámení řidičů s poplachovými směrnicemi a jejich vyvěšení u přenosných hasicích přístrojů odpovídá vedoucí provozovny Doprava a garážmistr

6. KOMUNIKACE PROVOZU DVŮR VĚTRNÝ MLÝN

- příjezdová komunikace od vrátnice do manipulačních a parkovacích prostor je dvousměrná se zpevněným povrchem, určena pro všechny druhy podnikových dopravních prostředků. Nemá vyznačeny chodníky pro pěší, nutno proto respektovat § 53 odst.3 zákona č. 361/2000 Sb., **o provozu na pozemních komunikacích**, ve znění pozdějších předpisů
- v celém areálu je povolena rychlost 20 km/ hod. (viz. příslušné dopravní značení)
- parkovací a odstavné plochy
 - parkovací prostor č. 1 je za administrativní budovou směrem k zásobní zahradě. Určen pro parkování vozidel bez přidělené garáže a k provádění denní obsluhy a údržby
- mycí rampa viz.provozní řád ZD - 006
- osvětlení komunikací a odstavných ploch, nakládacích a vykládacích prostor viz. 5.3

6.1 Zásobní zahrada

- Přes zahradu vede el.vedení o napětí 110 kW. Zde je nutno respektovat ČSN 343108 omezení pohybu a činnost vozidel a § 46 zákona č.458/2000Sb. **o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 104/2015 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.**

Musí být dodržováno ochranné pásmo – **15 m na každou stranu, i zde nutno respektovat.** Po obou stranách ozn. výstražnými tabulkami.

Všichni zaměstnanci pracující na této zahradě musí být vedoucím provozovny prokazatelně seznámeni s nebezpečím, které může vzniknout od tohoto vedení.

V tomto prostoru je zakázáno :

- jezdit s vozidly, jejichž náklady nebo výbava převyšuje celkovou povolenou výši vozidla
- přibližovat se k přetrženým vodičům na vzdálenost bližší 20 m
- jeřáby a jiná podobná zařízení umístit tak, aby v kterékoliv poloze byly jejich části v ochranném pásmu vedení

7. PROVOZOVNA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA CHOMUTOVA

Vjezdová komunikace - viz.plánek

- v celém areálu je povolena rychlost max.20 km/ hod.
automaticky jsou při jízdě na váhu řízeny semaforey, na vlastní váze je omezena rychlost daná dopravní značkou

7.1 Pohyb vozidel

- v prostoru provozovny OHmCh je omezen na dobu nezbytně nutnou na vyložení odpadu
- přísný zákaz vjezdu mimo určenou dobu k jeho vykládání
- nutno respektovat příkazy vážného a zaměstnanců skládky
- je omezen, (nebo úplně zastaven), při snížené viditelnosti pod 50 m

7.2 Osvětlení komunikací, vykládacích prostor, odstavných ploch

V celém areálu zapínání a vypínání osvětlení provádí automat.spínač.

7.3 Parkovací a odstavné plochy

- viz. plánek, pro vozidla pracující na skládce (navíc i zamykatelná ocelová skříň se záchytnou vanou na zachycení pohon.hmot)

7.4 Opravy, údržba a denní kontrola speciálních vozidel

- opravy provádí buď autorizovaný servis, nebo zaměstnanci dílny PH
- základní údržbu provádí řidič
- za denní kontrolu odpovídá řidič

8. ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Školení zabezpečuje personální úsek viz. SM – 004

Povinné školení řidičů sil.motorových vozidel, zdokonalování odborné způsobilosti se provádí na základě smluvního ujednání s příslušnou organizací.

Školení ostatních řidičů tkz. „referentů“ je prováděno v rámci pravidelného školení BOZP ve smyslu ZP a DPŘ. Školení a instruktáže řidičů motorových a paletových dopravních vozíků provádí zkušební komisař s certifikační zkouškou.

9. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Jsou řešeny směrnicí SM-017 – poskytování OOPP

10.ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY ŘIDIČŮ

Podrobení zdravotním prohlídkám řidičům určuje zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Evidenci řidičů na které se tato povinnost vztahuje a jejich odesílání k prohlídkám zajišťuje příslušný vedoucí provozovny ve spolupráci s personálním odd.

11. ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI

ČINNOST	VYKONÁVÁ	ZODPOVÍDÁ	SCHVALUJE	INFORMOVÁN
Školení zaměstnanců	Vedoucí provozovny	Vedoucí provozovny		Zápis do ZBP
Školení pracovníků IBA	Vedoucí areálu	Vedoucí areálu		BT
Školení řidičů mot. vozíků	lektor	Vedoucí provozovny		Personalista
Profesní školení řidičů	Smluvní organizace	Vedoucí provozovny		Personalista
Školení ostatních řidičů	Vedoucí provozovny	Vedoucí provozovny		Personalista

12. DOKUMENTAČNÍ VÝSTUPY, ZÁZNAMY

NÁZEV VÝSTUPU / ZÁZNAMU	MÍSTO ULOŽENÍ	VYPLŇUJE	UDRŽUJE	DOBA ULOŽENÍ
Kniha kontrol	vrátnice	Zaměstnanec IBA	Zaměstnanec IBA	V / 5
Záznam ze školení - IBA	Vedoucí areálu	Vedoucí areálu	Vedoucí areálu	V / 3
Záznam o provedení preventivní lékařské prohlídky s posouzením rizika	Osobní spis zaměstnance	Lékař ZPP	ÚPP	Do SPP
	Zápis v ZBP	Vedoucí provozovny	Vedoucí provozovny	S / 5

Legenda :

** číselná hodnota je počet roků, po které je dokument uložen u zaměstnance, který byl pověřen vyřízením agendy spojené se samostatným právním aktem

A – po uplynutí doby ** je dokument předán ke stálému uložení

V – po uplynutí doby ** je nutné rozhodnout, jak s dokumentem naložit

S – po uplynutí doby ** je dokument skartován

13. ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Všechny změny, které ovlivňují DPŘ , nebo vyžadují jeho úpravu, jsou příslušní vedoucí provozoven, vedoucí areálů povinni neprodleně hlásit vedoucímu dopravě.

Vyžaduje – li to situace, předloží vedoucí Dopravy návrh na vedení TSmCH na doplnění DPŘ


Provozní řády jsou uloženy zvlášť.

Vydávané dokumenty jsou majetkem organizace TSmCH, příspěvková organizace
Bez souhlasu správce systému řízení je nelze předávat třetím osobám.


Tabulka vzdáleností ochranného pásma v závislosti na napětí


Jmenovité napětí v kV	Vzdálenost v m
do 35 kV	10 m
do 110 kV	15 m
do 200 kV	20 m
do 400 kV	25 m
u všech kabelů	1 m


Situační plán objektů TSmCH U Vetrného mlýna 4605



Situační plán objektů TSmCH Na Moráni 4545







Technické služby města Chomutova

Nám.1.máje 89,430 01 Chomutov

tel.474 651438,439,442
fax.474 651443

Okresní úřad Chomutov
RDSH,p.Kuzmová
Zborovská 4602
430 28 CHOMUTOV

Vyřizuje : Chomutov dne :
Kalný/474 629812 30.10.02

Věc : Stanovení dopravního značení

Technické služby města Chomutova, jako pověřený vlastník(viz zřizovací listina), stanovují dle § 77 odst.2 zák.č.361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích na základě souhlasu PČR OŘ OSDP č.j.ORCV-14-112/DI-04-02 z 15. 10. 2002 osazení trvalého dopravního značení pro areál U Větrného mlýna a areál Kamencového jezera a to informační ceduli rozměru 750x1000 mm s následujícím obsahem –

pro areál U Větrného mlýna – omezená rychlost na 20km/h a nápis „ v celém areálu přednost zprava „

pro areál Kamencového jezera – navíc zákaz vjezdu cyklistům

Dopravní značení bude splňovat tyto podmínky :

- 1) Umístění viz přiložené odsouhlasené situace.
- 2) Dopravní značení v reflexním provedení, odpovídající normám a TP pro dopravní značení.
- 3) Dopravní značení bude osazeno vlastními pracovníky, kteří se zabývají instalací DZ.

Stanovení DZ nepodléhá řízení podle správního řádu, nelze se proti němu odvolat.

Na vědomí : Policie ČR OSDP Chomutov
MěÚ oŽPDaS Chomutov

za TS města Chomutova

HLADÍK Jaroslav

Technické služby

MĚSTA CHOMUTOVA

příspěvková organizace


430 01 Chomutov, U Větrného mlýna 4605

IČO: 00079065, DIČ 182-00079065

 **POLICIE ČR**
Okresní ředitelství Chomutov
dopravní inspektorát


Odsouhlaseno dne: 6. 5. X. 2002
pod č.j.: ORCV - 14-112
Platnost omezena do: 17. 10. 02
Podpis: [Signature]

β 44 oddělení. L. Zablana
261/2000 st.



fukla 10m
G. 14. 02
OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ CHOMUTOV
ředitelství dopravy a silničního
inspektorátu

Příloha číslo 6 - 3



DOKUMENT : SM-028**DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD****REVIZE : 06**

ČÍSLO ŘÍZENÉHO VÝTISKU	PŘEVZAL	DNE	PODPIS
2	Ing.Zbyněk Koblížek ředitel		
3	Zástupce pro integrovaný systém řízení Martina Kindermannová		
4	OHmCh, HsO Ing. Marek Pohl		
5	Veřejné osvětlení Jan Dvořák		
6	Pohřební služba, Správa a úhř. Stanislav Drexler		
7	Veřejná zeleň Ing. Daniel Voborník		
8	Místní komunikace Ing.Vladimír Humník		
9	Doprava, ČM, SO Samir Kharboutli		
10	Pomocné hospodářství Ing.Juraj Szabo		
11	sklad Simona Šilarová		
12	Ved.tržiště, soc.zař, MTZ Petr Totáč		
13			
14			
15			

PŘÍLOHA č. 8	SM-028 DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD	Počet stran:	1
ZMĚNOVÝ LIST			

ČÍSLO	POPIS ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	PODPIS
01	<p>Obsah – vyjmuto Kamencové jezero - opraveno číslování od kapitoly 8 Seznam příloh – vyjmuto příloha č. 4 a část přílohy č. 6 (KJ) Účel a předmět – ve druhém odstavci vypuštěny § ZP uvedené v závorce Související dokumenty – VNĚJŠÍ – z.č.65/65 Sb. nahrazen z.č. 262/06 Sb. - vypuštěna vyhláška.č. 324/90 Sb. str. 7 kapitola 6 – upraven nadpis – vypuštěno slovo DVŮR V textu vyjmuto kapitola 7,7.1,7.2,7.3 (KJ) nahrazena následujícím textem a ostatní kapitoly přečíslovány str. 8/9 – kapitola 9. – Školení řidičů – věta třetí – upraven text - kapitola 11. – Odpovědnosti a pravomoci – Školení řidičů referentů opraveno na školení ostatních řidičů . Vykonává – vedoucí provozovny</p>	20.6.2008	Douda
02	Beze změn	29.10.2009	J.Douda
03	Beze změn	25.11,2010	J.Douda
04	Změna kap.3, kompletní změna kap.5	23.1.2014	J.Novotná
05	Doplnění kap. 3 o manipulační techniku	2.4.2015	J.Novotná
06	<p>Změna kap. 3 Související dokumenty – vnější Změna kap. 5.5 Přeprava nákladů Změna kap. 5.8 Opravy a údržba vozidel Změna kap. 6 Komunikace provozu dvůr Větrný mlýn Oprava kap. 10 Zdravotní prohlídky řidičů</p>	8.4.2016	P. Veselý
07			
08			
09			