



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 536 - § 565 a následujících obchodního zákoníku  
na akci: „Energetická opatření – ZŠ a MŠ 17. listopadu 4728, 430 01 Chomutov“

### Článek 1

#### Smluvní strany

#### Objednatel:

Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov  
Zastoupené: Mgr. Janem Marešem, primátorem  
IČO: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 626 441/0100

#### Statutární město Chomutov

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Petr Chytra, [p.chytra@chomutov-mesto.cz](mailto:p.chytra@chomutov-mesto.cz)  
p. Jan Kuna, [j.kuna@chomutov-mesto.cz](mailto:j.kuna@chomutov-mesto.cz)

(dále jen *objednatel*)

#### Zhotovitel:

Sídlem: PETROM STAVBY, s.r.o.  
Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10  
Zastoupený/á: Romanem Jamečným, Petrem Kasperem - jednatelem  
IČO: 26769611  
DIČ: CZ26769611  
Registrace: U městského soudu v Praze,  
oddíl C vložka 92499

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 4193102/0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Jaroslav Dubský, Petr Kasper  
e-mail: [petromstavby@petromstavby.cz](mailto:petromstavby@petromstavby.cz), tel.: 474 341481

(dále jen *zhotovitel*)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat  
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

## Článek 2

### Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace ze dne 13.05.2013 a nabídka zhotovitele ze dne 20.06.2013 (dále jen „nabídka“) podaná v rámci veřejné zakázky s názvem „Energetická opatření – ZŠ a MŠ 17. listopadu 4728, 430 01 Chomutov“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů, (dále jen „ZVZ“).
- 2.2 Výchozí údaje:
- 2.2.1 Název stavby: **„Energetická opatření – ZŠ a MŠ 17. listopadu 4728, 430 01 Chomutov“**
- 2.2.2 Místo stavby: objekt ZŠ a MŠ 17. listopadu 4728, 430 01 Chomutov
- 2.2.3 Termín stavby: doba realizace je 5 měsíců od výzvy objednatele k plnění dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje v tomto termínu dílo i předat objednateli v souladu s touto smlouvou.
- Datum požadovaného termínu ukončení stavby je stanoven s ohledem na nutnou administraci a vyhodnocení projektu.
- 2.3 Stavba bude realizována a oceněna podle projektové dokumentace, položkového výkazu výměr a dalších podmínek zadávací dokumentace definovaných v odstavci 2.1 tohoto článku. Projektová dokumentace je zpracovaná odpovědným projektantem Ing. Janem Trubirohou z 1/2013, č. zak. 2013-008.
- 2.4 Předmět plnění této smlouvy je spolufinancován ze zdrojů Evropské Unie, podporován z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí - PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU. ID číslo projektu:12117523. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude dodržovat veškeré podmínky tohoto programu.

## Článek 3

### Předmět díla

- 3.1 Zhotovitel provede pro objednatele stavbu dle článku 2, této smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami.
- 3.2 Zhotovitel obdržel v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce projektovou dokumentaci zpracovanou Ing. Janem Trubirohou z 1/2013, č. zak. č. 2013-009 (dále jen „projektová dokumentace“) a další podklady, které jsou definovány v čl. 2, této smlouvy. Uvedené podklady jsou pro zhotovitele dostatečné pro realizaci stavby a souhlasí s nimi.
- 3.3 Zhotovitel provede předmět díla v souladu s vyjádřeními či stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury jakož i dalších stavbou dotčených osob a v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami dle článku 5 této smlouvy.
- 3.4 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení.
- 3.5 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele.

- 3.6 V případě, že bude při realizaci použit jiný zateplovací systém, než je navržený v projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen doložit před zahájením prací nové požárně technické řešení ke konkrétně použitému systému zateplení včetně souhlasného stanoviska Hasičského záchranného sboru Chomutov. Bez doložení souhlasného stanoviska HZS Chomutov nebude možné realizaci akce zahájit, což ovšem nebude důvod k prodloužení termínu dokončení uvedeného v čl. 2.2.3. této smlouvy.
- 3.7 Zhotovitel se zavazuje dodávat pouze zateplovací systém příslušných technických parametrů, nová okna, dveře, která musí být certifikovaná a musí splňovat požadavek na celkový součinitel prostupu celého okna max.  $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ . Splnění technických parametrů zateplovacího systému, oken a dveří se zhotovitel zavazuje doložit platnými certifikáty autorizované zkušebny, a to vedle prohlášení o shodě dle čl. 5 odst. 5.7. této smlouvy.
- 3.8 Součástí předmětu díla je:
- a) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
  - b) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
  - c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a jejich měření a následná úhrada
  - d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - e) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
  - f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
  - g) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
  - h) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
  - i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - k) provedení přejímky stavby,
  - l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
  - m) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
  - n) dodání a montáž velkoplošného informačního panelu s důležitými údaji o prováděné stavbě dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí, kapitola 6, (dále jen „Závazné pokyny“), zveřejněných na stránkách [www.opzp.cz](http://www.opzp.cz),



- o) trvalá pamětní deska (viz. závazné pokyny).
- 3.8 Předmět díla bude realizován za plného provozu ZŠ a MŠ 17. listopadu 4728, 430 01 Chomutov. Zhotovitel je povinen přizpůsobit postup stavebních prací (zejména v případě výměny oken) možnostem uživatele objektu.
- 3.9 O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se ZVZ. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu za účelem výpočtu limitu pro postup dle § 23 ZVZ.
- 3.10 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

#### Článek 4

##### **Subdodavatelé**

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 1 – Seznam subdodavatelů. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými subdodavateli splněny původní požadavky na takového subdodavatele. Tato změna subdodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 4.4 Zhotovitel není oprávněn plnit prostřednictvím subdodavatele následující části díla: zateplení obvodového pláště, zateplení střech a zateplení podlah.

#### Článek 5

##### **Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem**

- 5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy a ČSN. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.
- 5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení o jakosti, vše v českém jazyce.
- 5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce



speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před zahájením příslušných prací.

- 5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje neupotřebitelný materiál odvézt a zlikvidovat na příslušné skládce odpadů, kterou objednatel neurčuje ani nezajišťuje (veškeré náklady, které jsou s touto činností spojeny, zahrne zhotovitel do ceny díla), při předání díla je zhotovitel povinen tuto skutečnost doložit patřičným dokladem o likvidaci odpadu.
- 5.7 Zhotovitel prohlašuje, že má na dodávaná okna, dveře a tepelně izolační systém dodávané v rámci předmětu plnění vystaveno prohlášení výrobce o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zhotovitel přikládá k této smlouvě jako Přílohu č. 6 doklad o prohlášení o shodě uvedených výrobků vydaného příslušným orgánem dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

## Článek 6 Čas plnění

- 6.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po výzvě objednatele. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele dotace.
- 6.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do 15 kalendářních dní od výzvy objednatele dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat v souladu s časovým, věcným a finančním harmonogramem, který je Přílohou č. 2, této smlouvy.
- 6.3 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické vlivy, pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní pokuty za prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní a klimatické podmínky typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová období, resp. i jiné překážky trvající souvisle max. 4 týdny.
- 6.4 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu.
- 6.5 Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 374 obchodního zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejich hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka; živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývající z právních předpisů (např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

- 6.6 Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.
- 6.7 O dobu trvání překážky plnění smlouvy v podobě vyšší moci budou prodlouženy termíny plnění této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 6.8 V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu má objednatel právo kdykoliv odstoupit od smlouvy.

## Článek 7

### **Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní**

- 7.1 Objednatel nabývá vlastnického práva ke zhotovované věci na základě úhrady jednotlivých daňových a účetních dokladů a zhotovitel se zaručuje, že po nabytí vlastnického práva objednatelem nevážnou na zhotovované věci žádná práva třetích osob.
- 7.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 7.3 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny.
- 7.4 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení a materiálu zhotovitele.
- 7.5 Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
- 7.6 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla.
- 7.7 V ostatních případech platí ustanovení obchodního zákoníku.

## Článek 8

### **Cena díla**

- 8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná a zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Cena rovněž zahrnuje zejména cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na



skládku sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikačních a informačních tabulí na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro provedení předmětu plnění dle této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny jako maximální.

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

<b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>15.091.680,-</b> .....	<b>Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>3.169.253,-</b> .....	<b>Kč</b>
<b>Cena díla celkem:</b>	<b>18.260.933,-</b> .....	<b>Kč</b>

**Slovy: Osmnáctmilionůdvěstěšedesáttisícdevětsetřicettři korun českých**

Cena díla je v podrobnostech stanovená v Příloze č. 4 – této smlouvy – Položkový rozpočet.

8.3 Změna ceny je možná pouze za těchto podmínek:

– v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

#### Článek 9

#### Financování, placení, smluvní pokuty

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného touto smlouvou po celou dobu plnění.

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě splatnosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto jeho tvrzení jako nepravdivé, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla.

9.3 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet zhotovitele.

9.4 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu.

9.5 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude pro výše uvedený předmět díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH). Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za podmínek uvedených v tomto zákoně.

9.6 Faktury budou vystavovány zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a v souladu s časovým, věcným a finančním harmonogramem, který je přílohou č. 2, této smlouvy, vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci předmětu plnění za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k 10. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad.

Zhotovitel je v souladu s touto smlouvou oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 80 % celkové ceny díla podle tohoto odstavce. Zbývajících 20 % celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje dle čl. 9 odst. 9.11 této smlouvy.

9.7 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo



k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.

- 9.8 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací resp. výši finančního objemu sjednanou dle odstavce 9.6 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.
- 9.9 Jednotlivé faktury budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle § 29, odst. 1 zákona o DPH a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět objednateli.
- 9.10 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **45 kalendářních dnů** po jejím obdržení, přičemž za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 9.11 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradí objednatel po splnění podmínek definovaných v odstavci 9.12 tohoto článku a to na základě konečné faktury zhotovitele. Konečná faktura musí mj. obsahovat tyto náležitosti:
- výslovný název "konečná faktura",
  - celkovou sjednanou cenu bez DPH,
  - celkovou výši DPH,
  - soupis všech uhrazených faktur členěných na cenu bez DPH a s DPH.

Není-li zhotovitel plátcem DPH platí pro něj toto ustanovení v plném rozsahu s výjimkou členění ceny.

- 9.12 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků.
- 9.13 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti lhůtě pro dokončení stavby dle čl. 2 odst. 2.2.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 0,2 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.14 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění resp. proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky.
- 9.15 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky stanovené dle odstavce 9.14 tohoto článku, bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli.
- 9.16 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z dlužné částky** za každý den prodlení. Toto ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.15 tohoto článku a na proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení.
- 9.17 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, tj. plátce daně z přidané hodnoty, dostane do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané



eny,

hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH.

#### Článek 10

##### Vady a záruky

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
- 10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se projevují a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu.
- 10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatel určeného termínu a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. Tímto však není dotčeno ustanovení § 373 a následujících obchodního zákoníku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatel změnu termínu odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést.
- 10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem.
- 10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatel určeném termínu a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které v souvislosti s tímto objednatel vzniknou, uhradí zhotovitel.
- 10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle čl. 10 odst. 10.1 této smlouvy.
- 10.8 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předloží objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek, termínů plnění a sankčních ustanovení) ve výši 2.800.000,--Kč, platnou min. 6 měsíců po předpokládaném dokončení díla dle této smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla dle Časového, věcného a finančního harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí



objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

- 10.9 Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla dle této smlouvy předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 1.400.000,-- Kč. Bankovní záruka za kvalitu díla bude v plné výši platná po dobu běhu záručních lhůt dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

## Článek 11

### Stavební deník

- 11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha č. 5, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a stavební deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.
- 11.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze objednatel, popř. jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy či koordinátor BOZP.
- 11.3 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídít zápis do stavebního deníku.
- 11.4 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 11.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do deníku učinil objednatel popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 11.6 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku na



stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ.

- 11.7 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě.

## Článek 12

### Stavbyvedoucí

- 12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 153, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí Jaroslav Dubský č. autorizace: 0401534, mobil: +420 777 165 528

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím zde uvedeného stavbyvedoucího, který je držitel autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby (autorizovaný inženýr, technik činný ve výstavbě) a má praxi na shodné pozici, tj. pozici stavbyvedoucího min. 3 roky. Zhotovitel za podmínek uvedených v Příloze č. 7 této smlouvy dokládá požadovanou odbornost stavbyvedoucího jako součást Přílohy č. 7 této smlouvy, a to formou strukturovaného profesního životopisu a dokladu o odborné způsobilosti osoby stavbyvedoucího. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový stavbyvedoucí musí splňovat podmínky uvedené v tomto ustanovení.

- 12.2 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu dle § 169, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

- 12.3 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit objednateli a stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

## Článek 13

### Staveniště

- 13.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 13.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel převezme staveniště současně s výzvou k zahájení plnění dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy.
- 13.3 Zhotovitel přebírá od převzetí staveniště do předání stavby staveniště do vlastního užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště

- a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro ochranu životního prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.4 Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu, který bude mapovat stav staveniště a jeho okolí před zahájením stavby. Tento bude sloužit pro poskytnutí případných důkazů o tom, že prováděním stavebních prací nedošlo k poškození či změně stávajícího stavu okolí stavby. Videozáznam bude zachycovat především stávající stav komunikací, chodníků, vstupů do objektů, zeleně a nemovitostí v okolí stavby. Videozáznam bude uložen na CD ve formátu AVI. Kopii videozáznamu předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště.
- 13.5 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození.
- 13.6 Jestliže bude třeba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo přemístit dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, které tuto problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem provádění prací.
- 13.7 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý případ.
- 13.8 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 13.9 Nejpozději do 14 ti dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště.

#### Článek 14

#### Provádění díla

- 14.1 Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými údaji o prováděné akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku stavby, jenž je definován § 7, vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, tzn., že bude obsahovat označení stavby, označení stavebníka, označení stavebního podnikatele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil a stanovený termín dokončení stavby. Dále bude informační tabule obsahovat všechny prvky publicity Operačního programu Životního prostředí (dále jen OPŽP) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a Grafického manuálu publicity OPŽP. Forma provedení informační tabule bude před



vitel  
7u

- umístěním na staveništi konzultována s objednatelem. Informační tabule bude na staveništi umístěna po celou dobu provádění stavebních prací a zhotovitel ji odstraní po předání dokončeného díla. Veškeré změny informací budou na tabuli průběžně opravovány.
- 14.2 Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních. Splnění této povinnosti zhotovitel před zahájením prací prokazatelně doloží objednateli.
- 14.3 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 14.4 Vznikne-li v průběhu provádění prací potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned informuje objednatele.
- 14.5 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům, záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných veřejných prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné poplatky.
- 14.6 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 14.7 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 14.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými.
- 14.9 Pokud v průběhu realizace stavby dojde k naplnění podmínek dle § 14 a § 15 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit zadavateli, který zajistí zpracování plánu BOZP. V tomto případě bude plán BOZP po celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit.
- 14.10 Pokud budou naplněny podmínky § 14, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, určí



- objednatel (zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na stavbě po celou dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, které tuto problematiku upravují, zhotovitel je povinen poskytnout mu v této činnosti patřičnou součinnost.
- 14.11 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných.
- 14.12 V případě kdy dojde za strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokuty pro každý případ následovně:
- používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů atd. 1.000 Kč,
  - používání lávek a lešení nesplňujících požadavky na BOZP 2.000 Kč,
  - nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, prac. obuv, atd.) 1.000 Kč,
  - používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce 2.000 Kč,
  - používání k výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, atd.) 2.000 Kč,
  - kouření na nevyhrazených místech 500 Kč,
  - práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu (úvazy, zábradlí) 4.000 Kč,
  - špatné uvázání a doprava břemen 4.000 Kč,
  - používání poškozených vázacích prostředků 4.000 Kč,
  - pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 10.000 Kč,
  - používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny 4.000 Kč,
  - shazování materiálu z lešení nebo z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu 1.000 Kč,
  - používání vadného nářadí, nástrojů, strojů a strojních zařízení 3.000 Kč,
  - svařování bez předchozího písemného povolení a nezajištění požárního dohledu po ukončení práce 5.000 Kč,
  - ostatní zde nspecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO 1.000 Kč.
- 14.13 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném v odstavci 14.11 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, je objednatel oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu porušující bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání nápravy.
- 14.14 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 14.15 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro tento obchodní případ plně § 550, 551, 552 obchodního zákoníku.



- 14.16 Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 14.17 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 25.000.000 Kč, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3, této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 14.18 Úředně ověřená kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptovaný návrh na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být předloženy zhotovitelem nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoli později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřená zhotovitelem je a zůstává v platnosti.
- 14.19 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 14.20 Zhotovitel bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění této smlouvy - investiční akce výstavby specifikovaná touto smlouvou bude financována z OPŽP. V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu „Energetická opatření – ZŠ a MŠ 17. listopadu 4728, 430 01 Chomutov“ v rámci OPŽP, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má objednatel právo jednostranně od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně. V případě odstoupení objednatele dle tohoto odstavce, má zhotovitel nárok na uhrazení prokazatelně vynaložených nákladů ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.
- 14.21 Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.22 Smluvní strany tímto prohlašují, že je jim známa povinnost dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu v rámci OPŽP a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce.
- 14.23 Zhotovitel bere na vědomí, že Řídící orgán OPŽP, případně jím pověřené subjekty (a případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) má v rámci kontroly právo přístupu, a to po dobu 10 let a zároveň do uplynutí lhůty 3 let od ukončení OPŽP tj. nejméně do roku 2021 (podle toho co uplyne později), k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 52/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění).



## Předání díla

- 15.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto článku.
- 15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.
- 15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.
- 15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady nutné k převzetí díla, s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména:
- projekt skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních vč. zakreslení a zaměření inženýrských sítí, které byly dílem dotčeny,
  - zápisy a osvědčení o provedení zkouškách použitých materiálů,
  - atesty použitých materiálů,
  - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
  - platné doklady v souladu s § 46 odst. 5 vyhl. 5 z. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
  - stavební deník (příp. deníky),
  - potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu na příslušné skládce odpadů,
- 15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího odůvodnění do zápisu.
- 15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 15.7 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení a dále pak objednatel může použít 20 % ze sjednané ceny díla resp. 20 % pozastávku k úhradě těchto prací jiné, jím zvolené osobě, která vady a nedodělky odstraní. Přesáhne-li cena těchto prací výši pozastávky, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku na základě předložené faktury plně uhradit.
- 15.8 Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

## Článek 16

### Změny smlouvy

- 16.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu



- smlouvy nepovažují.
- 16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných osob.
- 16.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje např. i nedodržení časového, věcného a finančního harmonogramu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany na jeho změně.
- 16.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující:
- zhotovitel vyzve objednatele k "díličímu předání díla" a současně s touto výzvou předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 a 3 této smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce,
  - objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených prací zahájí "díličí přejímací řízení",
  - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
  - po díličím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
  - poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví zhotovitel "díličí konečnou fakturu",
  - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou.

## Článek 17

### **Závěrečná ustanovení**

- 17.1 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě směrnice Rady města Chomutov č. 030/12-12 o zadávání veřejných zakázek města Chomutov, schválená Radou města Chomutov č. 460/2012 ze dne 17. 12. 2012.
- 17.2 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.
- 17.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 17.4 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Její text si přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam subdodavatelů (předloží každý uchazeč do nabídky)

Příloha č. 2 – Časový, věcný a finanční harmonogram (předloží každý uchazeč do nabídky)

Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu (předloží každý uchazeč do nabídky)

Příloha č. 4 – Položkový rozpočet (předloží každý uchazeč do nabídky)

Příloha č. 5 – Originál závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za kvalitu díla (předloží každý uchazeč do nabídky)

Příloha č. 6 – Prohlášení výrobce o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (předloží každý uchazeč do nabídky)

Příloha č. 7 – Realizační tým vč. prokázání odbornosti (předloží každý uchazeč do nabídky vč. strukturovaného profesního životopisu a dokladu o odborné způsobilosti osoby dle požadavků uvedených v čl. 12 odst. 12.1. smlouvy a vzoru Přílohy č. 7 smlouvy).

V Kadani dne: ..... 17. 09. 2013

V Chomutově dne: ..... 17. 09. 2013

.....  
za zhotovitele

PETROM STAVBY, s.r.o.  
Roman Jamečný, Petr Kasper – jednatelé

**PETROM STAVBY, s.r.o.**  
Běchovická 701/26 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE  
IČ 267 69 611•DIČ CZ26769611  
Provozovna:  
Tušimice č.p 34, 432 01 KADAŇ  
tel: 474 341 481

.....  
za objednatele:

Statutární město Chomutov  
Mgr. Jan Mareš, primátor







Příloha č. 3 ZD (Příloha č. 1 Smlouvy)

## Formulář pro prokázání osob, s jejichž pomocí hodlá dodavatel veřejnou zakázku splnit

Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky, v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění			
Veřejná zakázka na stavební práce zadaná dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění		Věcné plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Hodnota plnění VZ v Kč bez DPH a podíl plnění v %
<b>Energetická opatření - ZŠ a MŠ 17.listopadu 4728, 430 01 Chomutov</b>			
1.	<b>Název:</b>	Kalibra Nova, s.r.o.	Vnější okna, dveře, prosklené stěny
	<b>Sídlo/místo podnikání:</b>	Hroznětínská 183, 362 32 Otovice u Karlových Varů	
	<b>Tel./fax:</b>	+420 353 505 515, +420 353 505 517	
	<b>E-mail:</b>	kalibra@kalibra.cz	
	<b>IČO:</b>	252 23 798	
	<b>DIČ:</b>	CZ252 23 798	
	<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným	
	<b>Osoba oprávněná jednat za uchazeče:</b>	Roman Jamečný, Petr Kasper - jednatelé	
	<b>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</b>	Pavel Nový - jednatel	
2.	<b>Název:</b>	ESAP Chomutov s.r.o.	Hromosvod, osvětlení
	<b>Sídlo/místo podnikání:</b>	Luční 491, 431 01 Spořice	
	<b>Tel./fax:</b>	+420 603 224 090	
	<b>E-mail:</b>	elektrohovorka@seznam.cz	
	<b>IČO:</b>	28746244	
	<b>DIČ:</b>	CZ28746244	
	<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným	
	<b>Osoba oprávněná jednat za uchazeče:</b>	Roman Jamečný, Petr Kasper - jednatelé	
	<b>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</b>	Miroslav Hovorka - jednatel	

V Kadani dne 20.06.2013

PETROM STAVBY, s.r.o.

PETROM STAVBY, s.r.o.

**PETROM STAVBY, s.r.o.**  
Běchovická 701/26 100 00 PRAHA 10. STRAŠNICE  
IČ 267 69 611 • DIČ CZ26769611  
Provozovna.

Petr Kasper, jednatel

Tušímecká č.p. 34, 432 01 KADAŇ  
tel: 474 341 481

Roman Jamečný, jednatel





**Dodatek č. 1**  
**k pojistné smlouvě č. 5900008452**

sjednaný mezi smluvními stranami

**Slavia pojišťovna a.s.**

se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: 110 00, Česká republika  
IČ: 601 97 501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591  
(dále jen „pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění dále uvedenými osobami

a

**PETROM STAVBY, s.r.o.**

se sídlem Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 100 00, Česká republika  
IČ: 267 69 611

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92499  
(dále jen „pojistník“)

zastoupený

Petrem Kasperem - jednatelem

uzavírají

v souladu se závaznými právními předpisy platnými pro pojištění majetku a odpovědnosti tento dodatek pojistné smlouvy, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím dodatku č. 1 k výše uvedené pojistné smlouvě (dále jen „Dodatek“), který na základě žádosti zástupce pojistníka doplňuje dále uvedeným způsobem výše uvedenou pojistnou smlouvu:

I.

1. Článek I. (Úvodní ustanovení) bod 7. se nahrazuje následujícím zněním:

7. Pro toto pojištění platí:

VPP/08 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

a dále zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“)

ZPP 110/08 - pro živelní pojištění

ZPP 130/08 - pro pojištění pro případ odcizení

ZPP 140/08 - pro pojištění skla

ZPP 180/08 - pro pojištění strojů

ZPP 210/08 - pro pojištění odpovědnosti za škodu právnických osob a fyzických osob-podnikatelů

2. Článek II. (Rozsah pojištění, pojištěná rizika, předměty pojištění) se doplňuje o bod 5., kterým se sjednává pojištění odpovědnosti za škodu následovně:

## 5. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

5.1. Pro toto pojištění platí:

VPP/08 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

ZPP 210/08 - pro pojištění odpovědnosti za škodu právnických osob a fyzických osob-podnikatelů

Rozsah pojištění je vymezen v následujících smluvních ujednáních.

5.2. Předmět pojištění:

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění <sup>4)</sup>	Sublimit pojistného plnění <sup>5)</sup>	Spoluúčast
1	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadným výrobkem	50 000 000 Kč	nesjednává se	10 000 Kč
2	Odpovědnost za škodu vzniklou jinak než na zdraví, usmrcením nebo na věci (čl. V. odst. (2) písm. c) ZPP 210/08)		500 000 Kč	5 000 Kč
3	Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného (čl. V. odst. (2) písm. d) ZPP 210/08)		1 000 000 Kč	5 000 Kč
4	Regresní náhrady podle § 126 zák.č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění		1 000 000 Kč	5 000 Kč
5	Odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla		100 000 Kč	5 000 Kč
6	Křížová odpovědnost		5 000 000 Kč	5 000 Kč

Poznámky:

5.3. Územní rozsah pojištění: území České republiky.



#### 5.4. Další ujednání:

- 1) Ujednává se, že odchýlně od ZPP 210/08, Článku V. odst. 1 bod e) se pojištění vztahuje i na škody způsobené sesedáním a sesouváním půdy. Pojištění dle tohoto ujednání se sjednává s ročním limitem plnění ve výši 500.000,- Kč, při spoluúčasti 5.000,- Kč.
- 2) Pojištění podle poř. čísla 2 v odst. 5.2. se nevztahuje na odpovědnost
  - za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
  - za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a
  - za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry.Pojištění se rovněž nevztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu (člen představenstva nebo dozorčí rady) jakékoliv obchodní společnosti.
- 3) Ujednává se že pojištění podle poř. čísla 7 v odst. 5.2. se vztahuje na odpovědnost za škodu, kterou si pojištění podle této pojistné smlouvy způsobí navzájem tak, jako kdyby byla pro každého z nich sjednána samostatná pojistná smlouva. Ustanovení čl. V. odst. (4) písm. c) se ruší.
- 4) Pojistitel nahradí pojištěnému škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, jestliže se pojistník před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Náhrada škody způsobené v důsledku vzniku škody na těchto podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (náčrty znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplacena po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené níže pod bodem a), vždy podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou na podzemních mapách zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, při čemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.Spoluúčast: a) 20 % výše škody, 50 000,- Kč minimálně při každé pojistné události  
b) 50 000,- Kč
- 5) Pojistitel nahradí pojištěnému škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobený nebo vzniklý na náspech, příkopech a lavičkách (bermách) násypů, strouhách a kanálech, nebo kterou přímo nebo nepřímo způsobily násypy, příkopy a lavičky (bermy) násypů, strouhy a kanály, jedině tehdy, jsou-li tyto násypy, příkopy a bermy násypů, strouhy a kanály stavěny po úsecích, které úhrnem nepřesahují níže uvedenou délku, a to bez ohledu na stav dokončení pojištěných prací s tím, že pojistné plnění za kteroukoli škodní událost bude omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto úseků.

Maximální délka: 25 metrů.
- 6) Pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění za jakýkoli odpovědnostní nárok vzniklý zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou škodní událost.

Pojistitel ručí pouze v případě, že

  - a) potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypaním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí;
  - b) potrubí bylo ihned po položení uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna a podobně;
  - c) výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypany ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 50 metrů.
- 7) Pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění za jakýkoli odpovědnostní nárok vzniklý z důvodu škody způsobené povětrnostními srážkami, povodní a záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při realizaci projektu, jehož se to týká.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že se pro pojištěné místo a celou dobu pojištění bere ohled na srážky, povodně a záplavy za uplynulé období až 20 let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za odpovědnost za škodu vyplývající z toho, že pojistník ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada neposkytuje.

3. Článek VII. (Pojistné a způsob placení) se v bodu 1. a 2. ruší a nahrazují se následujícím zněním:


**Článek VII.**  
**Pojistné a způsob placení**


1. Pojistné za pojištění podle této pojistné smlouvy, za první pojistné období, činí:
- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Živelní pojištění               |             |
| Pojistné .....                     | 14.095,- Kč |
| 2. Pojištění pro případ odcizení   |             |
| Pojistné .....                     | 23.900,- Kč |
| 3. Pojištění skla                  |             |
| Pojistné .....                     | 3.500,- Kč  |
| 4. Pojištění strojů                |             |
| Pojistné .....                     | 26.114,- Kč |
| 5. Pojištění odpovědnosti za škodu |             |
| Pojistné .....                     | 80.500,- Kč |
2. Celkové pojistné za pojištění podle této pojistné smlouvy činí **148.109,- Kč** a bude uhrazeno ve splátkách následovně a k datu:
- |         |             |
|---------|-------------|
| datum : | částka :    |
| 18. 01. | 74.054,- Kč |
| 18. 07. | 74.055,- Kč |
3. Pojistné za další pojistná období uhradí pojistník v uvedené výši vždy nejpozději k datu **18. 1. a 18. 7.** běžného kalendářního roku, nebude-li pro další pojistné období ujednáno jinak.
4. *Ostatní ujednání pojistné smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.*

**II.**

1. Pojištění podle ujednání v tomto Dodatku č. 1 nabývá účinnosti počínaje dnem **1. 4. 2013.**
2. Poměrné pojistné za pojištění dle tohoto dodatku činí 64.400,- Kč a bude uhrazeno následovně k datu:
- |              |             |
|--------------|-------------|
| datum:       | částka      |
| 19. 04. 2013 | 24.150,- Kč |
| 18. 07. 2013 | 40.250,- Kč |
3. Tento Dodatek byl vypracován ve 3 stejnopisech, pojistník, pojistitel a zplnomocněný pojišťovací makléř obdrží každý po jednom stejnopisu.
4. Stejnopis Dodatku k pojistné smlouvě, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojištění (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
5. Dodatek obsahuje 4 strany textu a 1 přílohu (ZPP 210/08 - pro pojištění odpovědnosti za škodu právnických osob a fyzických osob-podnikatelů).


V Praze dne 29. 3. 2013  
za pojistitele

  
Ing. Josef Čech  
vedoucí underwriter  
Divize pojištění průmyslu

  
Ing. Mgr. Martin Pešek  
junior underwriter  
Divize pojištění průmyslu

V Praze dne 29. 3. 2013  
za pojistníka

**PETROM STAVBY, s.r.o.**  
Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE  
IČ 267 68 611 DIČ CZ26769611  
Provozovna  
Polská 1701 432 07 KADAŇ  
tel. fax. 474 34 44 82

  
Petr Kasper  
jednatel



## ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSOB A FYZICKÝCH OSOB - PODNIKATELŮ

Tato zvláštní část všeobecných pojistných podmínek (dále jen „ZPP“) je součástí všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti (dále jen „VPP“)

### Článek I.

#### Úvodní ustanovení

Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu se řídí zákonem č. 37/2004 Sb. o pojištění smlouvě v platném znění a všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen „VPP“), těmito zvláštními pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou. Pojištění odpovědnosti za škodu je pojištění soukromé a sjednává se jako pojištění škodové pro pojištná nebezpečí uvedená v pojistné smlouvě.

### Článek II.

#### Pojistné nebezpečí

(1) Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává pro případy právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jiněmu:

- na zdraví nebo usmrcením,

- na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním.

v souvislosti s jeho podnikatelskou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

(2) Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčeni vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osob v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného podle těchto pojistných podmínek.

(3) Pro případy zvláště ujednané v pojistné smlouvě se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku a na škodu způsobenou vadně vykonanou prací, která se projeví po jejím předání (dále jen „odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku“).

### Článek III.

#### Pojistná událost

(1) Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu z důvodů uvedených v čl. II. této části ZPP a se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

(2) V případě, že o náhradě této škody rozhoduje oprávněný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu o výši škody a povinnosti pojištěného škodu nahradit nabylo právní moci.

(3) Předpokladem vzniku práva na plnění je, že ke škodné události došlo v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími v době trvání pojištění. V pojistné smlouvě mohou být ujednaný jiné předpoklady vzniku práva na plnění z pojištění.

(4) Sériová pojistná událost je více spolu souvisejících pojistných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejné příčiny.

### Článek IV.

#### Územní platnost pojištění

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky, pokud v pojistné smlouvě není dohodnuto jinak.

### Článek V.

#### Vyluky z pojištění

(1) Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu:

a) způsobenou úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzatou ve smlouvě,

b) způsobenou provozem dopravních prostředků, pokud vznikl nárok na plnění z povinného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel,

c) prodlením se splněním smluvní povinnosti

d) způsobenou znečištěním vody nebo půdy, exhalací a emancí, nebo jinou škodu na životním prostředí, nedošlo-li ke škodě v důsledku nenadáté poruchy ochranného zařízení,

e) způsobenou sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování,

f) vzniklou v souvislosti s činností, u které právní předpisy ukládají povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu,

g) způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí nebo zvířat,

h) v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

i) vzniklou působením magnetických nebo elektromagnetických polí

j) způsobenou formaldehydem

k) vzniklou na věcech dodaných pojištěným, nebo na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že dodané věci byly vadné jakosti nebo objednaná činnost byla vadně provedena,

l) způsobenou geneticky modifikovanými organismy nebo škodu, která se projevuje genetickými změnami organismu,

m) způsobenou přenosem viru HIV,

n) vzniklou vadným výrobkem dodaným pojištěným, není-li ujednáno jinak,

o) způsobenou na věcech, které pojištěný přepravuje na základě přepravních smluv,

p) způsobenou provozem letadel nebo plavidel všeho druhu, jakož i letišť, přístavů, přístavišť a drah,

q) způsobenou pasoucími se hospodářskými zvířaty nebo volně žijící zvěří na lukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách,

r) vzniklou při provozování profesionální sportovní činnosti,

s) na zdraví nebo usmrcením vzniklou aktivním účastníkům organizovaných sportovních akcí,

t) vzniklou při provozování skládek nebo úložišť odpadů včetně likvidace odpadů, vzniklou v souvislosti s nakládáním se stělivem, pyrotechnikou, výbušninami, stlačenými nebo zkapalněnými plyny, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky,

(2) Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:

a) odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti,

b) odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný oprávněně užívá,

c) odpovědnost za škodu vzniklou jinak než na zdraví, usmrcením nebo na věci,

d) náhradu nákladů léčeni vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

(3) Z pojištění nevzniká nárok na plnění za:

a) pojištěnému uložené nebo proti němu uplatňované pokuty, penále či jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter včetně smluvních pokut

b) náhradu nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti

c) náhradu škody přiznanou soudem Spojených států amerických nebo Kanady nebo přiznanou na základě práva Spojených států amerických nebo Kanady

(4) Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá:

a) svému manželu, příbuzným v řadě přímé, nebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti,





- b) svým společníkům nebo jejich manželům, sourozencům či příbuzným v řadě přímé nebo osobám, kteří žijí se společníkem ve společné domácnosti
- c) podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný, jeho manžel, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která žije s pojištěným ve společné domácnosti, většinou majetkovou účast.

#### Článek VI. Náklady právní ochrany

(1) Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené mu příslušnými právními předpisy, pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou, je pojišťitel povinen uhradit náklady:

- a) řízení o náhradě škody před příslušným orgánem, pokud bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše náhrady škody a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení, a to ve všech stupních
- b) na obhajobu v trestním řízení vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou událostí
- c) mimosoudního projednávání nároku poškozeného na náhradu škody, pokud se k tomu pojišťitel písemně zavázal.

(2) Náklady právního zastoupení a obhajoby podle odst. 1. tohoto článku, které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta stanovenou příslušnými právními předpisy v České republice, pojišťitel uhradí pouze v případě, že se k tomu písemně zavázal.

#### Článek VII. Pojistné plnění

(1) Pojišťitel uhradí za pojištěného škodu v rozsahu právních předpisů upravujících náhradu škody.

Z jedné pojistné události uhradí pojišťitel škodu za pojištěného maximálně do výše limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

Na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku poskytne pojišťitel pojistné plnění do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojišťitel pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

(2) Výše úhrady nákladů právní ochrany podle článku VI. spolu s poskytnutým pojistným plněním z jedné pojistné události může dosáhnout maximálně výše limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

(3) Jestliže pojištěný nahradil poškozenému škodu sám, je pojišťitel oprávněn přezkoumat a zhodnotit všechny skutečnosti související se vznikem práva na plnění z pojištění a postupovat tak, jakoby k náhradě škody poškozenému nedošlo.

#### Článek VIII. Povinnosti pojistitele, pojistníka a pojištěného

(1) Pojistník, pojištěný, mají následující povinnosti:

a) bez zbytečného odkladu oznámit pojišťiteli každé zvýšení pojistného rizika, o němž ví a které nastalo po uzavření smlouvy, zejména všechny změny ve skutečnostech, na které byl tázan při sjednání pojištění

b) bez zbytečného odkladu oznámit pojišťiteli, že nastala škodná událost, sdělit, že poškozený uplatnil proti němu právo na náhradu škody a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou škodu, k požadované náhradě škody a k její výši,

c) bez zbytečného odkladu oznámit pojišťiteli, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu nebo jeho zaměstnanci (členu) zahájeno soudní (občanskoprávní i trestní) řízení nebo rozhodčí řízení, informovat pojišťitele o průběhu a výsledcích řízení

d) nesmí bez souhlasu pojišťitele uhradit ani se zavázat k úhradě promlčené pohledávky nebo její části

e) nesmí bez souhlasu pojišťitele zcela nebo zčásti uznat nárok z titulu odpovědnosti za škodu

f) zabezpečit vůči jinému práva, která přecházejí na pojišťovnu dle platných právních předpisů, zejména právo na náhradu škody jakož i právo na postih a vypořádání.

(2) V řízení o náhradě škody má pojistník, pojištěný následující povinnosti:

- a) postupovat v souladu s pokyny pojišťitele,
- b) bez souhlasu pojišťitele nesmí uzavřít soudní smír,
- c) vznést námitku promlčení,
- d) na pokyn pojišťitele podat opravný prostředek,
- e) postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro zneškání nebo pro uznání,

(3) Porušil-li pojistník, pojištěný povinnosti uvedené v písm. b), c), e) a f) a v odstavci 2. písm. a), b) a c) tohoto porušení

mělo vliv na zjištění právního důvodu plnění, rozsahu či výše škody nebo došlo ke zmaření možnosti pojišťitele s úspěchem uplatnit svá práva uvedená v odst. 1 písm. f), je pojišťitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

(4) Porušil-li pojistník, pojištěný povinnosti uvedené v odstavci 1. písm. d) a v odstavci 2. písm. c) a d), je pojišťitel oprávněn plnění ze smlouvy odmítnout.

(5) Pojišťitel má vedle povinností stanovených zákonem následující povinnosti:

a) bez zbytečného odkladu po ukončení šetření sdělit pojistníkovi, pojištěnému výsledky šetření nutného ke zjištění rozsahu a výše plnění

b) vrátit pojistníkovi, pojištěnému doklady, které pojišťiteli zaslal či předložil a které si vyžádá.

#### Článek IX. Výklad pojmů

Škodou na životním prostředí se rozumí zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity nebo kvality jednotlivých složek životního prostředí. Za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i následná škoda, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí, jako např. úhyn ryb, zničení úrody plodin, ušlý zisk apod.

Ochranným zařízením se rozumí zařízení sloužící k ochraně před škodlivým působením látek na životní prostředí. Nenadálou poruchou ochranného zařízení se rozumí náhlá a nahodilá porucha způsobená vnitřní závadou zařízení, kterou pojištěný nemohl předpokládat ani při řádné péči.

Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

Sesouváním půdy se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením zemské tíže nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu.

Poddolováním se rozumí důsledky lidské činnosti spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.

Objednanou činností se rozumí zejména zpracování, oprava, úprava, prodej, úschova, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci.

Vadou výrobku je stav, kdy výrobek z hlediska bezpečnosti jeho užití nezaručuje vlastnosti, které lze od něj oprávněně očekávat, zejména s ohledem na:

- a) prezentací výrobku včetně poskytnutých informací nebo
- b) předpokládaný účel, ke kterému má výrobek sloužit nebo
- c) dobu, kdy byl výrobek uveden na trh.

Výrobkem se rozumí jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh; a to i tehdy, je-li součástí nebo příslušenstvím jiné movité nebo nemovité věci. Za výrobek se považuje i elektřina.

Profesionální sportovní činností se rozumí sportovní činnost, kterou sportovci vykonávají za úplatu, jakož i příprava k této činnosti.

Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své moci (nikoli právo užívání prostor v nemovité věci) a využívá její užitné vlastnosti.

Škodou na zdraví se rozumí úraz nebo nemoc. Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo ke krátkodobému, náhlému a násilnému působení zevních sil nebo vlivů, které způsobily poškození zdraví. Za vznik nemoci se považuje okamžik, který je jako vznik nemoci lékařsky doložen.

Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možné odstranit ekonomicky účelnou opravou a pro kterou věc již nelze dále používat k původnímu účelu.

Pohřešováním věci se rozumí stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.

#### Článek X. Závěrečné ustanovení

Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2008.



## Potvrzení o pojištění

Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: 110 00, Česká republika, IČ: 601 97 501, potvrzuje tímto, že společnost PETROM STAVBY, s.r.o. uzavřela s naší pojišťovnou aktuálně platnou pojistnou smlouvu v následujícím rozsahu:

Pojistník/Pojištěný: PETROM STAVBY, s.r.o.  
se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10, Česká republika,  
IČ: 267 69 611

Pojistné období: 1. 4. 2013 - 17. 1. 2014

Předmět pojištění: 1) pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou  
vadným výrobkem  
roční limit plnění 50 000 000,- Kč

Územní rozsah pojištění: území České republiky

Číslo pojistné smlouvy: 5900008452

Toto potvrzení se vystavuje na žádost pojištěného.

Toto potvrzení o pojištění nenahrazuje, nedoplňuje ani neomezuje pojistné krytí poskytované výše uvedenou pojistnou smlouvou a slouží pouze k informačním účelům.

Praha 7. 5. 2013



za pojišťovnu  
Ing. Mgr. Martin Pešek

Zateplení objektu a výměna výplní otvorů - ZS a MŠ v ul.17.listopadu 4728, Chomutov

Por. Alter. kód	Popis	MJ	Výměra celkem		Cena bez DPH
<b>SO_01: VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORU A ZATEPLENÍ OBJEKTU</b>					<b>15 091 680</b>
<b>002.: Základy</b>					<b>47 322</b>
1	216903111 Očistění ploch vodou a pískem stěn oprávnovaných (do 10° plochy)	m2	294,0	5,00	1 120
2	216904112 Očistění zdiva stěn zpenetrovaním	m2	4 620,15	10,00	46 202
<b>003.: Svislé konstrukce</b>					<b>419 200</b>
3	311272236 Zdivo z tvárnice pórobetonových přesných hladkých - lhouška zdiva přes 200 do 300 mm, objemová hmotnost přes 400 do 500 kg/m3 zlika + zazdivky otvoru	m3	101,7	3 500,00	355 050
4	311272268 Příčky z tvárnice pórobetonových přesných hladkých - lhouška zdiva 150mm, objemová hmotnost přes 500 do 550 kg/m3, dozdivky	m2	115,0	550,00	63 250
<b>006.: Úpravy povrchu</b>					<b>4 302 379</b>
5	620991121 Zakrývání vnějších výplní otvoru a dalších předmětů a konstrukcí - z lešení - před znečištěním - jakýkoliv vhodný způsob	m2	1 790,9	5,00	8 955
6	620000001 Reprofilace a sanace betonových konstrukcí - výměra je uvažována jako 5% z celkových ploch určených k reprofilaci	m2	38,5	600,00	23 100
7	62201001x Zateplovací systém (bez použití zateplovacích desek) - vč. dekorativní probarvené silikátové omítky, zrna 2mm / příčky čela makýzy, sloupy apod	m2	194,0	330,00	64 020
8	62202040x Zateplovací systém (desky polystyrén EPS 70 F II 40 mm) - vč. dekorativní probarvené silikátové omítky, zrna 2mm	m2	284,0	560,00	159 040
9	62202140x Zateplovací systém - (desky polystyrén EPS 70 F II 140 mm) - vč. dekorativní probarvené silikátové omítky, zrna 2mm	m2	4 048,15	670,00	2 712 261
10	62203040x Zateplovací systém - (desky polystyrén EPS 70 F II 60 mm) - včetně dekorativní probarvené silikátové omítky, zrna 2mm	m2	94,0	580,00	54 520
11	62203041x Zateplovací systém - (desky minerální vata II 100 mm) - včetně tmele, pl síl bez šlukové om., výmalba - podlaha pavilonu A a T	m2	750,3	640,00	480 192
12	62203042x Zateplovací systém - (desky minerální vata II 240 mm) - včetně dekorativní probarvené silikátové om., zrna 2mm, průjezd pavilonu CH	m2	77,7	1 090,00	84 693
13	62204040x Zateplovací systém - (desky polystyrén extrud II 40 mm) - bez omítky / parapety	m2	241,1	165,00	39 782
14	62099001x Okenní plastová APU lišta	m	1 884,0	36,00	67 824
15	62099002x Podparapetní lišta plastová	m	684,0	36,00	24 624
16	62099003x Okenní plastová lišta - překapnice nadpraží	m	684,0	36,00	24 624
17	62297140x Soklová lišta pro zateplení - II 140 mm	m	833,0	65,00	54 145
17 1	62202048x Zateplovací systém (desky polystyrén XPS 70 F II 40 mm) - vč. dekorativní "plastové" omítky, kamínku, (mosaik) sokl	m	672,8	750,00	504 600
<b>0061: Omítky vnitřní</b>					<b>157 676</b>
18	610991111 Zakrývání vnitřních výplní otvoru a dalších předmětů a konstrukcí před znečištěním - jakýkoliv vhodný způsob	m2	863,0	5,00	4 315
19	612409991 Začistění vnitřních omítek po osazení výplní otvoru - kolem oken, dveří	m	2 430,0	40,00	97 200
20	612473182 Vnitřní omítky stěn vápenocementové ze suchých směsí - omítky šlukové, vč. jádra	m2	312,0	180,00	56 100
<b>0062: Omítky vnější + úpravy soklu</b>					<b>124 844</b>
21	622421131 Vnější omítky stěn vápenná nebo vápenocementová - omítky hladká / dozdivky/vyspravení podkladu	m2	296,0	130,00	37 180
22	R Vnější omítky stěn vápenocementová - omítky hladká - sokl	m2	672,8	130,00	87 464
<b>0064: Výplně otvorů</b>					<b>3 935 820</b>
23	64000001 Okno plastové 2400x2400 mm, výplň s U=0,6 (trojsklo), bílé, 4kf, - dod a mtz (provedení viz PD)	kus	130,0	13 262,63	1 724 142
24	64000001 Okno plastové 2400x2100 mm, výplň U=0,6 (trojsklo), bílé, 4kf, - dod a mtz (provedení viz PD)	kus	41,0	12 303,11	504 428
25	64000002 Okno plastové 1200x2400 mm, výplň U=0,6 (trojsklo), bílé, 2kf, - dod a mtz (provedení viz PD)	kus	10,0	5 416,75	54 168
26	64000003 Okno plastové 1500x2100 mm, výplň U=0,6 (trojsklo), bílé, 2kf, - dod a mtz (provedení viz PD)	kus	2,0	6 631,08	13 262
27	64000004 Okno plastové 4800x3000 mm, U=1,2, bílé, 8kf, - dod a mtz (provedení viz PD)	kus	1,0	19 092,58	19 093
28	64000005 Okno plastové 900x600 mm, U=1,2, bílé, 1kf, - dod a mtz (provedení viz PD)	kus	20,0	1 680,46	33 609
29	64000006 Okno plastové 1200x900 mm, U=1,2, bílé, 1kf, - dod a mtz (provedení viz PD)	kus	2,0	2 060,52	4 121
30	64000007 Okno plastové 900x900 mm, U=1,2, bílé, 1kf, - dod a mtz (provedení viz PD)	kus	2,0	1 668,46	3 337
31	64000008 Okno plastové 1200x600 mm, U=1,2, bílé, 2kf, - dod a mtz (provedení viz PD)	kus	4,0	2 104,23	8 417
32	64000009 Okno plastové 2400x2400 mm, U=1,2, bílé, 4kf, - dod a mtz (provedení viz PD)	kus	34,0	9 050,51	338 317
33	64000010 Okno plastové 600x400 mm, U=1,2, bílé, 1kf, - dod a mtz (provedení viz PD)	kus	2,0	614,70	1 229
34	64000011 Okno plastové 1800x2100 mm, U=1,2, bílé - dod a mtz (provedení viz PD)	kus	4,0	7 676,46	30 706
35	64000012 Okno plastové 1200x2100 mm, U=1,2, bílé, 2kf, - dod a mtz (provedení viz PD)	kus	2,0	4 370,01	8 740
36	64000013 Okno plastové 600x600 mm, U=1,2, bílé, 1kf, - dod a mtz (provedení viz PD)	kus	2,0	1 188,13	2 376
38	64000015 Okno plastové 1600x800 mm, U=1,2, bílé, - dod a mtz (provedení viz PD)	kus	1,0	3 139,51	3 140
39	64000016 Okno plastové 2400x1000 mm, U=1,2, bílé, 2kf - dod a mtz (provedení viz PD)	kus	1,0	4 744,36	4 744
40	6400001x Dveře plastové, dvoukřídlé, sestava s nadsvětlíkem, 1800x3300 mm, vč. rámu - dodávka a montáž (provedení viz PD), U=1,2	kus	2,0	22 723,52	45 447
41	6400002x Dveře plastové, jednokřídlé, 800x2000 až 900-2100 mm, vč. rámu - dodávka a montáž (provedení viz PD), U=1,2	kus	2,0	11 755,36	23 513
42	6400003x Dveře plastové, dvoukřídlé, 1800x1800 mm, vč. rámu - dodávka a montáž (provedení viz PD), U=1,2	kus	1,0	19 277,72	19 278
43	6400004x Dveře plastové, dvoukřídlé, 1600x2100 mm, vč. rámu - dodávka a montáž (provedení viz PD), U=1,2	kus	1,0	18 931,52	18 932
44	648991113 Osazování parapetních desek, tvořeno krycí deskou radiátoru - plastické a poloplastické hmoty, dřevodekor, šířka přes 390 mm, kotvano pomocí L profilu	m	1 459,0	380,00	554 420
45	SPCM Parapet Al elox_R6 340 mm, vč. plastových krytek, barva bílá	m	1 459,0	354,00	516 486
43 1	R příplatek k ceně zasklení - strukturované sklo typ "kura", čiré, ozn Z01	m2	48,96	80,00	3 917
<b>009.: Ostatní konstrukce a práce</b>					<b>722 763</b>
46	900010001 Demontáž a opětovná montáž popisných čísel a cedulí, vnitřní	kpl	1,0	3 000,00	3 000
47.	90008000x Ocelový stěnový žebřík - demontáž a opětovná montáž - včetně zámečnické úpravy (prodloužení kotvení prací), + obnova nátěru (viz PD)	kus	6,0	3 500,00	21 000

25



48	x	demontáž a zpětná montáž ochranných mříží, vč. prodloužení uchycení	kpl	4,0	3 500,00	14 000
49	x	repase schodiště exteriér _sanační stěrky + dlažba ker. mrazuvzdorná	kpl	1,0	30 000,00	30 000
50	x	úprava stávajících vrat ,nový nátěr ,zateplení	m2	11,6	2 500,00	29 000
51	x	dod a mtz nových žaluzií k VZT na fasádě , 900x900 , Tíže	ks	2,0	2 100,00	4 200
52	x	úprava stávajících krytu radiátoru, po mtz oken a parapetu	m	265,0	250,00	66 250
53	x	dod a mtz plastových mřížek 120x120, barva bílá	ks	236,0	105,00	24 780
53 1	R	dod a mtz žaluzií - Al horizontální s řetizkovými ovládacím, ozn D01	m2	928,56	350,00	324 996
53 2	R	dod a mtz sítí proti hmyzu do výplní otvoru, ozn D02	m2	14,16	700,00	9 912
53 3	R	předokenní ocelová mříž, žitový pozink, provedení dle PD, ozn D03	m2	93,15	2 100,00	195 615
		<b>0094: Lešení</b>				<b>428 850</b>
54	941941291	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami - šířka přes 1,20 do 1,50 m výška do 12 m	m2	4 765,0	20,00	95 300
55	941941851	Příplatek k ceně montáže lešení - za první a každý další i započatý měsíc použili lešení, k ceně -1051	m2	9 530,0	20,00	190 600
56	94494400x	Demontáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami - šířka přes 1,20 do 1,50 m, výška do 12 m	m2	4 765,0	20,00	95 300
57	944944005	Montáž a demontáž ochranná síť lešení - síť z umělých vláken	m2	4 765,0	10,00	47 650
		<b>0095: Dokončovací konstrukce a práce</b>				<b>109 472</b>
58		Vyčištění budov a objektu bytové nebo občanské výstavby - světlá výška podlaží do 4 m / vnitřní prostory po málbách	m2	3 421,0	32,00	109 472
		<b>0096: Bourací práce</b>				<b>287 878</b>
59	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot - doprava za prvé podlaží	t	168,0	71,00	11 928
60	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot - doprava za každé další podlaží	t	336,0	50,00	16 800
61	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	168,0	71,00	11 928
62	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	840,0	8,00	6 720
63	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	168,0	140,00	23 520
64	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	840,0	10,00	8 400
65	Pop11	Poplatek za skládku - stavební sut	t	168,0	250,00	42 000
66	9E000001x	Demontáž stávajících větracích mřížek a zateplení otvoru atiky	hod	16,0	150,00	2 400
67	9E8061113	Vyvěšení dřevěných křidel - okno - dveře - plocha přes 1,5 m2	kus	259,0	10,00	2 590
68	9E8062355	Vybourání výplní otvoru - okenní rám - dvojitý nebo zdvojený, plocha do 4 m2	m2	422,0	80,00	33 760
69	9E8062356	Vybourání výplní otvoru - okenní rám - dvojitý nebo zdvojený, plocha přes 4 m2	m2	1 044,0	80,00	83 520
70	9E8071125	Vyvěšení kovových křidel - dveře - plocha do 2 m2	kus	2,0	10,00	20
71	9E8071126	Vyvěšení kovových křidel - dveře - plocha přes 2 m2	kus	3,0	10,00	30
72	9E8072455	Vybourání a vyjmutí kovových výplní otvoru nebo stěn - dveřní zárubeň - plocha přes 2 m2	m2	27,0	80,00	2 160
73	9E2081141	Bourání stěn a příček ze skleněných výplní - tl. do 150 mm	m2	28,9	60,00	1 734
70	9E8072458	Odsekání kabincového obkladu vč. jádrové omítky	m2	672,8	60,00	40 368
		<b>022.: Silnoproud</b>				<b>328 826</b>
74	22000001x	dod a mtz hromosvodu _kompletní nový syst - svislé i vodorovné vedení + revize	kpl	1,0	305 106,00	305 106
75	22000002x	dod a mtz venk halogenových svítidel s pohybovým židlem(výměna za stávající osv tělesa) vč. revize	kus	8,0	2 965,00	23 720
		<b>099.: Přesun hmot HSV</b>				<b>24 140</b>
76		Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších pláště dosavadních objektu - výška do 25 m	t	284,0	85,00	24 140
		<b>712.: Povlakové krytiny</b>				<b>1 761 460</b>
77	712300832	Očištění povlakové krytiny na střeších plochých do 10 ° - mechu odškrabáním s urovnáním povrchu a očištěním	m2	3934,30	4,50	17 704
78	71231000x	Odstránění povlakové krytiny na střeších plochých do 10 ° - dvouvrstvě (předpoklad cca z 10%)	m2	393,43	35,80	14 085
79	71233000x	Provedení údržby povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° nátěrem za studena - včetně dodávky asfaltu (z 10% plochy) + penetrace	m2	393,43	15,30	6 019
80	712311101	Provedení údržby povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° pásy přilavením - včetně dodávky asfaltových pásů (z 10% plochy+skladba dle PD)	m2	393,43	130,60	51 382
81	712312110	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° nátěrem za studena - lak penetrační nebo asfaltový _vyspravení ploch + skladba dle PD _podkladní pás pod PPS	m2	3934,30	72,50	285 237
82	712341558	provedení separační vrstvy z geotextilie vč. materiálu	m2	3934,30	25,00	98 358
83	712341559	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° asf pasy 4mm, nalavením - s přilavením spoju, v plné ploše / včetně provedení detailu kolem prostupu a vytažení na svislé konstrukce _finální povrch	m2	3934,30	81,90	322 219
84	SPCM	Lak asfaltový penetrační , vyspravení podkladu+ skladba dle PD	kg	54,80	36,50	2 000
85	SPCM	Pás asfaltový modifikovaný - podkladní+vyspravení stáv. pláště	m2	4721,16	88,00	415 462
86	SPCM	Pás asfaltový modifikovaný - finální s posypem _skladba dle PD	m2	4524,45	110,00	498 689
87	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny - výška do 12 m	%	0,03	1 710 155,23	51 305
		<b>713.: Izolace tepelné</b>				<b>1 690 060</b>
88	713141111	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí střešních, na plný podklad	m2	3 934,30	58,00	228 180
89	SPCM	Desky polystyrenové EPS - tl. desky 200 mm (průměrná tl.) s nakaširovaným asf pasem	m2	3 139,30	351,00	1 101 894
90	SPCM	Desky polystyrenové EPS - tl. desky 220 mm (průměrná tl.) s nakaširovanými asf pasem _T,S	m2	795,00	386,00	306 870
91	71319122x	Izolace tepelné běžných stavebních konstrukcí - obložení stěn přechodovými klíny z polystyrénu	m	156,00	68,00	10 608
92	SPCM	Klín přechodový polystyrénový (skladba dle PD)	m	156,00	60,00	9 360
93	998713202	Přesun hmot pro tepelné izolace - výška do 12 m	%	0,02	1 656 921,70	33 138
		<b>721.: Vnitřní kanalizace</b>				<b>40 790</b>
94	721210823	Demontáž kanalizačního příslušenství - střešní vtoky, DN 125	kus	22,0	90,00	1 980
95	72123219x	Dodávka a montáž střešních vtoků, včetně příslušenství (s krycí plastovou mřížkou a PVC límcem) - DN 150	kus	22,0	690,00	15 180
96	72121990x	Demontáž kanalizačního příslušenství - odvětrávací hlavice	kus	38,0	40,00	1 520
97	72127319x	Dodávka a montáž odvětrávacích hlavice, DN 125, materiál PVC	kus	38,0	351,00	13 338
98	721174026	Polrubní hadlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, DN 125	m	48,0	158,00	7 584

99	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace - výška do 12 m	%	0,03	39 602,00	1 188
<b>764.: Konstrukce klempířské</b>						
100	764359810	Demontáž alikových plechu z Zn plechu - rovně , rš 330 do 500 mm	m	841,0	3,50	2 944
101	764454801	Očištění zhlaví aliky	m	841,0	7,30	6 139
102		bednění z prken, vyrovnávací potěr aliky v tl. do 50mm, š. aliky 300mm, včetně montáže OSB rozváděcí desky dle detailu v PD	m	841,0	145,00	121 945
103	764554502	Alikový plech z titanizovaného TiZn plechu - dodávka v systému střešního pláště, Rš 500mm	m	841,0	290,00	251 459
104	764410850	Demontáž oplechování parapetu nebo okapní hrany - rš od 100 do 330 mm	m	1 459,0	25,00	36 475
105	76401001x	Dodávka a montáž klempíř prvku - nastavení /prodloužení tubusu stávajícího světlíku, ozn. 03 - provedení dle PD	ks	2,0	3 000,00	6 000
106	76403001x	Dodávka a montáž klempíř prvku - nastavení/prodloužení stávajícího tubusu rozvodu VZT , včetně úpravy "nožiček" a manipulace s VZT	kpl	1,0	20 500,00	20 500
107	764323820	Výměna ocelových dvířek revizního otvoru ve stávající zděné jednotce	kpl	1,0	7 000,00	7 000
108	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstrukce - výška do 12 m	%	0,02	452 461,80	9 049
<b>766.: Konstrukce truhlářské</b>						
109	766090001	Demontáž stávajících parapetu - vnitřních	m	646,9	30,00	19 407
110	76669961x	dodávka a montáž vnitřních parapetu - dřev. deska tl 20mm, š. do 200mm	m	646,9	208,00	134 555
111	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce - výška do 12 m	%	4,0	153 962,20	6 158
<b>783.: Natěry</b>						
112	783902811	Ostatní natěračské práce - odstranění starých natěru odstraňovačem nátěru s umytím	m2	26,8	35,00	938
113	783903811	Ostatní natěračské práce - odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	24,8	35,00	868
114	783226100	Natěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické - základní	m2	24,8	40,00	992
115	783222100	Natěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické - dvojnásobné	m2	24,8	90,00	2 232
<b>784.: Malby</b>						
116	784453631	Malby z malířských směsí - mal. směs tekutá, bílá, dvojnásobné (po osazení oken)	m2	1 350,0	25,00	33 750
<b>VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						
117	07	Zařízení staveniště	kpl	1,0	50 000	50 000

REKAPITULACE :		
SO_01: VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ A ZATEPLENÍ OBJEKTU		15 091 680
+ 21% DPH		3 169 253
SO_01 : CELKEM vč DPH		18 260 933

V Kadani dne 20. 6. 2013

**PETROM STAVBY, s.r.o.**  
 Běchovická 701/26 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE  
 IČ 267 69 611-DIČ CZ26769611  
 Provozovna  
 Tušimice č.p. 24, 432 01 KADAŇ  
 tel: 474 341 481

Roman Kamecny, Petr Kasper  
 jednatele



Praha, dne 23. května 2013

## Závazný příslib bankovní záruky č. 568415/13

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Banka“), tímto prohlašuje, že je připravena poskytnout do 3 pracovních dnů ode dne dokončení předmětu plnění veřejné zakázky na základě včasného předložení příkazu k poskytnutí bankovní záruky od klienta, společnosti **PETROM STAVBY, s.r.o., se sídlem Praha 10 – Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 100 00, IČ: 267 69 611**, (dále jen „Uchazeč“), na základě přijetí jeho nabídky jako nejvhodnější ve Vámi jako Zadavatelem zahájeném zadávacím řízení (dále jen „Zadávací řízení“) na provedení veřejné zakázky „**Energetická opatření – ZŠ a MŠ 17. listopadu 4728, 430 01 Chomutov**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve Váš prospěch

**neodvolatelnou bankovní záruku** za kvalitu předmětu plnění Veřejné zakázky zajišťující odstraňování vad a nedodělků Veřejné zakázky v záruční době, jakož i za splnění dalších povinností Uchazeče v záruční době, které vyplývají ze smlouvy o dílo, se specifikací, že Zadavatel jako objednatel ze smlouvy o dílo je oprávněn uplatnit právo na výplatu z bankovní záruky v případech, že Uchazeč jako zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou o dílo nebo neuhradí Zadavateli jako objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy o dílo povinen, vyplatitelnou bez námitek, na základě Vaší první výzvy, jako objednatel ze smlouvy o dílo a oprávněného ze záruky naší Banky, vždy za podmínek uvedených v bankovní záruce, ve výši maximálně

**CZK 1.400.000,00**

(slovy: jedenmiliončtyřistatic 00/100 korun českých).

Bankovní záruka bude platná maximálně do **31. prosince 2018**.

Tento Závazný příslib bankovní záruky se vydává na vlastní žádost Uchazeče a je platný do **30. června 2014** (dále jen „Datum ukončení platnosti“) nebo do data vystavení výše uvedené bankovní záruky, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Bez ohledu na výše uvedené pozbývá tento Závazný příslib bankovní záruky platnosti i před Datem ukončení platnosti, a to okamžikem, kdy nám bude doručen (vrácen) originál tohoto Závazného příslibu bankovní záruky nebo okamžikem, kdy nám bude doručeno:

- písemné oznámení Zadavatele o uzavření smlouvy o dílo na realizaci Veřejné zakázky s jiným uchazečem, nebo
- písemné oznámení Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci Veřejné zakázky, z něhož vyplývá, že nabídka Uchazeče nebyla vybrána jako nejvhodnější a že se Uchazeč neumístil v Zadávacím řízení na realizaci Veřejné zakázky ani jako druhý nebo třetí v pořadí, nebo
- písemné rozhodnutí Zadavatele o vyloučení Uchazeče ze Zadávacího řízení na realizaci Veřejné zakázky, nebo
- písemné vyrozumění Zadavatele, že nabídka Uchazeče byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek do Zadávacího řízení na realizaci Veřejné zakázky, nebo
- písemné rozhodnutí Zadavatele o zrušení Zadávacího řízení na realizaci Veřejné zakázky.

Každé sdělení Zadavatele podle bodu a) až e) nám musí být předloženo v originále nebo úředně ověřené kopii.

Žádáme Vás o vrácení originálu tohoto Závazného příslibu bankovní záruky po skončení jeho platnosti.

Česká spořitelna, a.s.

Ing. Pavla MIKÉŠOVÁ  
A-0202

Ing. Jiřina KAMLIŘOVÁ  
A-0239

Česká spořitelna, a.s.  
centrála v Praze

Budějovická 1518/13b  
140 00 Praha 4  
tel.: 00420 956 714 041  
fax: 00420 224 641 517  
e-mail: jkameirova@csas.cz

Doporučeně  
**PETROM STAVBY, s.r.o.**  
Polní 1701  
432 01 Kadaň

V Praze, dne 23. května 2013  
Naše ref.: 568411/13  
Vyřizuje: Ing. Jiřina Kameirová  
Odbor 3940 - obchodní a exportní financování  
☎ 00420 956 714 041

**Věc: oznámení o vystavení příslibu bankovní záruky**

Oznamujeme Vám, že jsme na základě Vašeho příkazu k poskytnutí příslibu bankovní záruky ze dne 21.5.2013 vystavili dne 23.5.2013 příslib bankovní záruky č. **568411/13** na částku **CZK 2.800.000,00** ve prospěch společnosti Statutární město Chomutov, jehož originál a kopii přikládáme.

Odměna za vystavený příslib záruky činí 1,500 % p.a. Tato odměna bude účtována čtvrtletně předem od okamžiku vystavení příslibu záruky za skutečný počet dnů k tíži Vašeho běžného účtu č. 4193102/0800, k jehož tíži účtujeme i poplatek za vystavení příslibu záruky ve výši CZK 5.000,00.

Při dalších jednáních a písemném styku s naší bankou ohledně tohoto příslibu záruky používejte prosím vždy v.u. číslo příslibu záruky.

S pozdravem

Česká spořitelna, a.s.

  
Ing. Pavla Mikešová

  
Ing. Jiřina Kameirová

Přílohy: 1 originál a kopie příslibu záruky č. 568411/13





# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

číslo: BCZ-Pro-01-01-2011

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění

Výrobce:  
**BAUMIT, spol. s r.o.**  
**Průmyslová 1841**  
**250 01 Brandýs nad Labem**

**IČO 480 38 296**

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že

**vnější tepelně izolační kompozitní systém**  
Baumit EPS a Baumit Mineral ve variantě

## Baumit Pro

s komponenty  
**lepící hmota:** Baumit ProContact (event. Baumit lepící stěrka Speed, Baumit disperzní lepidlo, Baumit SupraKleber, Baumit lepící malta pro izolační desky)  
**tepelný izolant:** vybrané tepelně izolační fasádní desky z EPS-F nebo MW splňující parametry uvedené v příslušném stavebním technickém osvědčení a výslovně uvedené v ujištění výrobce  
**kotevní prvky:** vybrané hmoždinky výslovně uvedené v příslušném stavebním technickém osvědčení a v ujištění výrobce  
**výztuž:** sklotextilní síťovina Baumit StarTex  
**stěrková hmota:** Baumit ProContact (event. Baumit lepící stěrka Speed)  
**základní nátěr:** Baumit UniPrimer  
**povrchová úprava:** Baumit GranoporTop (event. Baumit NanoporTop, Baumit ArtlineTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop)  
**pomocné materiály a prvky:** systémové příslušenství dle ETAG 004 čl. 3.2.2.5 uvedené v aktuálně platném produktovém katalogu (ceníku) BAUMIT, spol. s r.o.,

je určený pro **kontaktní zateplení stavebních konstrukcí**

a splňuje požadavky výše citovaných zákonů a nařízení vlády konkretizované příslušnými technickými listy jednotlivých výrobků a je za podmínek použití uvedených v příslušných technických listech a příslušném technologickém předpisu pro zateplovací systémy Baumit bezpečný. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a s postupy podle ČSN EN ISO 9001:2010.

Posouzení shody bylo provedeno podle zákona č. 22/1997 Sb., § 12 odst. 4 písm. f a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., § 5a v aktuálně platném znění s použitím následujících dokladů:

Stavební technické osvědčení	č. 010-026716 <sup>*1)</sup> a 010-026719 <sup>*2)</sup>	ze dne 15. září 2010
Certifikát	č. 204/C5a/2010/010-026717 <sup>*1)</sup>	ze dne 15. listopadu 2010
Certifikát	č. 204/C5a/2010/010-026720 <sup>*2)</sup>	ze dne 29. listopadu 2010

vydané Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., autorizovanou osobou č. 204, pobočka 0100 Praha.

Poznámka

<sup>\*1)</sup> platí pro skladby s tepelným izolantem z vybraných fasádních desek EPS-F

<sup>\*2)</sup> platí pro skladby s tepelným izolantem z vybraných fasádních desek MW

V Brandýse nad Labem 02.01.2011



Ing. Petr Lorenc  
manažer jakosti



# ES prohlášení o shodě



ve smyslu § 13, odstavec 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 277/2003 Sb. a § 5 odst. 4 nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE a v souladu se Směrnicí Rady Evropských Společenství 89/106/EHS (CPD - Construction Products Directive) ve znění Směrnice 93/68/EHS

Výrobce:

**KALIBRA NOVA, s.r.o.**  
**Hroznětínská 183**  
**362 32 Otovice u Karlových Var**  
**Czech Republic**  
**IČ: 25223798**

Název výrobku:

**Plastové okno a balkónové dveře - systém TROCAL InnoNova\_70.A5**

Způsob použití výrobku ve stavbě:

Okno - konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná zpravidla do obvodové stěny. Je určeno pro denní osvětlení, popř. přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod. Balkónové dveře kromě toho umožňují průchod na balkón.

Přehled harmonizovaných norem použitých při posuzování shody:

- ČSN EN 14351:2006+A1:2010 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1; Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;

Výrobce prohlašuje, že výše uvedený výrobek splňuje ustanovení uvedené v příloze ZA normy ČSN EN 14351:2006+A1:2010

Posouzení bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. s použitím následujících podkladů:

- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku a o klasifikaci výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPD-12-018, který vydala dne 15.06. 2012 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, 763 02 Zlín - Louky 304. Notifikovaná osoba č. 1389,
- OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE č. CE-ZSTV-12-019, které vydala dne 15.06. 2012 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, 763 02 Zlín, Louky 304. Notifikovaná osoba č. 1389
- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku a o klasifikaci výrobku podle ČSN EN 14351-1 č. 1390-CPD-0628-08Z, který vydalo dne 02.02.2009 Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky, Notifikovaná osoba 1390.
- PROTOKOL o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. V-062-09, který vydala dne 13.05.2009 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, 763 02 Zlín - Louky 304, Notifikovaná osoba č. 1389,
- ZÁZNAM o přepočtu součinitele spárové průvzdušnosti ILV č. V-ILV-031-09, který vydala dne 13.05. 2009 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, Autorizovaná osoba č. 209, Notifikovaná osoba č. 1389, 763 02 Zlín, Louky 304.
- ift -Systempass Fenster nach EN 14351-1 Nr. 110 41828/1-0.1ze dne 05.11. 2009, který vydal ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim. Notifikovaná osoba č. 0757

Otovicích 12.02. 2013

**KALIBRA**  
vrata okna

**KALIBRA**  
KALIBRA NOVA, s.r.o. (7)  
Hroznětínská 183 362 32 Otovice u Karlových Var  
IČ: 25223798, IČ: 25223798

na základě plné moci  
**Miroslava Koubková**  
pověřená osoba

# ES prohlášení o shodě



ve smyslu § 13, odstavce 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 277/2003 Sb. a § 5 odst. 4 nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE a v souladu se Směrnicí Rady Evropských Společenství 89/106/EHS (CPD - Construction Products Directive) ve znění Směrnice 93/68/EHS.

Výrobce:

**KALIBRA NOVA, s.r.o.**  
Hroznětínská 183  
362 32 Otovice u Karlových Var  
Czech Republic  
IČ: 25223798

Název výrobku:

**Plastové dveře vchodové - systém TROCAL InnoNova\_70.A5**

Způsob použití výrobku ve stavbě:

Dveře - konstrukce s průhlednou, průsvitnou nebo neprůsvitnou výplní uzavírají průchodní otvory ve vnějších (případně i vnitřních) stěnách. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod. Výrobek je určen pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň a požární odolnost.

Přehled harmonizovaných norem použitých při posuzování shody:

- ČSN EN 14351:2006+A1:2010 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastností - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;

Výrobce prohlašuje, že výše uvedený výrobek splňuje ustanovení uvedené v příloze  
ZA normy ČSN EN 14351:2006+A1:2010

Posouzení bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. s použitím následujících podkladů:

- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku a o klasifikaci výrobku podle ČSN EN 14351-1 č. 1390-CPD-0629-08Z, který vydalo dne 02.02.2009 Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky, Notifikovaná osoba 1390.
- CERTIFIKÁT č. CV-08-1049/Z, který vydalo dne 02.02.2009 Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky, Notifikovaná osoba 1390.
- PROTOKOL o akreditovaném výpočtu č. V-215/10 stanovení součinitele prostupu tepla ČSN EN ISO 10077-1, který vydalo dne 30.05.2010 Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky, Notifikovaná osoba 1390.

Otovicích 12.11. 2012

**KALIBRA**  
vrata okna

**KALIBRA**  
vrata okna  
KALIBRA NOVA s.r.o. (6)  
Hroznětínská 183 362 32 Otovice u Karlových Var  
IČ: 25223798

na základě plné moci  
**Miroslava Koubková**  
pověřená osoba





## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb., sle § 13, resp. § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění zákona 312/2005 Sb.

Distributor:

**VEDAG – ČR spol. s r. o.**, Dopraváků 3, 184 00 PRAHA 8 – Dolní Chabry  
DIČ: CZ47545259, IČO: 47545259

Prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

jednosložkové vytvrzovací polyuretanové lepidlo VEDAPUK z výrobního programu firmy VEDAG GmbH, Flinschtrasse 10-16, 60388 Frankfurt nad Mohanem, Německo

určené pro

**lepení tepelně izolačních střešních desek,**

splňuje požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a je za podmínek výše určeného použití bezpečný. Výrobce VEDAG GmbH přijal opatření v úrovni dané TÜV certifikátem DIN EN ISO 9001: 2000 ze dne 24. 3 . 2005, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

TÜV cert. DIN EN ISO 9001: 2000

ze dne 24. 3 . 2005

V Praze dne 20. 4. 2006

**VEDAG**  
VEDAG - ČR spol. s r.o.  
Dopraváků 723, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry  
Tel.: 284 683 857, 233 947 781, Fax: 284 685 807  
DIČ: CZ47545259 ©

**Ing. Tomáš Wachtl**  
Jednatel VEDAG – ČR spol. s r. o.

# Prohlášení o shodě EN 13969

datum vydání: 1. květen 2006

Dle ustanovení EN 13969 „utěšňovací pásy- asfaltové pásy pro utěšňování staveb proti pozemní vlhkosti a vodě- definice a vlastnosti“ se tímto potvrzuje, že

Stavební výrobky: Vedag pásy pro utěšňování staveb dle EN 13969 – typ **VEDASPRINT**  
dle příloženého certifikátu FPC  
0958 – CPD – DK007/1  
(Intron Certifikate B.V.)

Výrobce: VEDAG – ČR spol. s r.o.  
Sídlo a centrální sklad Praha  
Dopraváků 3  
ČR 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry

Závod: Výrobní závod Litvínov  
areál Chemopetrolu a.s.  
Litvínov – Záluží č.1  
ČR 436 70 Litvínov

splňují dle výsledků vlastní provozní kontroly prováděné v závodě, včetně zkoušek vzorků prováděných výrobcem dle pevně stanoveného plánu zkoušek a zadání a výsledků zkoušek, inspekci, dohledů a hodnocení provedených osvědčenými zkušebními institucemi :

Intron Certifikate B.V.  
Venusstraat 2  
NL 4105 JH Culemborg

Staatliche Materialprüfanstalt Darmstadt  
Fachgebiet und Institut für Werkstoffkunde  
Grafenstr. 2  
D 64283 Darmstadt

v plném rozsahu zadání harmonizované normy EN 13969.

Výrobce je tímto oprávněn označovat stavební výrobek značkou CE, dle zadání v EN 13969.

Platnost: do 01. 05. 2016

Praha, 01. 05 .2006

VEDAG - ČR spol.s r.o.  
Ing. Tomáš Wachtl

**VEDAG**  
VEDAG - ČR spol. s r.o.  
Dopraváků 723, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry  
Tel.: 284 883 857, 233 643 734, Fax: 284 885 807  
Dělo: C21744294 ©

VEDAG - ČR spol. s r.o.  
Dopraváků 3, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry  
Tel./Fax: +420-2-8468 3957, +420-2-8468 6373, +420-2-3354 3722  
Web: [www.vedag.cz](http://www.vedag.cz)

**VEDAG**  
hydroizolační systémy

35



# Prohlášení o shodě EN 13707

datum vydání: 1 květen 2006

Dle ustanovení EN 13707 „utěšňovací pásy- asfaltové pásy s nosnou vložkou pro utěšňování střech - definice a vlastnosti“ se tímto potvrzuje, že

**Stavební výrobky:** Vedag pásy pro utěšňování staveb dle EN 13707 – typ **VEDATOP SU**  
dle příloženého certifikátu FPC  
0958 – CPD – DK006/1  
(Intron Certifikate B.V.)

**Výrobce:** VEDAG – ČR spol. s r.o.  
Sídlo a centrální sklad Praha  
Dopraváků 3  
ČR 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry

**Závod:** Výrobní závod Litvínov  
areál Chemopetrolu a.s.  
Litvínov – Záluží 1  
ČR 436 70 Litvínov

splňují dle výsledků vlastní provozní kontroly prováděné v závodě, včetně zkoušek vzorků prováděných výrobcem dle pevně stanoveného plánu zkoušek a zadání a výsledků zkoušek, inspekci, dohledů a hodnocení provedených osvědčenými zkušebními institucemi:

Intron Certifikate B.V.  
Venusstraat 2  
NL 4105 JH Culemborg

Staatliche Materialprüfanstalt Darmstadt  
Fachgebiet und Institut für Werkstoffkunde  
Grafenstr.2  
D 64283 Darmstadt

Pavus, a.s.  
Prosecká 412  
ČR 190 00 Prag

MPA NRW  
Brandverhalten von Bauteolen  
In den Thränen 2  
D 55597 Erette

v plném rozsahu zadání harmonizované normy EN 13707, příloha ZA.

Výrobce je tímto oprávněn označovat stavební výrobek značkou CE, dle zadání v EN 13707.

Platnost: do 01. 05. 2016

Praha, 01. 05. 2006

VEDAG - ČR spol.s r.o.  
Ing. Tomáš Wachtl



VEDAG - ČR spol. s r.o.  
Dopraváků 3, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry  
Tel./Fax: +420-2-8468 3957, +420-2-8468 6373, +420-2-3354 3722  
Web: [www.vedag.cz](http://www.vedag.cz)

**VEDAG**  
hydroizotační systémy

# Prohlášení o shodě EN 13707

datum vydání: 1.květen 2006

Dle ustanovení EN 13707 „utěšňovací pásy- asfaltové pásy s nosnou vložkou pro utěšňování střech - definice a vlastnosti“ se tímto potvrzuje, že

**Stavební výrobky:** Vedag pásy pro utěšňování staveb dle EN 13707 – typ **VEDAG Turbo TU**  
dle příloženého certifikátu FPC  
0958 – CPD – DK006/1  
(Intron Certifikate B.V.)

**Výrobce:** VEDAG – ČR spol. s r.o.  
Sídlo a centrální sklad Praha  
Dopraváků 3  
ČR 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry

**Závod:** Výrobní závod Litvínov  
areál Chemopetrolu a.s.  
Litvínov – Záluží 1  
ČR 436 70 Litvínov

splňují dle výsledků vlastní provozní kontroly prováděné v závodě, včetně zkoušek vzorků prováděných výrobcem dle pevně stanoveného plánu zkoušek a zadání a výsledků zkoušek, inspekci, dohledů a hodnocení provedených osvědčenými zkušebními institucemi:

Intron Certifikate B.V.  
Venusstraat 2  
NL 4105 JH Culemborg

Staatliche Materialprüfanstalt Darmstadt  
Fachgebiet und Institut für Werkstoffkunde  
Grafenstr.2  
D 64283 Darmstadt

Pavus, a.s.  
Prosecká 412  
ČR 190 00 Prag

MPA NRW  
Brandverhalten von Bauteolen  
In den Thränen 2  
D 55597 Erette

v plném rozsahu zadání harmonizované normy EN 13707, příloha ZA.

Výrobce je tímto oprávněn označovat stavební výrobek značkou CE, dle zadání v EN 13707.

Platnost: do 01. 05. 2016

Praha, 01. 05. 2006

VEDAG - ČR spol.s r.o.  
Ing. Tomáš Wachtl

**VEDAG**  
VEDAG - ČR spol. s r.o.  
Dopraváků 723, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry  
Tel.: 284 663 667, 233 647 784, Fax: 284 605 607  
DIO: 0217645256

VEDAG - ČR spol. s r.o.  
Dopraváků 3, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry  
Tel./Fax: +420-2-8468 3957, +420-2-8468 6373, +420-2-3354 3722  
Web: [www.vedag.cz](http://www.vedag.cz)

**VEDAG**  
hydroizolační systémy





## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 08-001

níže podepsaný, reprezentující  
DEKWOOD s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, IČ 27609111

tímto prohlašuje, že výrobek

### Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu DEKWOOD

je v souladu s ustanoveními směrnice 89/106/EHS Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1988 o sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (směrnice o stavebních výrobcích – CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS ze dne 22. července 1993, a splňuje požadavky přílohy ZA normy

### EN 14081-1:2005


a je za podmínek výše určeného použití bezpečný.

Ustanovení, se kterými je výrobek v souladu, jsou součástí průvodní dokumentace výrobku.

Posouzení shody bylo provedeno podle §5, odst. 1, písm. e) nařízení vlády č. 190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů – systém 2+. Notifikovaná osoba č.1393 - Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., Na Florenci 7– 9, 111 71 Praha 1, IČO: 00 01 41 25, o svém nálezu vydala certifikát systému řízení výroby č. 1393-CPD-0077



V Praze, dne 16.12.2008



**DEKWOOD** Jiří Kučera  
ředitel divize  
DEKWOOD s.r.o.  
Helvíkovice 23  
564 01 Žamberk  
DIČ: CZ27609111





## Prohlášení o shodě PS 094/TM/03

výrobku s požadavky technických předpisů a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody (podle § 13 Zákona č. 22/1997 Sb. a §13 Nařízení vlády č.163/2002 Sb.)

**a) Identifikační údaje o výrobcí/dovozci**

Obchodní jméno: *Inva export-import spol. s r.o.*  
*Ondříčkova 32, 130 00 Praha 3*

Sídlo: *T.G. Masaryka 463*  
*738 01 Frýdek-Místek*

Identifikační číslo: *IČO 42868416*

**b) Identifikační údaje o výrobku**

Název výrobku: *Klempířský tmel 40 FC*

Výrobce a místo výroby: *SOU DAL N.V.*  
*Everdongenlaan 18-20,*  
*B-2300 Turnhout, Belgie*

**c) Popis a určení výrobku**

*Polyuretanový tmel určený k tmelení, těsnění a izolaci spár, průchodů a materiálů ve stavebním a konstrukčním průmyslu.*

**d) Údaj o použitém způsobu posouzení shody**

*Shodu posuzovala akreditovaná laboratoř CSI a.s. Praha pracoviště Zlín. Při posuzování shody byl brán zřetel na systém řízení jakosti certifikovaný u výrobce v rozsahu ISO 9002, tuzemské a zahraniční certifikáty výrobce a dovozce (C-99-0263/A/Z, STC-99-0331/A/Z, protokol P-C-99-0263/A/Z), posouzení dle zákona č. 157/98 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a technické listy výrobku.*

**e) Seznam technických předpisů**

*Nař. vl. č. 163/2002 Sb. z 6.3.2002, ČSN EN 27389, ČSN EN 28339, ČSN EN 28340 atd.*

**f) Údaje o autorizované osobě**

Obchodní jméno: *CSI a.s., Praha*  
Sídlo: *pracoviště Zlín, Loučky 304*  
*764 32 Zlín*

Identifikační číslo: *IČO 45274860*


**g) Potvrzení výrobce (dovozce)**

*Potvrzujeme, že výše uvedené výrobky a jejich vlastnosti splňují požadavky dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. z 6.3.2002, a že byla přijata opatření zajišťující shodu výrobku s technickou dokumentací a se základními požadavky. Dále prohlašujeme, že výrobky jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.*

**h) Odpovědná osoba**

*Datum a místo vydání prohlášení: 1. 8. 2003, Frýdek-Místek*  
*Jméno a funkce odpovědné osoby: ing. Břetislav Krejčíř, technický ředitel*

Podpis:



# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**KRONOSPAN OSB, spol. s r.o.,**  
Na hranici 6, 587 04 Jihlava  
IČ : 26 93 63 64

tímto prohlašuje, že výrobek

**deska z orientovaných plochých třísek**  
**KRONOSPAN OSB SUPERFINISH**  
**typu OSB/3 podle EN 300**

je v souladu s ustanoveními  
SMĚRNICE RADY 89/106/EHS – CPD (Construction Product Directive)  
ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se **stavebních**  
výrobků (směrnice o stavebních výrobcích – CPD) ve znění  
SMĚRNICE RADY 93/68/EHS  
ze dne 22. července 1993 a splňuje tak požadavky přílohy ZA harmonizované normy

**EN 13986: 2004**

„Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví“

a je za podmínek výše určeného použití **bezpečný.**

Posouzení shody bylo provedeno podle §5, odst.1, písm.e) nařízení vlády č.190/2002 Sb. ve znění **pozdějších**  
předpisů – systém 2+. Notifikovaná osoba č.1393 – Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, **Praha, s.p.,**  
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1, IČO: 00 01 41 25, o svém nálezu vydala certifikát systému řízení výroby číslo:



**1393 – CPD – 0017**

Značka CE byla udělena dne 12. 7. 2005.  
Ustanovení se kterými je výrobek v souladu, jsou součástí  
průvodní dokumentace výrobku.

V Jihlavě dne 21. 6. 2007

  
Ing. Jan Rudolf  
jednatel firmy

**kronospan** SUPERFINISH  
JIHLAVA

www.kronospan.cz





# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

v souladu s. ust. § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

**Výrobce:** EVROmat a. s.  
Tovární 30  
400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 254 48 455

**Výrobek:** ŘÍMSOVÉ A OKAPOVÉ PRVKY, SVODY, PLECHY A SVITKY  
včetně upevňovacích prvků, v provedení CU, Ti-Zn, Fe-Zn, Fe-Zn lakovaný,  
Al a Al lakovaný


**Použitý způsob posouzení shody:** ust. § 12 odst. 3 písm. a) zák. 22/1997 Sb. v platném znění  
ust. § 8 NV č. 163/2002 Sb. v platném znění

**Seznam použitých předpisů a norem:** Zák. 22/1997 Sb. v platném znění (o technických požadavcích na výrobky)  
NV č. 163/2002 Sb. v platném znění (o technických požadavcích na stavební výrobky)  
Zák. 50/1976 Sb. v platném znění (stavební zákon)  
Zák. č. 59/1998 Sb. v platném znění (o odpovědnosti za škodu, způsobenou vadou výrobku)  
ČSN 73 3610, ČSN EN 612, ČSN EN 1462,

**Doklady o zkouškách:** protokol o zkoušce

**Prohlášení:** Prohlašujeme na svoji výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky v souladu s NV č. 163/2002 Sb. v platném znění, příloha 1, popř. požadavky jiných technických předpisů a jsou za podmínek obvyklého určení bezpečné a byla přijata opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků, uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Ústí nad Labem, dne 01. 01. 2013

  
EVROmat a. s.  
Tovární 1932/30  
400 01 Ústí nad Labem  
tel/fax 47 5601484 mobil 724 555 805  
DIČ CZ2548455 IČ 254 48 455

**ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**  
podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění  
Číslo: 022009

TREMIS s.r.o., Lukavec čp. 28 410 02 Lovosice, Česká republika

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že

**výrobek:** Součásti pro konstrukci oddáleného hromosvodu  
Příslušenství pro instalaci vnějšího systému ochrany před bleskem

**výrobce:** TREMIS s r o  
Lukavec čp. 28 410 02 Lovosice, Česká republika

je ve shodě s následujícími normami:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 62305-3 včetně změn	EN 62305-3:06 including amendments
ČSN EN 50164-1 včetně změn	EN 50164-1:03 including amendments
ČSN EN 50164-2 včetně změn	EN 50164-2:03 including amendments
ČSN 33 2000-5-54 ed 2 včetně změn	

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a číslo EU směrnice

NV 17/2003 Sb. v platném znění	2006/95/EC – including amendments
--------------------------------	-----------------------------------

Místo vydání: Lukavec

Jméno zástupce výrobce a podpis: Ing. Miko Jaromír

Datum vydání: 1.4.2009

Funkce: Výkonný ředitel



**ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**  
podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění  
Číslo: 012007

TREMIS s.r.o. Lukavec čp. 28 410 02 Lovosice Česká republika

prohlašuje na svou vylučnou odpovědnost, že

výrobek: Součásti pro hromosvody a uzemnění

typ/model: Viz protokol č. 703904-01/01

výrobce: TREMIS s.r.o.  
Lukavec čp. 28 410 02 Lovosice Česká republika

je ve shodě s následujícími normami

České normy	Evropské normy
ČSN 332000-5-54:07 ed. 2 včetně změn ČSN EN 50164-1 01 včetně změn ČSN 341390-70 včetně změn TP (ČSN 37 1340 87) včetně změn	EN 50164-1-99 including amendments

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a číslo EU směrnice

NV 17/2003 Sb. v platném znění	2006/95/EC - including amendments
--------------------------------	-----------------------------------

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.  
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja, Česká republika

certifikoval daný výrobek a vydal:  
EZÚ certifikát č. 1071017 dne 4.12.2007  
EZÚ zkušební protokol č. 703904-01/01 ze dne 4.12.2007

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: XX

Místo vydání: Lukavec

Jméno zástupce výrobce a podpis: Ing. Miloš Jarošík

Datum vydání: 14.12.2007

Funkce: Výkonný ředitel

**ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**  
podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění  
Číslo: 012009

TREMIS s.r.o., Lukavec čp. 28, 410 02 Lovosice, Česká republika

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že

**výrobek:** Vodiče pro hromosvody a uzemnění

**typ/model:** Viz protokol č. 900340-01/01

**výrobce:** TREMIS s.r.o.  
Lukavec čp. 28, 410 02 Lovosice, Česká republika

je ve shodě s následujícími normami

České normy	Evropské normy
ČSN EN 62305-3:06 včetně změn	EN 62305-3:06 including amendments
ČSN EN 50164-2:03 včetně změn	EN 50164-2:03 including amendments
ČSN 33 2000-5-54:07 ed.2 včetně změn	

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a číslo EU směrnice:

NV 17/2003 Sb. v platném znění	2006/95/EC – including amendments
--------------------------------	-----------------------------------

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.  
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 – Troja, Česká republika

certifikoval daný výrobek a vydal:  
EZÚ certifikát č. 1090165 dne 2.3.2009  
EZÚ zkušební protokol č. 900340-01/01 ze dne 2.3.2009

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 09

Místo vydání: Lukavec

Jméno zástupce výrobce a podpis: Ing. Miko Jaromír

Datum vydání: 2.3.2009

Funkce: Výkonný ředitel



## ES Prohlášení o shodě

ve smyslu zákona č.22/1997Sb. §12 odst. 4 písmena a) §13 o technických požadavcích na výrobky dále zákona č. 71/2000Sb. a NV č. 168/97Sb. §5 a NV č. 169/97Sb. v platném znění

My: PANLUX s.r.o.  
Kladruby 108  
415 01 Teplice  
IČO: 254 96 034 DIČ: CZ25496034

**tímto prohlašujeme,**

že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedeně provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení platnost.

**Název:** Nástěnné svítidlo se senzorem Porto S

**Posuzovaný typ:** POS-60/B/C/CH

**Parametry:** 230V-50Hz, max. 60W žárovka/24W úsporná zářivka, patice E27, IP44, možnost nastavení času a světla. Úhel senzoru 120°, dosah 8m. Barevné provedení: bílá, černá, stříbrná.

**Použité harmonizované normy, národní normy a ostatní specifikace:**

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., v platném znění; (73/23/EEC a 93/68/EEC)  
EN 55015:2006+A1  
EN 61547:1995+A1  
EN 61000-3-2:2006  
EN 61000-3-3:1995+A1+A2

**Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný.**

**Umístění CE na výrobek: 08**

V Teplicích 6.7.2008

Místo vydání, datum

Pavel Novakovský jednatel

Jméno a funkce odpovědné osoby



### Prohlášení o shodě č. 1 / BA/a

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Distributor PPG Deco Czech a.s. Břasy čp. 223, okres Rokycany, PSČ 338 24, IČO 260 525 55, prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že dále uvedené výrobky

č.	Výrobky určené pro základní nátěry dřevěných povrchů ve venkovním i vnitřním prostředí.
1	Balakryl Základ
2	Primalex vodou ředitelná základní barva na dřevo
3	Primalex syntetická základní barva na dřevo

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. konkretizované Stavebními technickými osvědčeními a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

Distributor PPG Deco Czech a.s. Břasy čp. 223, okres Rokycany, PSČ 338 24, IČO 260 525 55, dále prohlašuje a potvrzuje, že je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 (certifikace výrobků) nařízení vlády č. 163 / 2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a § 12 odst. 3 písmena c, d, zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb. a výrobce obdržel tuto dokumentaci:

Stavební technické osvědčení č.	227 – STO – 12 – 0005	vydané dne 2. 1. 2012
Certifikát č.	227/C5/2012/0005	vydaný dne 9. 1. 2012
Protokol o certifikaci č.	227 – P5 – 12 – 0005	vydaný dne 9. 1. 2012

vydanou Výzkumným ústavem pozemních staveb – Certifikační společnost s.r.o., 102 21 Praha 10 – Hostivař, Notifikovaná osoba 1516, IČO 25052063.


Vyhотовeno v Břasích, dne 1. 8. 2012



Luboš Henzlík

Finanční ředitel PPG Deco Czech a.s.





Pavel Jiroušek

Manažer výrobního závodu PPG Deco Czech a.s.

PPG Deco Czech

PPG Deco Czech a.s.  
Břasy čp. 223 PSČ 338 24  
IČO 26052555



## Prohlášení o shodě č. 2 / BA

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Distributor Primalex a.s. Břasy čp. 223, okres Rokycany, PSČ 338 24, IČO 260 525 55, prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že dále uvedené výrobky

č.	Výrobky určené pro základní nátěry kovových povrchů ve venkovním i vnitřním prostředí.
1	Primalex vodou ředitelná základní barva antikorozní
2	Balakryl Antikor
3	Primalex syntetická základní barva antikorozní
4	Střecha (základní i vrchní barva Balakryl)
5	Praktik syntetický antikorozní základ

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. konkretizované Stavebními technickými osvědčeními a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.


Distributor Primalex a.s. Břasy čp. 223, okres Rokycany, PSČ 338 24, IČO 260 525 55, dále prohlašuje a potvrzuje, že je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 (certifikace výrobků) nařízení vlády č. 163 / 2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a § 12 odst. 4 písmena e, d, zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb. a výrobce obdržel tuto dokumentaci:

Stavební technické osvědčení č.	227 – STO – 10 – 0066	platné do 8. 4. 2015
Certifikát č.	227/C5/2010/0066	vydaný dne 15. 4. 2010
Závěrečný protokol č.	227 – P5 – 10 – 0066	vydaný dne 15. 4. 2010

vydanou Výzkumným ústavem pozemních staveb – Certifikační společnost s.r.o., 102 21 Praha 10 – Hostivař, Notifikovaná osoba 1516, IČO 25052063.

Vyhotoveno v Břasích, dne 14. 5. 2010



Jan Diblík



Luboš Hezčík

místopředsedové představenstva Primalex a.s.



**PRIMALEX**  
 prostor pro nápad  
 PRIMALEX a.s.  
 Břasy 223, PSČ 338 24  
 DIČ: CZ26052555

### Prohlášení o shodě č. 3 / BA

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Distributor Primalex a.s. Břasy čp. 223, okres Rokycany, PSČ 338 24, IČO 260 525 55, prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že dále uvedené výrobky

č.	Výrobky určené pro vrchní nátěry kovových i dřevěných povrchů ve venkovním i vnitřním prostředí.
1	Balakryl Uni Mat
2	Balakryl Uni Lesk
3	Tebal (vrchní barva Balakryl)
4	Primalex vodou ředitelná vrchní barva lesklá
5	Primalex vodou ředitelná vrchní barva matná
6	Primalex vodou ředitelná barva na okna pololesklá
7	Primalex syntetická vrchní barva lesklá
8	Primalex syntetická vrchní barva matná
9	Primalex syntetická barva na okna lesklá
10	Praktik email syntetický univerzální
11	Radet (barva na radiátory Balakryl)
12	Primalex syntetická barva na radiátory lesklá
<b>Báze určené pro obarvení na kolořovacím automatu</b>	
13	Primalex Procolor V L 1, V M 1 (vodou ředitelné báze lesklé a matné)
14	Primalex Procolor S L 1, S PL 1 (syntetické báze lesklé a pololesklé)
<b>Určené k nátěrům plastických hmot</b>	
15	Balakryl Plasty (barva na nátěry plastických hmot)

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. konkretizované Stavebními technickými osvědčeními a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

Distributor Primalex a.s. Břasy čp. 223, okres Rokycany, PSČ 338 24, IČO 260 525 55, dále prohlašuje a potvrzuje, že je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 (certifikace výrobků) nařízení vlády č. 163 / 2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a § 12 odst. 4 písmena e, d, zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb. a výrobce obdržel tuto dokumentaci:



## Prohlášení o shodě č. 69 / NH

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Výrobce Primalex a.s. Břasy čp. 223, okres Rokycany, PSČ 338 24, IČO 260 525 55, prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že dále uvedené výrobky

č.	Výrobky	určené pro malování a natírání
1	Malíř Standard	omítek ve vnitřních prostorech
2	Malíř Plus	omítek ve vnitřních prostorech
3	Malířský nátěr Standard	omítek ve vnitřních prostorech

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. konkretizované Stavebními technickými osvědčeními a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

Výrobce Primalex a.s. Břasy čp. 223, okres Rokycany, PSČ 338 24, dále prohlašuje a potvrzuje, že je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 (certifikace výrobků) nařízení vlády č. 163 / 2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a § 12 odst. 4 písmena e, d, zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb. a výrobce obdržel tuto dokumentaci:

Pro Malíř Standard, Malířský nátěr Standard		
Stavební technické osvědčení č.	STO – AO 224-236/2010.	platné do 30. 4. 2013
Certifikát č.	10 0274 V/AO	vydaný dne 6. 4. 2010
Závěrečný protokol č.	783501316/2010	vydaný dne 6. 4. 2010
Pro Malíř Plus		
Stavební technické osvědčení č.	STO – AO 224-237/2010	platné do 30. 4. 2013
Certifikát č.	10 0273 V/AO	vydaný dne 6. 4. 2010
Závěrečný protokol č.	783501317/2010	vydaný dne 6. 4. 2010

vydanou Institutem pro testování a certifikaci, a.s., tř. T. Bati 299, Zlín, Autorizovaná osoba č. 224, IČO 4791 0381.

Vyhotoveno v Břasích, dne 30. dubna 2010

  
Jan Dibiš


  
Luboš Henzlík

místopředsedové představenstva Primalex a.s.

Stavební technické osvědčení č.	227 – STO – 10 – 0064	platné do 8. 4. 2015
Certifikát č.	227/C5/2010/0064	vydaný dne 15. 4. 2010
Závěrečný protokol č.	227 – P5 – 10 – 0064	vydaný dne 15. 4. 2010

vydanou Výzkumným ústavem pozemních staveb – Certifikační společnost s.r.o., 102 21  
Praha 10 – Hostivař, Notifikovaná osoba 1516, IČO 25052063.

Vyhotoveno v Břasích, dne 14. 5. 2010

  
**Jan Diblek**  
místopředsedové představenstva Primalex a.s.

  
**Luboš Henzlík**

 **PRIMALEX**  
prostor pro nápad  
**PRIMALEX a.s.**  
Břasy 223, PSČ 338 24  
DIČ: CZ26052555





Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.  
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1

vydává výrobci

KRONOSPAN CR, spol. s r.o.  
Na hranici 6  
587 04 Jihlava  
IČO: 62 41 76 90

## CERTIFIKÁT

č.: 1213-2/09-1

na výrobek

**LAMINOVANÁ MDF DESKA**

Předpisy specifikující vlastnosti výrobku:

DIBt- Směrnice 100: „Směrnice o klasifikaci a kontrole desek na bázi dřeva podle úniku formaldehydu“ Německého institutu pro stavební techniku, Berlín, vydání červen 1994,

ČSN EN 14322 Desky na bázi dřeva – Laminované desky pro vnitřní použití – Definice, požadavky a klasifikace

Tento certifikát je vystaven na základě protokolu o zkoušce č. FCHL – 576/09 ze dne 2009-01-06.

Platnost tohoto certifikátu se omezuje na 1 rok, tj. do 2010-03-23. Tento certifikát ztrácí svou platnost, pokud by podmínky vzniklé změnami neodpovídaly těm, při kterých byl udělen.

Na základě tohoto certifikátu může přihlašovatel k výrobkům shodným s certifikovaným výrobkem přikládat doklad o jejich shodnosti s výše uvedenými dokumenty.



*J. Kohnová*  
Ing. Jitka Beránková, Ph.D.  
vedoucí  
střediska certifikace

V Praze dne 23. března 2009



Murexin AG, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt

**CE – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**  
**EC Declaration of Conformity**  
podle směrnice o stavebních výrobcích 89/106 EHS

výrobce Murexin AG, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt  
potvrzuje, že tento stavební produkt

**Repol Adhezní povlak HS 1**

z výrobního závodu

**Murexin AG, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt**

odpovídá **jako systémová složka** ustanovením technických pravidel a předpisů

**ÖNORM EN 1504-3:2006-02-01**

Stavební produkt podléhá pravidelné vnitropodnikové výrobní kontrole  
a označuje se číslem CE

**CE-1139-CPD-0145/07**

Specifikace produktu je uvedena v dodatku k tomuto prohlášení o shodě.

Prohlášení o shodě obsahuje včetně dodatku 2 strany.

Wr. Neustadt, 13.03.2009      Mag. Bernhard Mucherl

PM. Gerhard Michenthaler

Prohlášení o shodě REPOL HS 1.doc

strana 1/2

**MUREXIN AG.**  
Franz v. Furtenbach Straße 1  
A-2700 Wr. Neustadt  
Tel. 02922 / 27 4 01 Fax: 029 73





Murexin AG, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt

**CE – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**  
**EC Declaration of Conformity**  
podle směrnice o stavebních výrobcích 89/106 EHS

výrobce Murexin AG, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt  
potvrzuje, že tento stavební produkt

**Repol Sanační malta SM 40**

z výrobního závodu

**Murexin AG, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt**

odpovídá ustanovením technických pravidel a předpisů

**ÖNORM EN 1504-3:2006-02-01**

Stavební produkt podléhá první kontrole provedené akreditovaným zkušebním ústavem a  
pravidelné vnitropodnikové výrobní kontrole a označuje se číslem CE

**CE-1139-CPD-O145/07**

Specifikace produktu je uvedena v dodatku k tomuto prohlášení o shodě.

Prohlášení o shodě obsahuje včetně dodatku 2 strany.

Wr.Neustadt, 16.10.2007

Mag.Bernhard Mucherl

PM.Gerhard Michenthaler

Prohlášení o shodě REPOI. SM 40.doc

strana 1/2

**MUREXIN AG.**  
Franz v. Furtenbach Straße 1  
A-2700 Wr. Neustadt  
Tel. 02922 / 27 4 01 Fax 029 73



53

*Dodatek k prohlášení o shodě:*

<b><u>Označení:</u></b>	Repol Adhezní povlak HS 1
<b><u>Číslo CE:</u></b>	CE-1139-CPD-O145/07
<b><u>Popis produktu:</u></b>	Předem namíchaný minerální adhezní můstek určený pro horizontální a vertikální plochy, ale i pro práci „nad hlavou“ v interiéru a exteriéru. K provádění kvalitních adhezních můstků při sanačních pracích a pro spřažené potěry.
<b><u>Vyzkoušené systémy:</u></b>	Jako adhezní povlak na veškeré staticky relevantní a staticky nerelevantní Repol sanační malty. Třída R1 – R4.
<b><u>Podstatné vlastnosti:</u></b>	Max. zrno: 1,5 mm Spotřeba: cca 1,5 - 3 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm tloušťky vrstvy Spotřeba vody: cca 0,14 – 0,20 l/kg Sypná hustota: cca 1,6 kg/dm <sup>3</sup> Přídržnost po 28 dnech: ≥ 2 MPa Požární odolnost: třída A1 Kapilární absorpce: ≤ 0,48 kg.m <sup>-2</sup> .h <sup>-0,5</sup>



Murexin AG, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt

**CE – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**  
**EC Declaration of Conformity**  
podle směrnice o stavebních výrobcích 89/106 EHS

výrobce Murexin AG, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt  
potvrzuje, že tento stavební produkt

**Repol Betonová stěrka BS 05 G**

z výrobního závodu

**Murexin AG, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt**

odpovídá jako systémová složka ustanovením technických pravidel a předpisů

**ÖNORM EN 1504-3:2006.**

Stavební produkt podléhá pravidelné vnitropodnikové výrobní kontrole.

Specifikace produktu je uvedena v dodatku k tomuto prohlášení o shodě.

Prohlášení o shodě obsahuje včetně dodatku 2 strany.

Wr.Neustadt, 19.11.2007      Mag.Bernhard Mucherl

PM.Gerhard Michenthaler

***Dodatek k prohlášení o shodě:***

<b><u>Označení:</u></b>	<b>Repol Sanační malta SM 40</b>
<b><u>Číslo CE:</u></b>	<b>CE-1139-CPD-O145/07</b>
<b><u>Popis produktu:</u></b>	Jednosložková jemná sanační malta připravená k okamžitému použití ve formě prášku s vynikající přilnavostí na betonu. K opravám a reprofilaci železobetonových fasád a u stavebních prvků na vertikálních a horizontálních plochách se statickou i bez statické funkce. Třída R3.
<b><u>Podstatné vlastnosti:</u></b>	
Pevnost v tlaku:	≥ 57,3 MPa
Obsah chloridových iontů:	≤ 0,05 %
Přidržnost:	≥ 1,82 MPa
Odolnost proti karbonataci:	3,4 mm
Modul pružnosti:	≥ 24,1 GPa
Tepelná slučitelnost, část 4:	≥ 1,7 MPa
Kapilární absorpce:	≤ 0,46 kg*m <sup>-2</sup> *h <sup>-0,5</sup>
Nebezpečné látky:	shoda s 5.4
Požární odolnost:	třída A1
Volné smrštění (90d):	< - 1,050 mm/m
Průnik chloridových iontů	0,57%
<b>Vhodnost použití dle EN 1504-3:</b>	<b>třída 3 (staticky relevantní)</b>



Murexin AG, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt

**CE – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**  
**EC Declaration of Conformity**  
podle směrnice o stavebních výrobcích 89/106 EHS

výrobce Murexin AG, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt  
potvrzuje, že tento stavební produkt

**Repol Betonová stěrka BS 10 W**

z výrobního závodu

**Murexin AG, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt**

odpovídá **jako systémová složka** ustanovením technických pravidel a předpisů

**ÖNORM EN 1504-3:2006.**

Stavební produkt podléhá pravidelné vnitropodnikové výrobní kontrole.

Specifikace produktu je uvedena v dodatku k tomuto prohlášení o shodě.

Prohlášení o shodě obsahuje včetně dodatku 2 strany.

Wr.Neustadt, 19.11.2007    Mag.Bernhard Mucherl

PM.Gerhard Michenthaler

***Dodatek k prohlášení o shodě:***

<b><u>Označení:</u></b>	Repol Betonová stěrka BS 05 G
<b><u>Číslo CE:</u></b>	CE-1139-CPD-O145/07
<b><u>Popis produktu:</u></b>	Šedá, prášková, zušlechtná, povětrnosti a mrazu odolná, hydraulicky vytvrzující betonová stěrková hmota. V interiéru a exteriéru k vyrovnání nerovností, lunkrů, šterkových hnízd, odlomených hran, k obetonování volné výztuže, k uzavření dutin v rámci rekonstrukčních prací.
<b><u>Vyzkoušené systémy:</u></b>	Jako betonová stěrka na veškeré staticky relevantní a staticky nerelevantní Repol sanační malty.
<b><u>Podstatné vlastnosti:</u></b>	Spotřeba: cca 1,5 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm tloušťky vrstvy Potřeba vody: cca 0,26 l/kg Sypná hustota: cca 1,6 kg/dm <sup>3</sup> Maximální tloušťka vrstvy: 5 mm



# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

číslo: BCZ-TP-20-04-05

vydané ve smyslu Směrnice rady 89/106/EHS (CPD) a podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Výrobce:  
**BAUMIT, spol. s r.o.**  
 Průmyslová 1841  
 CZ-250 01 Brandýs nad Labem  
 DIČ: CZ48038296

Výrobna:  
**BAUMIT, spol. s r.o.**  
 Cukrovarská 864  
 CZ-196 00 Praha 9 - Čakovice

potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že na stavebním výrobku

**Baumit jádrová omítka (Baumit GrobPutz)**

**určeném jako suchá směs pro omítky**

bylo podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb, § 5, odstavec 1, písmeno a) provedeno posouzení shody

a prohlašuje,

že výše uvedený výrobek splňuje požadavky výše citovaných zákonů a nařízení vlády konkretizované ČSN EN 998-1:2003, příslušným technickým listem výrobku a je za podmínek použití uvedených v příslušném technickém listu, popř. v příslušném technologickém předpisu bezpečný. Pro výrobek nejsou výrobcem stanoveny zvláštní podmínky použití. Výrobce přijal opatření v úrovni dané postupy podle ČSN EN ISO 9001:2001 a požadavky uvedenými v ČSN EN 998-1:2003, Příloha ZA, kterými zabezpečuje shodu všech výroků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na stavby podle ustanovení Směrnice rady 89/106/EHS (CPD).

Kopie informace doprovázející označení **CE**:

Vlastnost	Deklarovaná hodnota nebo třída
Reakce na oheň:	Třída A I
Pevnost v tlaku:	CS III
Přídržnost:	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ – FP B
Absorpce vody:	W 0
Propustnost vodních par:	$\mu \leq 25$
Tepelná vodivost:	$\leq 0,83 \text{ W/m K}$
Trvanlivost:	NPD

V Brandýse nad Labem dne 11.04.2005


  
 Ing. Petr Lorenc  
 Product Manager

Baumit, spol. s r.o.

***Dodatek k prohlášení o shodě:***

<b><u>Označení:</u></b>	Repol Betonová stěrka BS 10 W								
<b><u>Číslo CE:</u></b>	CE-1139-CPD-O145/07								
<b><u>Popis produktu:</u></b>	Jemná, prodyšná, minerální bílá stěrková hmota k ručnímu zpracování na bázi cementu. V interiéru a exteriéru k vyhlazení, opravám a ke stěrkování betonových ploch, také k opravám trhlin a děr v plochách stěn a stropů. Vhodná na zdivo, beton, omítku a jiné minerální podklady.								
<b><u>Vyzkoušené systémy:</u></b>	Jako betonová stěrka na veškeré staticky relevantní a staticky nerelevantní Repol sanační malty.								
<b><u>Podstatné vlastnosti:</u></b>	<table><tr><td>Spotřeba:</td><td>cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> na 1 mm tloušťky vrstvy</td></tr><tr><td>Potřeba vody:</td><td>cca 0,28 l/kg</td></tr><tr><td>Sypná hustota:</td><td>cca 1,26 kg/dm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Maximální tloušťka vrstvy:</td><td>5 mm</td></tr></table>	Spotřeba:	cca 1,5 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm tloušťky vrstvy	Potřeba vody:	cca 0,28 l/kg	Sypná hustota:	cca 1,26 kg/dm <sup>3</sup>	Maximální tloušťka vrstvy:	5 mm
Spotřeba:	cca 1,5 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm tloušťky vrstvy								
Potřeba vody:	cca 0,28 l/kg								
Sypná hustota:	cca 1,26 kg/dm <sup>3</sup>								
Maximální tloušťka vrstvy:	5 mm								

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

číslo: BCZ-TP-28-04-05

vydané ve smyslu Směrnice rady 89/106/EHS (CPD) a podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Výrobce:

**BAUMIT, spol. s r.o.**  
Průmyslová 1841  
CZ-250 01 Brandýs nad Labem  
DIČ: CZ48038296

Výrobna:

**BAUMIT, spol. s r.o.**  
Cukrovarská 864  
CZ-196 00 Praha 9 - Čakovice

potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že na stavebním výrobku

**Baumit vnější štuková omítka (Baumit FeinPutz aussen)**

**určeném jako suchá směs pro omítky**

bylo podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., § 5, odstavec 1, písmeno a) provedeno posouzení shody

a prohlašuje,

že výše uvedený výrobek splňuje požadavky výše citovaných zákonů a nařízení vlády konkretizované ČSN EN 998-1:2003, příslušným technickým listem výrobku a je za podmínek použití uvedených v příslušném technickém listu, popř. v příslušném technologickém předpisu bezpečný. Pro výrobek nejsou výrobcem stanoveny zvláštní podmínky použití. Výrobce přijal opatření v úrovni dané postupy podle ČSN EN ISO 9001:2001 a požadavky uvedenými v ČSN EN 998-1:2003, Příloha ZA, kterými zabezpečuje shodu všech výroků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na stavby podle ustanovení Směrnice rady 89/106/EHS (CPD).

Kopie informace doprovázející označení **CE**:

Vlastnost	Deklarovaná hodnota nebo třída
Reakce na oheň:	Třída A1
Pevnost v tlaku:	CS I
Přídržnost:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ – FP B
Absorpce vody:	W 0
Propustnost vodních par:	$\mu \leq 25$
Tepelná vodivost:	$\leq 0,47 \text{ W/m K}$
Trvanlivost:	NPD

V Brandýse nad Labem dne 11.04.2005



Ing. Petr Lorenc  
Product Manager

Baumit, spol. s r.o.

<p>BAUMIT, spol. s r.o. Průmyslová 1841 250 01 Brandýs nad Labem DIČ: CZ48038296</p>	<p>Logist. středisko Mělník Průmyslová 679 272 03 Mělník Tel: 318 212 272 Fax: 318 212 277</p>	<p>BAUMIT, spol. s r.o. Cukrovarská 864 196 00 Praha 9 - Čakovice DIČ: CZ48038296</p>	<p>BAUMIT, spol. s r.o. Průmyslová 1841 250 01 Brandýs nad Labem DIČ: CZ48038296</p>
--	--	---	--





## ES – Prohlášení o shodě

č. 5/2011

Podepsaný zástupce výrobce: **PORFIX CZ a.s.**  
Kladská ul. 464  
541 03 Trutnov 3  
Česká republika

tímto prohlašuje, že výrobek

### **Zdící tvárnice z pórobetonu (třída I.)**

Obchodní název: tvárnice PORFIX P2 - 420

Typy:

**Zdící tvárnice hladká – NSM**

**Zdící tvárnice s kapsou – NSMK,**

**Zdící tvárnice s perodrážkou a kapsou – NSMPDK**

délka: 500 mm ± 2,5 mm, šířka: 500, 375, 300, 250, mm ± 2,0 mm, výška: 250 mm ± 2,0 mm

určený na zhotovení zděných nosných zdí a sloupů

**je ve shodě s ustanovením směrnice Rady 89/106/EHS,**  
když je zabudovaný v souladu s návodem na zadržování a na výrobek a jeho výrobu se  
uplatňuje norma:

**EN 771 – 4:2003/A1:2005**

Notifikovaný certifikační orgán: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,**  
pobočka 0400-Teplice, Tolstého 447, 415 03 Teplice

ES Certifikát systému řízení výroby č.: 1020 – CPD – 040 025004.



## ES – Prohlášení o shodě

č. 1/2013

Podepsaný zástupce výrobce: **PORFIX CZ a.s.**  
Kladská ul. 464  
541 03 Trutnov 3  
Česká republika

tímto prohlašuje, že výrobek

**Zdící tvárnice z pórobetonu  
(třída I.)**  
Obchodní název: tvárnice PORFIX P2 - 480

Typy:

**Zdící tvárnice hladká – NSM**

**Zdící tvárnice s kapsou – NSMK,**

**Zdící tvárnice s perodrážkou a kapsou – NSMPDK**

délka: 500 mm ± 2,5 mm, šířka: 375, 300, 250, mm ± 2,0 mm, výška: 250 mm ± 2,0 mm

**Zdící tvárnice na příčky (příčkovka) – NSP**

délka: 500 mm ± 2,5 mm, šířka: 200, 150, 125, 100, 75, 50 mm ± 2,0 mm, výška: 250 mm ± 2,0 mm

**Zdící tvárnice na příčky MAXI – NSP**

délka: 500 mm ± 2,5 mm, šířka: 150, 125, 100 mm ± 2,0 mm, výška: 500 mm ± 2,0 mm

určený na zhotovení zděných nosných zdí, sloupů a příček

**je ve shodě s ustanovením směrnice Rady 89/106/EHS,**  
když je zabudovaný v souladu s návodem na zazdění a na výrobek a jeho výrobu se  
uplatňuje norma:

**EN 771 – 4 ed. 2 / 2011**

Notifikovaný certifikační orgán: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,**  
pobočka 0400-Teplice, Tolstého 447, 415 03 Teplice

ES Certifikát systému řízení výroby č.: 1020 – CPD – 040 025004.

**PORFIX CZ a.s., Kladská ul. 464, 541 03, Trutnov 3**  
IČ: 60108924, Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové odd.B, vložka 1027  
tel.: +420 499 859 502  
fax.: +420 499 859 534

127/19

	Předpis pro určení shody	Deklarovaná hodnota nebo třída	Zjištěná hodnota nebo třída	Číslo protokolu o zkoušce
<b>Rozměry</b> Délka 500 mm Šířka 300 mm Výška 250 mm	EN 771 - 4	Na tenkou vrstvu malty TLMA ±2,5 mm ±2 0 mm ±2,0 mm	Na tenkou vrstvu malty TLMA 499,5+500,0 mm 299,0+300,0 mm 246 5+250 0 mm	2036
<b>Pevnost v tlaku – průměrná hodnota</b>	EN 771 - 4	2,5 N/mm <sup>2</sup>	2,5 N/mm <sup>2</sup>	040 – 038 895
<b>Soudržnost spoje – charakt. počáteční smyková soudržnost</b>	EN 771 - 4	0,30 N/mm <sup>2</sup>		ČSN EN 998-2
<b>Rozměrová stálost – změna vlhkosti</b>	EN 771 - 4	0,30 mm/m	0,17 mm/m	AP 492 – 16/10
<b>Hrubá objemová hmotnost</b>	EN 771 - 4	420 kg/m <sup>3</sup>	450 kg/m <sup>3</sup>	2036
<b>Tepelně - technické vlastnosti</b>	EN 771 - 4	0,090 W/m* K	0,090 W/m* K	2036
<b>Reakce na oheň</b>	EN 771 - 4	Eurotřída A1	Eurotřída A1	Bez zkoušení
<b>Propustnost vodních pár - faktor difúzního odporu <math>\mu</math></b>	EN 771 - 4	5/10	-	ČSN EN 1745
<b>Nasákavost:</b> - po 10 minutách - po 30 minutách - po 90 minutách	EN 771 - 4	Nenechat exponované	247 g/m <sup>2</sup> s <sup>0,5</sup> 198 g/m <sup>2</sup> s <sup>0,5</sup> 166 g/m <sup>2</sup> s <sup>0,5</sup>	2036
<b>Mrazuvzdornost</b>	EN 771 - 4	Nenechat exponované	Nenechat exponované	-
<b>Index hmotnostní aktivity</b>	Vyhl. č.307/2002 Sb.	$I \leq 0,5$	$I = 0,408 \pm 0,018$	222/11

Zkoušky vykonal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Tolstého 447, pob. 0400, noliřikovaná osoba 1020, 415 03 Teplice.

CSl a.s., autorizovaná osoba č. 212, Pražská 16, 102 21, Praha 10

Index hm. aktivity – Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., zkušební laboratoře č. 1479 akreditované ČIA, pob. Hradec Králové 500 03, Piletická 57

Oprávněný na jednání za výrobce PORFIX CZ a.s., Kladská 464, Trutnov

Ing. Miroslav Peteja  
Místopředseda představenstva

Ing. Michal Žilka  
Člen představenstva

V Trutnově dne 15.12. 2011

PORFIX CZ a.s., Kladská ul. 464, 541 03, Trutnov 3  
IČ: 60108924. Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové odd.B. vložka 1027  
tel.: +420 499 859 502  
fax.: +420 499 859 534






	<b>Předpis pro určení shody</b>	<b>Deklarovaná hodnota nebo třída</b>	<b>Zjištěná hodnota nebo třída</b>	<b>Číslo protokolu o zkoušce</b>
<b>Rozměry</b> Délka 500 mm Šířka 300 mm Výška 250 mm	EN 771 - 4	Na tenkou vrstvu malty TLMA ±2,5 mm ±2,0 mm ±2,0 mm	Na tenkou vrstvu malty TLMA 499,5+500,0 mm 299,0+300,0 mm 248,5+250,0 mm	2076
<b>Pevnost v tlaku – průměrná hodnota</b>	EN 771 - 4	2,0 N/mm <sup>2</sup>	2,7 N/mm <sup>2</sup>	040 – 039 736
<b>Soudržnost spoje – charakt. počáteční smyková soudržnost</b>	EN 771 - 4	0,30 N/mm <sup>2</sup>	-	ČSN EN 998-2
<b>Rozměrová stálost – změna vlhkosti</b>	EN 771 - 4	0,20 mm/m	0,18 mm/m	AP 492 – 57/11
<b>Hrubá objemová hmotnost</b>	EN 771 - 4	480 kg/m <sup>3</sup>	505 kg/m <sup>3</sup>	2076
<b>Tepelně - technické vlastnosti</b>	EN 771 - 4	0,102 W/m <sup>2</sup> K	0,102 W/m <sup>2</sup> K	2076
<b>Reakce na oheň</b>	EN 771 - 4	Eurotřída A1	Eurotřída A1	Bez zkoušení
<b>Propustnost vodních pár - faktor difúzního odporu <math>\mu</math></b>	EN 771 - 4	5/10	-	ČSN EN 1745
<b>Nasákavost:</b> - po 10 minutách - po 30 minutách - po 90 minutách	EN 771 - 4	Nenechat exponované	339 g/m <sup>2</sup> s <sup>0,5</sup> 261 g/m <sup>2</sup> s <sup>0,5</sup> 195 g/m <sup>2</sup> s <sup>0,5</sup>	2076
<b>Mrazuvzdornost</b>	EN 771 - 4	Nenechat exponované	Nenechat exponované	-
<b>Index hmotnostní aktivity</b>	Vyhl. č.307/2002 Sb.	$I \leq 0,5$	$I = 0,410 \pm 0,020$	34/13

Zkoušky vykonal: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Tolstého 447, pob. 0400, notifikovaná osoba 1020, 415 03 Teplice.  
 CSI a.s., autorizovaná osoba č. 212, Pražská 16, 102 21, Praha 10  
 Index hm. aktivity – Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., zkušební laboratoře č. 1479 akreditované ČIA, pob. Hradec Králové 500 03, Piletická 57

Oprávněný na jednání za výrobce PORFIX CZ a.s., Kladská 464, Trutnov

  
 MUDr. Martin Kováč  
 Předseda představenstva

  
 Ing. Michal Žilka  
 Člen představenstva

V Trutnově dne 1.3. 2013

PORFIX CZ a.s., Kladská ul. 464, 541 03, Trutnov 3  
 IČ: 60108924, Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové odd.B, vložka 1027  
 tel.: +420 499 859 502  
 fax.: +420 499 859 534

# ES prohlášení o shodě

Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů o technických požadavcích na výrobky a zejména zákona č. 102/2001 Sb., § 3, odst. 1 a 2 o obecné bezpečnosti výrobků.

*Výrobce:*  
**MANDÍK, a.s.**  
Dobříšská 550  
267 24 Hostomice  
IČ 26718405

**potvrzuje, že na výrobku**

**Protidešťová žaluzie PDZM v provedení dle TPM 079/10 změna 2**

***Identifikační údaj o spotřebiči a vybavení:***

Protidešťová žaluzie chrání nasávací a výfukové otvory vzduchotechnických zařízení před nečistotami, deštěm, sněhem nebo proti vniknutí drobných živočichů. Také slouží jako estetické zakrytí otvoru. Žaluzie nezaručuje z fyzikálních důvodů plnohodnotnou ochranu proti vniknutí deště nebo sněhu, jako např. při vysokých rychlostech větru, nebo při použití ve vyšších nadmořských výškách. Žaluzie je tvořena z obdélníkového rámu, ve kterém jsou uloženy rovnoběžné lamely.

bylo provedeno posouzení shody jeho vlastností s požadavky technických předpisů interním postupem posouzení shody

**a prohlašuje**

že vlastnosti uvedeného výrobku splňují požadavky stanovené zákonem č. 102/2001 Sb., § 3, odst. 1 a 2, v platném znění. Výrobek je za podmínek určeného použití bezpečný. Byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků, které jsou uváděny na trh, s technickou dokumentací výrobce jakož i se všemi se základními požadavky.

V případě změny neodsouhlasené společností MANDÍK, a.s. ztrácí toto prohlášení svoji platnost.

***Při posouzení byly použity tyto české technické normy a technické předpisy:***

ČSN EN 60 721-3-3:1995  
ČSN EN 1127-1:1998

ČSN 33 2000-5-54:2002  
Vyhl. ČÚBP č.48/82 Sb.

ČSN 33 2000-6-61:2000  
Vyhl. ČÚBP č.324/90Sb.

V Hostomicích, dne 13.6.2011

.....  
Mgr. Marcel Mandík  
Výkonný ředitel MANDÍK, a.s.

**MANDÍK**  
MANDÍK, a.s.  
267 24 Hostomice, Dobříšská 550  
www.mandik.cz  
®



# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

## Číslo: 01/700

Vydané podle § 13 zákona 22/1997 Sb., v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

**Výrobce:** ALUPLASTEX<sup>®</sup>  
KAREL ŘEHÁK  
VÝCHODNÍ 15  
360 20 KARLOVY VARY

IČO: 12825701

**Výrobek:** Vertikální žaluzie v provedení šíře 127 nebo 89 mm– ALUPLASTEX<sup>®</sup>

**Popis a určení výrobku:** Zastínění stavebních otvorů (např. okna, dveře ) v interiérech.

**Použitý způsob posouzení shody:** Posouzení shody bylo provedeno podle § 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. A § 12 odstavec 1 písmeno a) zákona 22/1997 Sb., v platném znění.

**Identifikační údaje dokladů o zkouškách při posouzení shody:**

**Protokol o zkoušce č. 01/700 ze dne 8.4.2002, vydaný společností: Karel Řehák**

Výrobce potvrzuje, že vlastností výrobku splňují základní požadavky podle výše uvedených nařízení vlády a technických předpisů a výrobek je za podmínek výrobcem určeného použití bezpečný.

Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Karlových Varech 24.4.2002

Karel Řehák  
jednatel

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

## Číslo: 01/700

Vydané podle § 13 zákona 22/1997 Sb., v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb

**Výrobce:** ALUPLASTEX  
KAREL ŘEHÁK  
VÝCHODNÍ 15  
360 20 KARLOVY VARY

IČO: 12825701

**Výrobek:** Horizontální interiérové žaluzie s řetizkovým ovládním – ALUPLASTEX  
systém s textilním páskem

**Popis a určení výrobku:** Zastínění stavebních otvorů (např. okna, dveře) v interiérech.

**Použitý způsob posouzení shody:** Posouzení shody bylo provedeno podle §8 nařízení vlády  
č. 163/2002 Sb. A §12 odstavec 1 písmeno a) zákona  
22/1997 Sb., v platném znění.

**Identifikační údaje dokladů o zkouškách při posouzení shody:**

**Protokol o zkoušce č. 01/700 ze dne 8.4.2002, vydaný společností: K.ŘEHÁK**

Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle výše uvedených  
Nařízení vlády a technických předpisů a výrobek je za podmínek výrobcem určeného použití  
bezpečný.

Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh  
s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Karlových Varech 24.4.2002

Karel Řehák  
jednatel

Příloha č. 7

Realizační tým vč. prokázání odbornosti

**Stavbyvedoucí:**

- držitel autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby (autorizovaný inženýr nebo technik činný ve výstavbě)
- praxe na shodné pozici, tj. pozici stavbyvedoucího min. 3 roky

Tato pozice bude prováděna panem/paní: p. Jaroslavem Dubským, tel: +420 474 341 481, email: dubsky@petromstavby.cz

/každý uchazeč učiní součástí Přílohy č. 7 smlouvy o dílo strukturovaný profesní životopis a doklad o odborné způsobilosti zde uvedeného stavbyvedoucího, přičemž je nezbytné splnit dále uvedené podmínky pro doložení jeho odbornosti/

Zhotovitel dále předkládá strukturovaný profesní životopis zde uvedeného stavbyvedoucího a doklad o jeho odborné způsobilosti, ze kterých vyplývá, že tato osoba splňuje výše uvedené odborné předpoklady pro plnění díla dle této smlouvy. Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat: jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxe v oboru předmětu veřejné zakázky, informace o poměru k zhotoviteli, podíl na díla dle smlouvy.

V Kadani dne 20.06.2013

PETROM STAVBY, s.r.o.



Petr Kasper, jednatel

PETROM STAVBY, s.r.o.



Roman Jamečný, jednatel

**PETROM STAVBY, s.r.o.**  
Běchovická 701/26 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE  
IČ 267 69 611 • DIČ CZ26769611  
Provozovna  
Tušimice č.p 34, 432 01 KADAŇ  
tel: 474 341 481



# PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Navrhovaná pozice při realizaci zakázky: **stavbyvedoucí**

1. Jméno a příjmení: **Jaroslav Dubský**  
2. Datum narození: **23.12.1974**  
3. Státní příslušnost: **Česká republika**  
4. Adresa: **Dvořákova 1123, 432 01 Kadaň**  
5. Dosažené vzdělání

Vzdělávací instituce: **Střední průmyslová škola stavební v Kadani**

6. Délka profesní zkušenosti: **od roku 1993**

7. Realizované zakázky:


Akce	<b>Areál Prunéřov</b>
Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok)	<b>05/2010 – 12/2011</b>
Místo	<b>Prunéřov</b>
Zastávaná pozice	<b>stavbyvedoucí</b>
Náklad – mil. Kč	<b>49,97 bez DPH</b>

Akce	<b>Zateplení objektů a výměna oken 1. ZŠ čp. 1479, ul. Školní</b>
Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok)	<b>06/2008 – 10/2008</b>
Místo	<b>Kadaň</b>
Zastávaná pozice	<b>stavbyvedoucí</b>
Náklad – mil. Kč	<b>26,12 bez DPH</b>

Akce	<b>Zateplení objektů a výměna oken 5. ZŠ čp. 1480, ul. Na Podlesí</b>
Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok)	<b>06/2009 – 09/2009</b>
Místo	<b>Kadaň</b>
Zastávaná pozice	<b>stavbyvedoucí</b>
Náklad – mil. Kč	<b>27,98 bez DPH</b>

Akce	<b>Penzion MOVA</b>
Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok)	<b>01/2010 – 05/2011</b>
Místo	<b>Kadaň</b>
Zastávaná pozice	<b>stavbyvedoucí</b>
Náklad – mil. Kč	<b>31,23 bez DPH</b>

V Kadani, dne 20.06.2013



Jaroslav Dubský

# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 24577

vydane

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě  
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

**Jaroslav Dubský**

jméno a příjmení

741223/2454

rodné číslo

je

**autorizovaným technikem**


v oboru

**pozemní stavby**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem



0401534

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk  
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 29.6.2004



  
Ing. Václav Mach  
předseda ČKAIT 



**PETROM STAVBY, s. r. o.**

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 92499  
ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

## Čestné prohlášení o formě spolupráce s autorizovanou osobou

My, níže podepsaní jednatelé firmy

**PETROM STAVBY, s.r.o.** se sídlem Běchovická 701/26,  
PSČ 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO 267 69 611

**Prohlašujeme, že**

uchazeč o veřejnou zakázku

má v trvalém zaměstnaneckém poměru p. Jaroslava Dubského, autorizovaného technika v oboru pozemní stavby.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Kadani dne 20.06.2013

**PETROM STAVBY, s.r.o.**

Petr Kasper, jednatel

**PETROM STAVBY, s.r.o.**

Roman Jamečný, jednatel

**PETROM STAVBY, s.r.o.**

Běchovická 701/26 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE

IČ 267 69 611-DIČ CZ26769611

Provozovna.

Tušimice č.p 34, 432 01 KADAŇ

tel- 474 341 481

<b>E-mail:</b> <a href="mailto:petromstavby@petromstavby.cz">petromstavby@petromstavby.cz</a>	<b>Webové stránky:</b> <a href="http://www.petromstavby.cz">www.petromstavby.cz</a>	<b>Telefon:</b> +420 474 341 481	<b>Fax:</b>
<b>Korespondenční adresa:</b> Tušimice 34 432 01 Kadaň	<b>Bankovní spojení:</b> ČSOB a.s. Kadaň	<b>Číslo účtu:</b> 183526469/0300	<b>Mobil:</b> +420 777 165 578 +420 777 165 527





OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

**PETROM ST**  
Běchovická 701,  
Praha 10  
Provozovna: Tuš  
Kadaň  
IČO: 26769611  
Tel: 474241421

Příloha č. 7 ZD

**Čestné prohlášení**  
odborně způsobilé osoby - stavbyvedoucího

Já, níže podepsaný Jaroslav Dubský, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, č. autorizace ČKAIT 0401534 čestně prohlašuji, že budu zajišťovat pro zhotovitele PETROM STAVBY, s.r.o. odborné vedení realizace stavby „Energetická opatření - ZŠ a MŠ 17.listopadu 4728, 430 01 Chomutov“.

V Kadani dne 20.06.2013

  
.....  
podpis