



LEGENDA MATERIÁLŮ

 CERTIFIKOVANÝ STŘEŠNÍ
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU
IZOLACÍ Z DESEK Z PĚNOVÉHO
POLYSTYRENU EPS 150S tl. 220mm
($\lambda_D = 0,035 \text{ W/m.K}$) STŘEŠNÍ KRYTINA
NA BÁZI MODIFIKOVANÝCH
ASFALTOVÝCH PÁSŮ

POZNÁMKY

- Veškeré rozměry je nutné ověřit na stavbě. Zaměření vyplní
otvorů provede dodavatel vyplní před zadáním do výroby.
- Navržené systémové řešení a použité materiály je nutné
provádět zásadně v souladu s technologickými předpisy a postupy
jednotlivých výrobců.
- Je nepřipustné provádět jakékoliv změny v projektové
dokumentaci bez předchozí konzultace a souhlasu projektanta.
Jakékoliv nesrovnalosti nebo zjištěné odlišnosti je nutné
konzultovat s projektantem.



Stavba

Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kamarád

ul. Růžová, č.p. 5255, Chomutov

Investor	Generální projektant		Datum	12/2015	Paré
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Zborovská 4602, 430 28 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891	DPU REVIT s.r.o. 28. října 375/9 Praha 1 - Staré Město 110 00 www.dpurevit.cz		Číslo zakázky	OV_15_10	
			Formát	6 x A4	
			Měřítko	1:100	
			Vypracoval	David Šmid	Revize
	Zodp. projektant	Ing. Marian Trubiroha	Stupeň PD	DSP	
Výkres	Pavilon C - Nový stav - Půdorys střechy		Část PD	D.1.1 - SO.02	Číslo výkresu 07