




#### LEGENDA ČAR A ŠRAF

-  NOVÉ VYZDÍVKY A ZAZDÍVKY BUDOU PROVEDENÉ Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 250 MM. NOVÉ ZDIVO BUDE SLÍCOVANÉ S VNĚJŠÍM POVRCHEM ZDIVA. TVÁRNICICE BUDOU ZDĚNÉ NA TENKOVŘSTVOU ZDÍČI MALTY V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPÍSEM DODAVATELE TVÁRNIC
-  KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ Z FASÁDNÍCH DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S PŘÍMĚSÍ GRAFITU TL. 140 MM. BUDE POUŽITÝ SYSTÉM TŘÍDY A, MECHANICKY KOTVENÝ ZAPUŠTĚNÝMI KOTVAMI. FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU BUDE SILIKONOVÁ OMÍTKA (ZRNO 2 MM)
-  KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ ZE SOKLOVÝCH DESEK Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 140 MM. BUDE POUŽITÝ SYSTÉM TŘÍDY A, MECHANICKY KOTVENÝ ZAPUŠTĚNÝMI KOTVAMI. FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU BUDE DEKORATIVNÍ OMÍTKA NA BÁZI PRYSKYŘÍC SE VSYPKEM KŘEMIČITÝM PÍSKEM - STŘEDNĚZRNÝ

#### POZNÁMKY

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, ZEJMÉNA ZAMĚŘENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ PROVEDE DODAVATEL VÝPLNÍ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ
- NAVRŽENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ A POUŽITÉ MATERIÁLY JE NUTNÉ PROVÁDĚT ZÁSADNĚ V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY
- JE NEPŘÍPUSTNÉ PROVÁDĚT JAKÉKOLIV ZMĚNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, BEZ PŘEDCHOZÍ KONSULTACE A SOUHLASEM PROJEKTANTA. JAKÉKOLIV NESROVNALOSTI NEBO ODLÍŠNOSTI OD PROJEKTU JE NUTNÉ KONSULTOVAT S PROJEKTAEM.

#### SO.01 - Budova MŠ

Revize č.	Popis	Datum
Starba		
<b>Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kvítek</b>		
Písečná 5072, 430 04 Chomutov		
Investor	Generální projektant	Číslo zakázky
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	DPU REVIT s.r.o.	OV_15_11
Zborovská 4602	28. října 375/9	Datum
Chomutov	Praha 1 - 110 00 Staré Město	11/2015
430 28	www.dpurevit.cz	Formát
		6x A4
		Měřítko
		1 : 100
IČ	00261891	Revize
		-
		Stupeň PD
		DSP
Výkres	Číslo výkresu	
Pohledy - navrhovaný stav		12