

Tabulka místností 2.NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m <sup>2</sup> )	Náslapná vrstva
2.01	ZÁDVEŘÍ	14,94	MOZAIKA
2.02	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	9,08	PVC
2.03	WC	1,26	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.04	UMÝVÁRNA	4,69	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.05	CHODBA	19,60	MOZAIKA
2.06	PŘÍPRAVNA	19,89	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.07	ŠATNA DĚTÍ	16,74	PVC
2.08	UMÝVÁRNA DĚTÍ	16,41	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.09	WC DĚTÍ	5,18	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.10	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,54	PVC
2.11	SKLAD HRAČEK	3,73	PVC
2.12	HERNA	58,39	PVC
2.13	PRACOVNA	47,50	PVC
2.14	LOŽNICE	46,82	PVC
2.15	PRACOVNA	46,94	PVC
2.16	SKLAD HRAČEK	2,41	PVC
2.17	HERNA	56,32	PVC
2.18	LOŽNICE	49,32	PVC
2.19	IZOLACE	7,18	PVC
2.20	WC DĚTÍ	5,55	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.21	UMÝVÁRNA DĚTÍ	16,15	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.22	ŠATNA DĚTÍ	16,74	PVC
2.23	STROJOVNA VÝTAHU	1,25	CEMENTOVÝ POTĚR
		469,63 m <sup>2</sup>	


#### LEGENDA ČAR A ŠRAF

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE TYPIZOVANÉ KONSTRUKČNÍ SOUSTAVY Z PÓROBETONOVÝCH PANELŮ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE TYPIZOVANÉ KONSTRUKČNÍ SOUSTAVY - ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ SLOUPY SKELETU
- NOVÉ VYZDÍVKY A ZAZDÍVKY BUDOU PROVEDENÉ Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 250 MM. NOVÉ ZDIVO BUDE SLÍCOVANÉ S VNĚJŠÍM POVRCHEM ZDIVA. TVÁRNIC E BUDOU ZDĚNÉ NA TENKOVrstvou ZDÍCI MALTY V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPÍSEM DODAVATELE TVÁRNIC
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ Z FASÁDNÍCH DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S PŘÍMĚSÍ GRAFITU TL. 140 MM. BUDE POUŽITÝ SYSTÉM TŘÍDY A, MECHANICKY KOTVENÝ ZAPUŠTĚNÝMI KOTVAMI. FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU BUDE SILIKONOVÁ OMÍTKA (ZRNO 2 MM)

#### POZNÁMKY

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, ZEJMÉNA ZAMĚŘENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ PROVEDE DODAVATEL VÝPLNÍ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY
- NAVŘZENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ A POUŽITÉ MATERIÁLY JE NUTNÉ PROVÁDĚT ZÁSADNĚ V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ
- JE NEPŘÍPUSTNÉ PROVÁDĚT JAKÉKOLIV ZMĚNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, BEZ PŘEDCHOZÍ KONSULTACE A SOUHLASEM PROJEKTANTA. JAKÉKOLIV NESROVNALOSTI NEBO ODLÍŠNOSTI OD PROJEKTU JE NUTNÉ KONSULTOVAT S PROJEKTEM.

#### SO.01 - Budova MŠ

Revize č.	Popis	Datum			
Stavba					
Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kvítek					
Písečná 5072, 430 04 Chomutov					
Investor	Generální projektant	Číslo zakázky	OV_15_11	Paré	
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Zborovská 4602 Chomutov 430 28	DPU REVIT s.r.o. 28. října 375/9 Praha 1 - 110 00 Staré Město www.dpurevit.cz		Datum		11/2015
			Formát		6x A4
			Měřítko		1 : 100
			Revize		-
IČ	00261891	Stupeň PD	DSP		
Výkres		Část PD	D.1.1b	Číslo výkresu	
Půdorys 2.NP - navrhovaný stav		D.1.1b		9	