

Odbor stavební úřad

Dle rozdělovníku

SP. ZNAČKA: SZ MMCH/04555/2017
ČJ.: MMCH/06607/2017
VYŘIZUJE: Dagmar Vaňhalová
TEL.: 474 637 962
E-MAIL: d.vanhalova@chomutov-mesto.cz

DATUM: 17.01.2017

Územní souhlas

Magistrát města Chomutova, obecný stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona žádost o územní souhlas k záměru umístění stavby, kterou dne 11.01.2017 podalo

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, IČO 00261891, se sídlem Zborovská 4602, 430 01 Chomutov (dále jen "žadatel"), kterého zastupuje KAP ATELIER s.r.o., IČO 27338614, se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411, a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona

vydává územní souhlas

s umístěním stavby

Rekonstrukce a stavební úpravy v Základní škole Kadaňská 2334, Chomutov - bezbariérová rampa (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2648/1 v katastrálním území Chomutov II.

Stavba svým rozsahem podléhá umístění podle § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

Druh a účel umísťované stavby:

Jedná se o bezbariérové úpravy objektu, které umožní bezpečný přístup do základní školy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, jejíž součástí je vybudování nové ocelové rampy. Rampa bude samonosná ocelová konstrukce. Bude se skládat s podesty o rozměrech 1,84 x 1,5 m a rampy 1,81 m x 5,5 m. Podesta je kotvena do stěny stávajícího objektu pomocí dvou závitových tyčí TR70/8 a z druhé strany bude nesena ocelovými sloupky P10, které budou uloženy do základového pasu. Z C 16/20, betonované budou do výkopu. Pod vlastní konstrukcí základů bude provedena podkladní mazanina tl. 50 mm. Podesta i rampa jsou z pozinkovaného roštu SP 40/3, který bude lemován U220. Konec rampy je opět nesen dvěma sloupky P10, které jsou uloženy do betonového základu C 16/20. Rampa bude uložena na chod, který se částečně uboural. Součástí rampy bude zábradlí, které je vsazeno do objímky z TR 57/60 dl. 80 mm. Zábradlí je složeno ze sloupků TR 44,5/6, vodorovného horního nosníku a vodorovné výplně. Nejnižší vodorovná výplň bude sloužit jako vodící prvek.

Záměr je v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona.

Poučení

Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli a platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.

Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se územní souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Magistrát města Chomutova

-6-


Dagmar Vaňhalová
Referent stavebního úřadu

Doručí se

Na základě plné moci: KAP ATELIER s.r.o., IDDS: qn9e24g

Po doručení žadateli

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns