

NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

| OZN. | SCHÉMATICKÝ OBRAZEK | ROZMĚRY (mm) | POPIΣ | POČET (ks) | | | |
|------|---------------------|-----------------|---|------------|----|-----|-----|
| | | | | 1PP | NP | 2NP | 3NP |
| O11 | | 1200/2000 | OKNO PLASTOVÉ - INT.BÍLA, EXT. DEKOR DŘEVO DVOUKRIDLÉ OTEVRAVÉ SE SLOUPKEM A OTEVRAVĚSKLOPENÝM NADSVĚTLIKEM ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOL. ČÍRÁM TROUSKLEM PROSTUP TEPLA OKNEM $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ POČET TĚSNĚNÍ : 3, POČET KOMOR : 6, ST.ŠÍRKA 87MM VNTR. PARAPET - PLAST. PARAPET. DESKA VENK. PARAPET - TIŽN. PARAPET. DESKA | 0 | 6 | 0 | 0 |
| O12 | | 1100/620 | OKNO PLASTOVÉ- INT.BÍLA, EXT. DEKOR DŘEVO JEDNOKŘIDLE OTEVRAVÉ A SKLOPNE ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOL. ČÍRÁM TROUSKLEM PROSTUP TEPLA OKNEM $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ POČET TĚSNĚNÍ : 3, POČET KOMOR : 6, ST.ŠÍRKA 87MM VNTR. PARAPET - PLAST. PARAPET. DESKA VENK. PARAPET - TIŽN. PARAPET. DESKA | 6 | | | |
| O15 | | 1150/500 | OKNO PLASTOVÉ- INT.BÍLA, EXT. DEKOR DŘEVO JEDNOKŘIDLE OTEVRAVÉ A SKLOPNE ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOL. ČÍRÁM TROUSKLEM PROSTUP TEPLA OKNEM $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ POČET TĚSNĚNÍ : 3, POČET KOMOR : 6, ST.ŠÍRKA 87MM VNTR. PARAPET - PLAST. PARAPET. DESKA VENK. PARAPET - TIŽN. PARAPET. DESKA | 45 | 0 | 0 | 0 |
| O17 | | 4500/2000 | OKNO PLASTOVÉ- INT.BÍLA, EXT. DEKOR DŘEVO PĚTILINÉ PEVNÉ, S 2X VÝKLOPNOU HORNÍ ČÁSTÍ ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOL. ČÍRÁM TROUSKLEM PROSTUP TEPLA OKNEM $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ POČET TĚSNĚNÍ : 3, POČET KOMOR : 6, ST.ŠÍRKA 87MM VNTR. PARAPET - PLAST. PARAPET. DESKA VENK. PARAPET - TIŽN. PARAPET. DESKA | 6 | 6 | 0 | 0 |
| O18 | | 1490/2610 | OKNO PLASTOVÉ- INT.BÍLA, EXT. DEKOR DŘEVO DVOUKRIDLÉ OTEVRAVÉ A SKLOPNE, SE SKLOPNOU SPODNÍ Č. ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOL. ČÍRÁM TROUSKLEM PROSTUP TEPLA OKNEM $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ POČET TĚSNĚNÍ : 3, POČET KOMOR : 6, ST.ŠÍRKA 87MM VNTR. PARAPET - PLAST. PARAPET. DESKA VENK. PARAPET - TIŽN. PARAPET. DESKA | 8 | 0 | 2 | 2 |
| O22 | | 1420/2500 | OKNO PLASTOVÉ- INT.BÍLA, EXT. DEKOR DŘEVO DVOUKRIDLÉ OTEVRAVÉ A SKLOPNE, SE SKLOPNOU SPODNÍ Č. ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOL. ČÍRÁM TROUSKLEM PROSTUP TEPLA OKNEM $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ POČET TĚSNĚNÍ : 3, POČET KOMOR : 6, ST.ŠÍRKA 87MM VNTR. PARAPET - PLAST. PARAPET. DESKA VENK. PARAPET - TIŽN. PARAPET. DESKA | 3 | 0 | 0 | 3 |


Pozn.: OKNA WC, UJMÝVÁREN A ŠATEN TĚLOCVIČEN BUDOU OPATŘENA NEPRŮHLEDNOU FÓLIÍ.

PŘED DODÁVKOU OKEN JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘIT VYBRANOU SPECIALIZOVANOU REALIZAČNÍ FIRMU PŘIMO NA STAVBĚ.

BUDĚ VYUŽITO STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH OTVORŮ A STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH PŘEKLADŮ NAD OTVORY KOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ DLE VÝROBCE

NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

| OZN. | SCHÉMATICKÝ OBRAZEK | ROZMĚRY (mm) | POPIΣ | POČET (ks) | | | |
|------|---------------------|-----------------|---|------------|----|-----|-----|
| | | | | 1PP | NP | 2NP | 3NP |
| O21 | | 400/830 | OKNO PLASTOVÉ- INT.BÍLA, EXT. DEKOR DŘEVO JEDNOKŘIDLE OTEVRAVÉ A SKLOPNE ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOL. ČÍRÁM TROUSKLEM PROSTUP TEPLA OKNEM $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ POČET TĚSNĚNÍ : 3, POČET KOMOR : 6, ST.ŠÍRKA 87MM VNTR. PARAPET - PLAST. PARAPET. DESKA VENK. PARAPET - TIŽN. PARAPET. DESKA | 0 | 10 | 10 | 10 |
| V22 | | 4500/3500 | PLASTOVÁ SESTAVA- INT.BÍLA, EXT. DEKOR DŘEVO DVĚRÉ DVOUKRIDLÉ 1900/2100 OKNA NEOTEVRAVÉ ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOL. ČÍRÁM TROUSKLEM PROSTUP TEPLA OKNEM $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ POČET TĚSNĚNÍ : 3, POČET KOMOR : 6, ST.ŠÍRKA 87MM VNTR. PARAPET - PLAST. PARAPET. DESKA VENK. PARAPET - TIŽN. PARAPET. DESKA | 1 | 0 | 0 | 3 |



vymýval
Bc. Sírová J.
kraj
ÚSTECKÝ
Realizace úsporných opatření
na budově ZŠ Kadaňská č.p.2334
na budově ZŠ Kadaňská č.p.2334
v Chomutově

kreslil/
HP 1050C
obec
CHOMUTOV
STATUTÁRNÍ MĚSTO
CHOMUTOV

odpovědný projektant
Ing. Lesák Stanislav
investor
430 01 Chomutov
tel. : 474 626 074
e-mail : sings@sings.cz

datum
08/2017
stupeň
DPS
změna užívání

formát
A4
číslo výkresu

měřítko
1:50
D.1.1.24

p.p.c. 2648/1, k.ú. Chomutov II 652636
výkres
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 2.část