



KAP Atelier s.r.o.
Revoluční 36
430 01 Chomutov

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE
/

NASE ZNACKA
email

VYRIZUJE / LINKA
Novák /841 842 843

MISTO ODESLANI / DNE
Děčín/21.4.2017

Věc: Souhlas s činností a umístěním v ochranném pásmu zařízení Telco Pro Services, a. s.

Společnost Telco Pro Services, a. s., se sídlem: Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČ: 291 48 278, DIČ: CZ 291 48 278, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18830 jako provozovatel telekomunikační sítě, **uděluje** podle oprávnění daného jí zákonem č. 127/2005 Sb. **souhlas s činností a umístěním v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení**

společnosti*, stavebníku*: **Zhotovitel bude vybrán výběrovým řízením**

IČ:, DIČ:

pro stavbu, činnost : **Chomutov, propojení ulic Bezručova - Lipská**
na parcele č. kat. území: obec:

prováděnou v ochranném pásmu tohoto zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s.:

Sdělovací vedení Telco Pro Services, a. s.

Vydání tohoto souhlasu je podmíněno:

Stavebník zajistí ochranu zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. v rozsahu daném zákonem č.127/2005 Sb., příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že:

U podzemního komunikačního vedení (PKV)

- Před zahájením zemních prací objedná vytyčení přesné polohy PKV nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a.s. 15 dnů předem. Zároveň prokazatelně seznámí provádějící pracovníky s polohou komunikačního vedení.
- Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1,5m na každou stranu od osy krajního vedení.
- Řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou.



- d) Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5m a zemina pod podložení musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka Telco Pro Services, a. s
- e) Každé poškození PKV okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a. s na Poruchovou linku ☎ 840 850 860.
- f) Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve pracovníka Telco Pro Services, a. s ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu pracovníka Telco Pro Services, a. s bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.
- g) Na vytýčenou trasu komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy PKV těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů Telco Pro Services, a. s
- h) Při poškození PKV Telco Pro Services, a. s (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
- i) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby pracovníkovi Telco Pro Services, a. s

Nejsou-li splněny všechny výše uvedené podmínky, má se za to, že souhlas s činností prováděnou v ochranném pásmu nebyl vydán.

Toto vyjádření je platné 1 rok od data vydání.

S pozdravem

Tomáš Novák
Telco Pro Services, a. s
oddělení Sdělovací vedení



Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(27)