








## LEGENDA MATERIÁLŮ

- |   |   |
|---|---|
|  | SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ STĚNA (TL.75mm)<br>S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MIN<br>S 2x12,5 + 2x150/50/6) |
|  | SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA (TL.75mm)<br>DESKA V KOUPELNĚ IMPREGNOVANÁ                             |
|  | PÓROBETONOVÁ PŘÍČKA (TL.70mm)   |
|  | PÓROBETONOVÁ PŘÍČKA (TL.100mm)  |
|  | ZATEPLENÍ FASÁDY (EPS)  |
|  | PŮVODNÍ KONSTRUKCE  |


## LEGENDA OTVORŮ

- 01 DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRÁVÉ 800/1970 mm  
POŽÁR. ODOLNOST EI 30 DP3, KOUŘOTĚSNÉ  
KŘÍDLO OSAZENO DO PŮVODNÍ OCEĽ. ZÁRUBNĚ  
(ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA KOUŘOTĚSNOU IZOLACÍ)
- 02 DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ 900/1970 mm  
VOLNÁ ŠÍŘKA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – min. 800mm!  
SVISLÉ MADLO NA OTVÍRÁNÍ (50mm OD HRANY)  
ZÁMEK ODJISTITELNÝ ZVENKU
- 03 DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRÁVÉ 800/1970 mm  
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA POŽÁRNÍ OBKLAD
- 04 DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRÁVÉ 800/1970 mm  
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA PŘÍČKU TL. 100mm
- 05 DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRÁVÉ 800/1970 mm  
POŽÁR. ODOLNOST EI 30 DP3  
KŘÍDLO OSAZENO DO PŮVODNÍ OCEĽ. ZÁRUBNĚ

- © POŽÁRNÍ SAMOZAVÍRAČ

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLIL	<div></div> <div><a href="http://www.jkpo.cz">www.jkpo.cz</a> IČ: 1038 43001 Tel. : 474. 334400</div>	
Ing. Alena Kůrková		Ing. Alena Kůrková	Aneta Petrušová		
MÚ	Chomutov				
INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov		FORMÁT		3x44
AKCE	Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov		DATUM		01./2016
			STUPEŇ	DPS	
			Č. ZAKÁZKY	02/16	
PROFESE	D.1.1 Architektonicko stavební část		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
OBSAH	Půdorys 8.NP – nový stav		1:100	19.	

## SO 01 - DOMOV SENIORŮ

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLIL	<div></div> <div><a href="http://www.jkpo.cz">www.jkpo.cz</a> IČ: 1038 43001 Tel. : 474. 334400</div>	
Ing. Alena Kůrková		Ing. Alena Kůrková	Aneta Petrušová		
MÚ	Chomutov				
INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov		FORMÁT		3x44
AKCE	Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov		DATUM		01./2016
			STUPEŇ	DPS	
			Č. ZAKÁZKY	02/16	
PROFESE	D.1.1 Architektonicko stavební část		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
OBSAH	Půdorys 8.NP – nový stav		1:100	19.	