

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Rozšíření MAN - Písečná

Vnitřní rozvod

Budova mateřské školy


1. Navrhované řešení

Venkovní MT bude zatažena průvrtem do úklidové místnosti v 1. NP. Zde bude tlustostěnná MT 10/5,5mm naspojována na LSPE 10/8mm, tř. C1, která bude vedena v nové vkladací liště 40x40mm nahoru na překlad a podél něj rovně do vedlejších třech místností a dále průvrtem na toaletu v 1. NP. Poté bude realizován průvrt na toaletu ve 2. NP a z něj vedle do místnosti vedoucí MŠ k novému ODF 4f umístěnému na zdi. V celé trase bude nová LSPE vedena v nové vkladací liště 40x40mm.

2. Materiál

Mikrotrubička: LSPE 10/8mm, tř. C1:	30m
Vkladací lišta: 40x40mm:	30m
ODF 4f (např. Micos ORM 1) :	1ks
Adaptér LC duplexní:	2ks
Pigtail LC:	4ks

3. Fotodokumentace








Toaleta 1. NP


Průvrt na toaletu ve 2. NP



Toaleta 2. NP

Průvrt do místnosti
vedoucí MŠ

lišta + LSPE





Místnost vedoucí MŠ

Toaleta
2.NP

ODF MŠ

