

## ÚVOD

Předmětem řešení tohoto projektu jsou stavební úpravy uvnitř objektu – výstavba příček – v Domově pro osoby zdravotně postižené. Změní se dispozice sociálního zařízení a šatny denního stacionáře. Vzniknou nové WC (ženy + invalidé, muži), šatna a společenská místnost.

## SVISLÉ KONSTRUKCE

Do nosných svislých konstrukcí se nezasahuje.

Příčky budou postaveny z pórobetonových příčkových tl. 100mm.

Kabiny WC budou ze sanitárních příček.

## VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Do stropních konstrukcí se nezasahuje.

Překlady nad dveřními otvory v nových příčkách budou tvořit ocelové válcované nosníky I 120, které budou uloženy na obou stranách min. 150mm.

## ÚPRAVY POVRCHŮ

Vnitřní povrchy příček budou opatřeny vnitřní omítkou Ytong a vymalovány. Na sociálním zařízení budou keramické obklady do výšky stropu m a keramická dlažba.

V šatně a společenské místnosti bude stávající linoleum.

## VÝPLNĚ OTVORŮ

Nové vnitřní dveře budou dřevěné plné – jednokřídlé.

Dvoukřídlé dveře do Denního stacionáře budou vyměněny za dveře bez prahu – dvoukřídlé se světlostí 1400mm.

## MALBY

Zděné stěny budou natřeny penetračním nátěrem a omyvatelnou barvou určenou pro vnitřní nátěry.

## ELEKTROINSTALACE + VYTÁPĚNÍ

Osvětlení v nově vzniklých místnostech bude napájeno ze stávajících světelných okruhů. Stávající svítidla budou v maximální míře využita. Budou přidána svítidla.

Vypínače budou umístěny na nové příčky u dveří. Zásuvky budou ponechány beze změn.

Do místnosti WC a šatna bude instalován ventilátor s doběhem. Odtah bude do stávajícího průduchu.

Radiátory zůstanou i po stavebních úpravách ve společenské místnosti a předsínce WC, která je ochlazována oknem. Nově vzniklé místnosti – kabiny WC - mají tepelnou ztrátu menší než 200W – nebude se osazovat otopné těleso.

– nebude se zasahovat do otopné soustavy.

## POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Nebudou se provádět konstrukce s požadavkem na požární odolnost

detailní řešení viz D.1.3 PBŘ

## **PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK**

Název stavby	<b>REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ DENNÍHO STACIONÁŘE</b>
Místo stavby	Písečná 5176, Chomutov
Obec/ Část obce:	Chomutov
Katastrální území:	Chomutov I
Číslo parcel dotčených stavbou	st.p.č. 5772/91
Charakter stavby :	stávající objekt
Termín realizace:	03/2019
STUPEŇ DOKUMENTACE:	ZMĚNA UŽÍVÁNÍ, OHLÁŠENÍ STAVBY

- SVISLÉ KONSTRUKCE – zděné příčky
- VÝPLNĚ OTVORŮ- dveře
- ROZVODY INSTALACÍ
- OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- ÚPRAVY POVRCHŮ

Termíny jednotlivých etap nejsou dosud známy, budou řešeny s konkrétním dodavatelem stavby a budou vycházet z aktuálního průběhu prací.