



Konstrukční skladby:

1	chodník (D2-N-3-CH-PIII)			
	ACO 8CH	ČSN 73 6121	40 MM	
	spoj. asf. postřik 0,7km/m ²	ČSN 73 6129		
	R-mat	ČSN 73 6121	60 MM	45MPa
	ŠD _B	ČSN 73 6126-1	150 MM	30MPa
CELKEM :			min.250 MM	
2	pěšiny			
	šlapáky	ČSN 73 6131	20-40 MM	
	lože	ČSN 73 6126-1	30 MM	
	ŠD	ČSN 73 6126-1	50 MM	
CELKEM :			min.240 MM	
3	kontejnerové stání (D2-D-1-CH-PIII)			
	zámková dlažba	ČSN 73 6131	60 MM	
	lože	ČSN 73 6126-1	30 MM	45MPa
	ŠD	ČSN 73 6126-1	150 MM	30MPa
CELKEM :			min. 240 MM	
4	travnaté plochy			
	mulč		100 MM	
	folie proti kořenům			
	ornice		250 MM	
CELKEM :			350 MM	
5	parkovací místa (D2-D-1-O-PIII)			
	voděpropustná dlažba	ČSN 73 6121	80 MM	
	lože	ČSN 73 6126-1	40 MM	60MPa
	ŠD	ČSN 73 6126-1	200 MM	30MPa
CELKEM :			min. 320 MM	
6	parkovací místa (D1-N-6-VI-PIII)			
	ACO 11	ČSN 73 6121	40 MM	
	spoj. asf. postřik 0,7km/m ²	ČSN 73 6129		
	ACO 16+	ČSN 73 6121	50 MM	
	SC C _{30/30}	ČSN 73 6121	120 MM	50MPa
CELKEM :			min.360 MM	



vypracoval KOLLARČIKOVÁ	kreslil HP 1050 C	odpovědný projektant Ing. KOLLARČIKOVÁ	SINGS projekční ateliér s.r.o. Škroupova ul. 1059 430 01 Chomutov tel.: 474 626 074 e-mail: sings@sings.cz	
kraj ÚSTECKÝ	obec CHOMUTOV	investor STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV		
akce NOVOSTAVBA CHODNÍKŮ A NAVÝŠENÍ POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ V ULICÍCH ZENGEROVA, AK. HEYROVSKÉHO, HORNICKÁ, CHOMUTOV k.ú. Chomutov 2			datum 11/2018	stupeň ÚR+SP
			formát 2 x A4	číslo výkresu D.1.1.2.2.c
výkres D.1.1.2. – parkovací stání – 2. etapa VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			měřítko 1 : 50	