



PŮDORYS



ŘEZ A-A'



POZNÁMKA:

- veškeré nerezové prvky, které přijdou do styku s chemicky upravenou vodou fontány musí být vyrobeny z materiálu se zvýšenou odolností proti korozi v přítomnosti chloridů– nerezový ocel 1.4404 (AISI 316L) nebo 1.4571 (AISI 316Ti)
- všechny viditelné části nerezových prvků technologie budou povrchově upraveny tryskáním balíčinou – předložená dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci nerezových výrobků, který bude zpracováno dodavatelem technologie a odsouhlaseno zpracovatelem DPS

číslo projektu
215

název projektu
**Západní vstupní prostranství
do areálu Kamencového
jezera – B1 Přemyslova**

lokace
Přemyslova, Chomutov

investor
**Statutární město Chomutov
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov**

autoři
**Ing. arch. Zbyněk Ryška,
Ing. arch. Jan Skoupý**


stupeň
projektu

DPS

Dokumentace pro stavební povolení

HIP
**Ing. arch. Zbyněk Ryška
+420 736 605 107 zbynek@refuel.cz**

© 2012 refuel s.r.o. Všechny práva vyhrazena
Dokumentace je chráněna autorským právem. Vytvoření kopie,
zveřejnění nebo poskytnutí třetím stranám je bez výslovného souhlasu
autora zakázáno.



projektant
části
**Ing. Ivo Pospíšil
ČKAIT 1002260**

lentus **agilis**
Lentus agilis, spol. s r.o.
Školní 809, 691 10 Kobylí
tel.: 519 431 417
e-mail: lentus@lentus.cz

měřítko
1:10

číslo paré

jednotky
Metroický system

Pokud není uvedeno jinak,
všechny rozměry jsou metrické.

rev.
01

název

Detail A- nádržka trysky

číslo
**SO 13
03**