

„Dodávka a správa decentralizovaných zařízení“

předběžná tržní konzultace
k veřejné zakázce

TÉMATA

- základní informace o veřejné zakázce
- technická kvalifikace
- technická specifikace tiskových zařízení
- požadavky na monitorovací systém
- požadavky na poskytované služby

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

- zajištění realizace potřeb Zadavatele týkající se správy decentralizovaných zařízení v prostorách statutárního města Chomutova
- dodávka, zapojení a instalace Reprografické infrastruktury (včetně souvisejících služeb, zejména doplňování spotřebního materiálu a poskytování podpory)
- dodávka a implementace komplexního monitorovacího systému k centralizaci, řízení, sledování a účtování tiskových a kopírovacích úloh prováděných v rámci Plnění
- předpokládaná hodnota zakázky: **11 mil. Kč bez DPH** (nadlimitní)
- zahájení realizace: **září 2021**

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

- seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí, popisu a identifikace objednatele.
- Ze seznamu významných služeb musí jednoznačně vyplývat, že:
 - dodavatel za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení poskytl alespoň 1 významnou službu obdobného charakteru tj. zajištění správy decentralizovaných zařízení související s poskytováním služeb tisku a kopírování, včetně dodání monitorovacího systému (SW) k centralizaci, řízení, sledování a účtování tiskových a kopírovacích služeb, přičemž finanční objem této významné služby činil nejméně 2 mil. Kč bez DPH

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TISKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

- **Obecné minimální požadavky na předmět plnění:**
- V případě obměn nebo doplňování zařízení v průběhu trvání smlouvy, mohou být zařízení nahrazena novějšími modely, ale musí být zachována minimálně stejná funkčnost a parametry jako u předchozího modelu zařízení.
- Tiskové řešení bude využívat AD (načítání identit, emailových adres, osobních složek a čísel čipových karet)
- Tiskové řešení musí umožňovat centrální definici tiskových pravidel, která budou aplikovatelná napříč tiskovým systémem
- Je požadována podpora operačních systémů MS Windows 7 32/64bit a novějších
- Všechny kategorie tiskových strojů budou tisknout používané typy obálek zadavatele (viz seznam používaných obálek), bez nutnosti mechanického přepnutí zařízení
- Po skončení kontraktu prokazatelné odstranění všech dat zadavatele ze všech tiskových zařízení vybavených záznamovým médiem (pevný disk, flash paměť, apod.)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TISKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

- **Kategorie A**

Technologie tisku	Laser nebo LED
Rychlost černobílého tisku	Min. 30 A4/min
Rozlišení	Min. 600 dpi
Formát	A4
Podavač originálů	NE
Duplex	ANO
Rozhraní	USB/Ethernet
Emulace	PCL 6
Počet zásobníků papíru	Min.1
Ruční podavač	ANO
Kapacita zásobníků bez ručního podavače	Min. 500
Tisk	ANO
Tisk obálek (viz seznam používaných obálek)	ANO
Kopírování	NE
Skenování	NE
Ovládání zařízení v českém jazyce	ANO

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TISKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

- **Kategorie B**

Technologie tisku	Laser nebo LED
Rychlost černobílého tisku	Min. 30 A4/min
Rozlišení	Min. 600 dpi
Formát	A4
Podavač originálů	ANO
Duplex	ANO
Rozhraní	Ethernet
Emulace	PCL 6
Počet zásobníků papíru	Min. 1
Ruční podavač	ANO
Kapacita zásobníků bez ručního podavače	Min. 500
Tisk	ANO
Tisk obálek (viz seznam používaných obálek)	ANO
Kopírování	ANO
Barevné oboustranné skenování	ANO (do e-mailu, síťového adresáře)
Skenování se strojově čitelnou vrstvou s podporou českého jazyka (OCR)	ANO
Ovládání zařízení v českém jazyce	ANO

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TISKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

• Kategorie C

Technologie tisku	Laser nebo LED
Rychlost černobílého tisku	Min.30 A4/min
Rychlost barevného tisku	Min. 30 A4/min
Rozlišení	Min.600 dpi
Formát	A3
Podavač originálů	ANO
Duplex	ANO
Rozhraní	Ethernet
Emulace	PCL 6
Počet zásobníků papíru	Min. 3ks (2x A4, 1xA3)
Ruční podavač	ANO
Kapacita zásobníků bez ručního podavače	Min. 1000ks A4 (dohromady) + 500ks A3
Tisk	ANO
Tisk obálek (viz seznam používaných obálek)	ANO
Kopírování	ANO
Dokončování sešíváním v rohu	ANO
Třídění sad dokumentů odsazováním	ANO
Barevné oboustranné skenování	ANO (do e-mailu, síťové adresáře)
Skenování se strojově čitelnou vrstvou s podporou českého jazyka (OCR)	ANO
Ovládání zařízení v českém jazyce	ANO
Vybavení čtečkou Mifare čipů (Ověření uživatele přes Mifare S50 typ Teardrop)	ANO

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TISKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

- **Seznam používaných obálek:**

- obálka DL
- obálka C6
- obálka C5
- obálka B6 (s poučením i bez, s klopou, bez klopy s vytrhávacím okénkem)
- obálka B5 (s poučením i bez, s poučením vzdadu)

POŽADAVKY NA MONITOROVACÍ SYSTÉM

Popis funkcionality

Dodaný systém musí umožňovat monitoring tisků a kopií na multifunkčních zařízeních na základě autorizace PINem/čipovou kartou. Systém musí být schopen monitorovat i v případě výpadku serveru, či spojení.

Dodaný systém musí umožňovat monitoring tisků u síťových a lokálních tiskáren bez autorizace. Systém musí být schopen monitorovat i v případě výpadku serveru, či spojení.

Rozúčtování nákladů je požadováno na uživatele, zařízení a nákladové středisko uživatele případně i kombinace.

Součástí dodávky systému jsou všechny potřebné licence pro provoz. Součástí je i komplexní správa tohoto prostředí (jak OS, tak aplikací), včetně dodržování lokálních bezpečnostních politik a směrnic.

Systém musí umožnit volitelný zabezpečený tisk (standardně nezabezpečený = přímý, volitelně zabezpečený u multifunkčních zařízení s přihlašování PINem/čipovou kartou).

Pro monitoring zařízení nemultifunkční povahy lze instalovat na uživatelské stanice příslušný monitor.

Kategorie A je považována pro účely monitorovacího systému za tiskárnu, pokud zařízení kategorie A neumožňuje automatickou a přesnou evidenci tiskových/kopírovacích úloh a identifikaci uživatelů, vyhodnocování těchto informací s následnou možností přesného rozúčtování na definované nákladové skupiny.

Je požadována plnohodnotná podpora českého jazyka včetně dodání standardní dokumentace k SW v českém jazyce.

U monitorovacího systému lze nabídnout i další funkcionality jako např. tisk nebo skenování z resp. do mobilních zařízení.

POŽADAVKY NA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

- Poskytovatel je povinen nastoupit k opravě závady či jiného výpadku provozuschopnosti nebo funkčnosti Reprografické infrastruktury (dále jen „Závada Reprografické infrastruktury“) nejpozději do 30 min od prokazatelného doručení oznámení Objednatele.
- Poskytovatel je povinen odstranit Závadu Reprografické infrastruktury nejpozději do 1hodiny od nástupu k takové opravě. Není-li oprava Reprografické infrastruktury možná v tomto čase, je Poskytovatel povinen dodat v tomto čase jiné obdobné zařízení (Reprografickou infrastrukturu) k obnovení možnosti poskytovat Plnění.
- Poskytovatel je povinen dodat spotřební materiál (zejména tonery, papír) v případě jeho nedostatku nejpozději do 30 min od prokazatelného doručení oznámení Objednatele.
- Objednatel je povinen oznamovat veškeré Závady Reprografické infrastruktury anebo potřebu dodávky spotřebního materiálu (zejména tonery, papír) telefonicky na číslo xxxx (dále jen „**Hotline**“) nebo elektronicky na e-mailovou adresu Oprávněné osoby Poskytovatele ve věcech technických a realizačních.
- Poskytovatel je povinen zajistit provoz Hotline alespoň po celou pracovní dobu Magistrátu města Chomutova

Zpětná vazba

Podněty a připomínky pro zpětnou vazbu

https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_1261.html

Prosíme o zpětné reakce formou zprávy

do 04. 06. 2021, 12:00 hodin



Díky za pozornost!

Mgr. Marcela Kukiová

M: +420 602 312 626

E: m.kukiova@chomutov.cz