

Odbor rozvoje a investic

## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem:

**„Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 1.“**

Název zadavatele: Statutární město Chomutov  
Sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
Zastoupené: JUDr. Markem Hrabáčem, primátorem  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Jméno, příjmení: Kuna Jan, referent investiční výstavby  
Odbor: rozvoje a investic  
Tel.: 474 637 435, 736 663 263  
E-mail: j.kuna@chomutov-mesto.cz

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Jméno, příjmení: Mgr. Hana Nováková, vedoucí odboru rozvoje a investic  
Odbor: rozvoje a investic  
Tel.: 474 637 241  
E-mail: h.novakova@chomutov-mesto.cz

Vážení uchazeči,  
zadavatel v souladu se zněním § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), metodickým pokynem Rady statutárního města Chomutova č. 011/03-17 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

### vyzývá

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem:  
**„Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 1.“**

#### **1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:**

Předmětem plnění je rekonstrukce ulice Přísečnická, dle projektové dokumentace zpracované společností **KAP Atelier s. r. o.**, Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5, IČ 27338614, zpracované pod zakázkovým číslem 19221, z 05/2019.



## **SO 01 – Komunikace**

Dokumentace řeší obnovu stávajících komunikací (vozovka a chodník) a výstavbu nového chodníku v ulici Přemyslova v úseku od ulice Scheinerova a v ulici Přísečnická po křižovatku s ulicí Maroldova, Chomutov. Celková délka řešeného úseku je 271m. V ul.Přemyslova a v severním příčném úseku ul.Přísečnická bude nově jednosměrný provoz (ve směru Přemyslova – Přísečnická – T.ze Štítného). V úseku Stromovka – Maroldova a v navazujících příčných ulicích zůstane zachován obousměrný provoz.

Na tuto I.etapu dále přímo navazuje II.etapa stavby, která řeší rekonstrukci ulice Přísečnická v jižní části.

V rozsahu stavby bude provedeno vybourání stávajících chodníků, komunikace a zčásti odfrézování živičného povrchu vozovky.

V ul.Přemyslova bude komunikace zúžena na šířku 4,0m. Stávající pruh zeleně mezi komunikací a chodníkem zůstane zachován. Chodník bude obnoven v šířce 2,0-2,4m a prodloužen k chodníku u železničního přejezdu, který je řešen samostatnou dokumentací.

V severní části ul.Přemyslova podél trati bude komunikace zúžena na šířku 3,5m. Souběžně bude nově vybudován chodník – stezka pro pěší a cyklisty v šířce 3,0m. V nízkém zářezu do svahů po obou stranách jsou navrženy palisády. V napojení obslužné komunikace na západní straně vznikne široký přejezdný práh, který bezpečně převede chodce a umožní napojení i pro cyklisty. V tomto úseku podél trati bude stávající podélně vedený sdělovací metalický kabel (v délce cca 21 m) přesunut do plochy chodníku, mimo palisádu. Délka kabelu se nemění.

V navazující části ul.Přísečnická zůstává šířka komunikace stávající – 6,20m. Po levé straně bude v zeleni zpevněno několik ploch šířky 2,0m (5x), které bude možné využívat pro parkování. Po pravé straně pak bude nově vybudován chodník šířky 2,25-3,00m. Po obou stranách budou vybudovány jednotlivé sjezdy. Vozovka a zpevněné plochy na soukromých parcelách zůstanou zachovány.

Na vozovce v ul.Přemyslova bude obnoven živičný povrch v celkové tloušťce 100mm. V další části v ul.Přísečnická bude vybudována celá nová konstrukce vozovky. Niveleta, příčný a podélný sklon zůstane zachován. Přejezdný práh bude mít povrch z kamenné dlažby. Kamenné obrubníky směrem do vozovky budou znovu osazeny. Chodníky a sjezdy budou vybudovány nově v celé konstrukci s povrchem z betonové dlažby, parkovací plocha ze zatravnovací dlažby. V návaznosti na vstupy, sjezdy a zeleň budou dlážděné plochy ukončeny betonovým chodníkovým obrubníkem. Příčný sklon chodníků bude 1,0-2,0%, podélný sklon zůstává stávající. Všechny sjezdy a přístupy k sousedním pozemkům budou zachovány, stejně tak návaznost na pozemky v soukromém vlastnictví a okolní komunikace.

Odvodnění zpevněných ploch zůstane zachováno do stávajících uličních vpustí. Jejich poloha bude případně upravena dle nové dispozice. U přejezdného prahu bude osazen odvodňovací žlab s napojením do vsakovací rýhy.

V závěru stavby budou provedeny konečné terénní úpravy a zatravnění.

## **SO 02 – Veřejné osvětlení**

Stávající veřejné osvětlení bude rekonstruováno – kabelové vedení + lampy.

Nový kabel bude CYKY-J 4x16, bude připojen do stávajících a nových rozvodů VO v lokalitě. Připojení bude provedeno napojením do původních stožárů nebo do nových stožárů. Hlavní



napájení je z rozváděče RVO 11 v ulici Krátká. Nový kabel povede v zemi v zeleni a pod chodníky. Nový kabel VO bude uložen v souladu s ČSN 33 2000-5-52, v hloubce min. 0,35 m v chráničce, pod vjezdy a komunikacemi v chráničce v hloubce 1 m. Chráničky budou typu KF09050.

Společně s napájecím kabelem VO bude do rýhy uložen zemnicí pásek FeZn 30x4. Pro každou lampu bude ze zemniče vyveden pásek, který bude připojen na nadzemní zemnicí šroub na stožáru. Nový zemnič bude pospojován s nalezeným původním i stávajícím uzemněním VO. Pro osvětlení ulice budou použita LED svítidla Satheon S-U 40 W / 2700 K, na stožárech K6 – 133/89/60 s výložníky SK1-500 a dvojitými výložníky SK2-500.

Stožáry budou vybavené pojistkovou svorkovnicí. Základy nových stožárů budou umístěny v nových chodnících a v zeleni. Rozmístění stožárů je rovnoměrně, s ohledem na vjezdy na pozemky, s ohledem na vedení ostatních sítí v ulici, a co nejbližší k plotům, co nejdále od vozovky.

### **SO 03 – Přeložka vedení NN**

V severním úseku podél trati dojde k rozšíření stávajících zpevněných ploch, bude proveden zářez do terénu. Přílehlý svah bude zachycen pomocí nízké palisády. Stávající podélně vedený kabel NN bude přeložen mimo novou stavbu, v délce cca 33 m.

## **2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:**

Začátek plnění: na výzvu objednatele, předpoklad 09/2021

Ukončení plnění: do 17.12.2021

Místo plnění: Intravilán Statutárního města Chomutov, Katastrální území: Chomutov I

## **3. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:**

V rámci plnění veřejné zakázky zhotovitel zajistí zejména:

- povolení zvláštního užívání komunikace (zábor pro stavební práce, lešení, kontejner), včetně podání žádosti a zaplacení příslušných poplatků
- zhotovitel bude při realizaci dodržovat provozní podmínky a zajistí bezpečnostní opatření dotčeného pracoviště
- zhotovitel bude zodpovídat za případnou ztrátu nebo poškození vlastního nebo zadavatelem zapůjčeného nářadí a dodaného zařízení, pracovních pomůcek, stavebního materiálu a techniky a za škody, které vzniknou jeho vinou na movitém a nemovitém majetku zadavatele. V případě zavinění škody na majetku zadavatele, bude prokazatelná výše škody jednorázově odečtena z fakturované částky
- zhotovitel bude povinen na staveništi zachovávat čistotu, pořádek a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací
- požadovaná minimální doba záruky na provedené dílo je 60 měsíců
- zhotovitel zajistí provádění díla dle všech technických a technologických postupů

## **4. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE:**

**Základní způsobilost:**

- čestné prohlášení, dle § 74 zákona č.134/2016 (příloha č. 2)

**Profesní kvalifikační předpoklady:**

- kopii živnostenského oprávnění nebo kopii ověřeného výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 90 kalendářních dnů)

- doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. oprávnění k podnikání s předmětem k podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

#### **Technické kvalifikační předpoklady:**

- účastníci předloží písemný seznam min. 2 referencí realizovaných zakázek provedených dodavatelem na území ČR o finančním objemu každé stavby min. 1,00 mil. Kč bez DPH, v obdobném rozsahu jako u této zakázky za posledních 5 let. Každá reference musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění prací. Seznam bude opatřen datem vyhotovení a podpisem oprávněné osoby jednat za uchazeče, která osvědčí, že práce byly vykonány řádně, v termínu a v požadované kvalitě.

#### **5. OBCHODNÍ PODMÍNKY:**

Smluvní vztah bude řešen písemně uzavřenou smlouvou o dílo, ve které budou specifikovány veškeré smluvní podmínky. Návrh smlouvy o dílo je uveden v příloze č. 4, této výzvy k podání nabídek. Návrh smlouvy odpovídá zadávacím podmínkám. Vzor smlouvy nesmí být měněn v rozporu se zadávacími podmínkami.

#### **6. PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí této výzvy k podání nabídek.

#### **7. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ CENY:**

Cenová nabídka bude zpracována dle přiloženého položkového výkazu výměr a dělena na cenu bez DPH, DPH a včetně DPH.

Cena, uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nejvýše přípustnou. Nabídková cena bude doplněna v krycím listě - příloha č. 1 výzvy.

#### **8. POŽADOVANÉ ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:**

Nabídky zpracují uchazeči písemně v českém jazyce v 1 originále. Nabídky budou prošité a strany očíslované dle této osnovy:

- a) krycí list – příloha č. 1
- b) doklady o splnění kvalifikačních předpokladů, čl. 4 výzvy - příloha č. 2 + ostatní požadované, dle čl. 4 výzvy
- c) položková specifikace (výkaz výměr) - příloha č. 3 výzvy
- d) návrh smlouvy o dílo - příloha č. 4 výzvy

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k plnění veřejné zakázky prostřednictvím www adresy: <https://zakazky.chomutov-mesto.cz>



## **9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK:**

Nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 ZZVZ hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 ZZVZ pomocí následujících dílčích hodnotících kritérií:

Poř.č.	Kritérium	Váha
1.	Nabídková cena	70 %
2.	Termín plnění	30 %
	CELKEM	100 %

Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

Dílčí hodnotící kritéria:

### 1) Nabídková cena

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Nabídková cena“ bude hodnocena výše předložené celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková nabídková cena za zhotovení díla.

### 2) Termín plnění:

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Termín plnění“ bude hodnocen termín plnění díla tak, že uchazeč předloží vlastní termín plnění díla, který doplní zpracovaným harmonogramem plnění zpracovaným dle stavebních celků uvedených v projektové dokumentaci a v souladu s technologickými postupy. Předmětem hodnocení bude zkrácení celkového termínu oproti požadavku zadavatele uvedeného v čl. 2.

Způsob hodnocení nabídek:

#### Ad 1) Nabídková cena

Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH součtem cen všech položek soupisu prací - výkazu výměr. Výkaz výměr pro zpracování Cenové části nabídky je součástí přílohy č.3.

**Počet bodů**, na který lze za Nabídkovou cenu dosáhnout, je dán následujícím vzorcem:

$$\text{Počet bodů} = \frac{\text{nabídka s nejnižší Nabídkovou cenou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 70$$

Ad 2) Termín plnění

Hodnoceno bude zkrácení celkového termínu plnění požadovaného zadavatelem v čl. 2. Maximální možné bodové ohodnocení v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria činí 30 bodů. Uchazečem nabízený Termín plnění bude formou počtu týdnů, o které uchazeč navrhuje zkrátit dobu realizace, zapsán v Krycím listu.

Počet bodů = nabídka s nejkratší dobou realizace x 30

Hodnocená nabídka

V případě shodného celkového počtu bodů hodnocených nabídek účastníků zadávacího řízení bude pořadí nabídek stanoveno náhodným výběrem losem, k němuž budou přizváni zástupci všech účastníků zadávacího řízení, jichž se losování týká.

Nejkratší hodnotitelná doba realizace

Zadavatel stanovuje nejnižší hodnotitelnou dobu realizace na 10 týdnů. Nabídne-li účastník dobu realizace, která je nižší než Zadavatelem stanovená nejnižší hodnotitelná, bude pro účely hodnocení jeho nabídky použita minimálně hodnotitelná doba realizace.

#### **10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK:**

Touto lhůtou se rozumí termín, ve kterém mohou uchazeči zpracovávat a podávat své nabídky. Všechny nabídky je nutno doručit do termínu a hodiny konce lhůty. Nabídky, které budou zadavateli dodány po skončení této lhůty, zadavatel odmítne a vyloučí z dalšího posuzování a hodnocení, včetně opožděných poštovních zásilek. Pozdě doručené nabídky zadavatel neotvírá a vrátí je neprodleně uchazeči.

Zadávací lhůta pro podání nabídek končí dne: **2.9.2020 v 9:00 hod.**

Nabídky je možné podávat formou:

- zaslat doporučeně nebo podat na podatelnu Magistrátu města Chomutova

**Adresa: Magistrát města Chomutov  
Zborovská 4602  
430 28 Chomutov**

Nabídky musí být podávány v uzavřených a neporušených obálkách se zřetelným nápisem  
**"Zakázka - neotvírat" : „Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov - I. etapa - úsek 1.“**

Obálky musí být opatřeny na uzavřené straně razítkem a podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.

## **11. DALŠÍ PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- na změnu, upřesnění či doplnění podmínek výzvy v průběhu lhůty pro podání nabídek, popřípadě nevybrat žádného z uchazečů, eventuálně její zrušení a to i bez udání důvodů
- uzavřít smlouvu o dílo pouze na část plnění této zakázky
- neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
- nevracet uchazečům předložené nabídky

Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výzvě mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s účastí ve výzvě.

V Chomutově

27. 08. 2021



JUDr. Marek Hrabáč  
Primátor



Přílohy výzvy:

- 1. - krycí list
- 2. - čestné prohlášení – prokázání kvalifikace
- 3. - výkazy výměr
- 4. - návrh smlouvy o dílo

